



- Plane Vorderfront
- flexible Anschlußmöglichkeiten
- Anschluß 4x seitlich, 2x unten mittig
- Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- Vielseitiges Design

Beschreibung

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Anwendungsbereich

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Ausschreibungstext

Plan Ventil Compact M Flex – 6-Muffen-Planheizkörper mit Mittenanschluss mit Laschenaufhängung
Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900. Farbe RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert. RAL-Gütezeichen.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05- 0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit 2 x G " mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G " möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Aushebesicherung/Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, gem. VDI 6036 AK 2.

Ventileinsatz " standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert.

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Länge	Millimeter (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tiefe	Millimeter (mm)	62, 72, 104, 154
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	123, 154, 158, 170, 184 ... 3009, 3208, 3402, 3564, 3925
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Ja
Mit Seitenabdeckung		Ja
Mit oberer Abdeckung		Ja
Klappbar		Ja
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss 3, linke Seite oben		Regelventil
Anschluss 6, rechte Seite oben		Regelventil
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Anschlussblock		Nein

Merkmale	Einheit	Wert
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Ja
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Wandkonsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Nein
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchausparung		Nein
Geeignet für Ablage		Nein
Watt pro Meter	Watt pro Meter (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55	Watt (W)	172, 215, 221, 238, 258 ... 4575, 4817, 4827, 5083, 5570
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	86, 107, 110, 119, 128 ... 2181, 2326, 2331, 2423, 2683
Anzahl der Bodenhalterungen		2, 3, 4, 5
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	267, 334, 344, 370, 401 ... 7316, 7628, 7667, 8128, 8847
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	105, 131, 134, 145, 157 ... 2700, 2871, 2874, 3000, 3312
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	119, 149, 153, 165, 178 ... 3097, 3286, 3287, 3441, 3792
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 60/40	Watt (W)	100, 125, 128, 138, 150 ... 2568, 2733, 2737, 2854, 3153
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	129, 162, 166, 179, 194 ... 3381, 3582, 3583, 3756, 4134
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	40, 50, 51, 56, 60 ... 974, 1051, 1059, 1082, 1212
Montagerichtung		horizontal
Faktor K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	100, 125, 128, 138, 150 ... 2571, 2735, 2739, 2857, 3156
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	34, 42, 43, 47, 51 ... 815, 882, 890, 906, 1017

Merkmal	Einheit	Wert
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 75/65 Watt (W)		206, 258, 265, 285, 309 ... 5553, 5823, 5843, 6170, 6742
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	64, 80, 82, 88, 95 ... 1593, 1707, 1714, 1770, 1969
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 45/35 Watt (W)		59, 74, 76, 82, 89 ... 1480, 1587, 1595, 1645, 1831
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 55/45 Watt (W)		105, 132, 135, 146, 158 ... 2719, 2891, 2894, 3021, 3335
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	58, 72, 74, 80, 87 ... 1442, 1547, 1555, 1602, 1785
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		375, 467, 481, 519, 563 ... 9717, 10321, 10332, 10796, 11911
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	72, 90, 93, 100, 108 ... 1826, 1952, 1959, 2028, 2252
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	65, 81, 84, 91, 98 ... 1635, 1751, 1759, 1817, 2021
Anzahl der Wandhalterungen		2, 3
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	90, 113, 116, 125, 135 ... 2304, 2456, 2461, 2561, 2833
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	81, 101, 104, 112, 121 ... 2054, 2192, 2199, 2282, 2530
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	208, 260, 267, 288, 312 ... 5604, 5875, 5896, 6227, 6803
CO ₂ /Kg-Äquivalent pro kg Material		2.8
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		723, 904, 928, 1000, 1082 ... 19476, 20411, 20482, 21639, 23635
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	51, 63, 65, 70, 76 ... 1249, 1342, 1350, 1387, 1549
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	47, 59, 60, 65, 70 ... 1155, 1243, 1251, 1283, 1434
CO ₂ /Kg Äquivalent pro KW an Wärme, die von den Artikeln geliefert wird.		54.66
Gewicht	Kilogramm (kg)	1.153, 1.226, 1.336, 1.558, 1.637 ... 125.466, 131.459, 135.251, 149.743, 151.239

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Prospekt Purmo Flex	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c9812e20-1cc1-4884-b305-f8bfefe6c284
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Technik Flachheizkörper 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8fabe75b-1429-421b-b4c7-18be37b658d5
Ventil Compact M Flex, Typen 21, 22, 33 Rückansicht	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78504531-433e-4a29-8843-424a27ea7cc9
Flex topview type 21	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49
Plan Flex Frontview	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e8d07556-963f-4b67-80b7-2a0e0e2dee2d
Plan Ramo Flex backview type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656
Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf
Plan, Ramo Flex, sideview type 22	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca
Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8
Plan Ramo Flex sideview typ 33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db
Plan Ramo Flex topview type 22	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0
Plan Ramo Flex topview type 33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c
Plan Ramo Flex sideview type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71

Unterlage	Kategorie	Link
Plan Ramo Flex sideview type 11	Technische Zeichnung	d4-4270-b680-401292323caa
Plan Ramo Flex topview, type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc-40ed-ace0-9e7cb2c09160

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM51103004010300	FM51103004010300	
FM51103005010300	FM51103005010300	
FM51103006010300	FM51103006010300	
FM51103007010300	FM51103007010300	
FM51103008010300	FM51103008010300	
FM51103009010300	FM51103009010300	
FM51103010010300	FM51103010010300	
FM51103011010300	FM51103011010300	
FM51103012010300	FM51103012010300	
FM51103014010300	FM51103014010300	
FM51103016010300	FM51103016010300	
FM51103018010300	FM51103018010300	
FM51103020010300	FM51103020010300	
FM51103023010300	FM51103023010300	
FM51103026010300	FM51103026010300	
FM51103030010300	FM51103030010300	
FM51104004010300	FM51104004010300	
FM51104005010300	FM51104005010300	
FM51104006010300	FM51104006010300	
FM51104007010300	FM51104007010300	
FM51104008010300	FM51104008010300	
FM51104009010300	FM51104009010300	
FM51104010010300	FM51104010010300	
FM51104011010300	FM51104011010300	
FM51104012010300	FM51104012010300	
FM51104014010300	FM51104014010300	
FM51104016010300	FM51104016010300	
FM51104018010300	FM51104018010300	
FM51104020010300	FM51104020010300	
FM51104023010300	FM51104023010300	
FM51104026010300	FM51104026010300	
FM51104030010300	FM51104030010300	
FM51105004010300	FM51105004010300	
FM51105005010300	FM51105005010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM51105006010300	FM51105006010300	
FM51105007010300	FM51105007010300	
FM51105008010300	FM51105008010300	
FM51105009010300	FM51105009010300	
FM51105010010300	FM51105010010300	
FM51105011010300	FM51105011010300	
FM51105012010300	FM51105012010300	
FM51105014010300	FM51105014010300	
FM51105016010300	FM51105016010300	
FM51105018010300	FM51105018010300	
FM51105020010300	FM51105020010300	
FM51105023010300	FM51105023010300	
FM51105026010300	FM51105026010300	
FM51105030010300	FM51105030010300	
FM51106004010300	FM51106004010300	
FM51106005010300	FM51106005010300	
FM51106006010300	FM51106006010300	
FM51106007010300	FM51106007010300	
FM51106008010300	FM51106008010300	
FM51106009010300	FM51106009010300	
FM51106010010300	FM51106010010300	
FM51106011010300	FM51106011010300	
FM51106012010300	FM51106012010300	
FM51106014010300	FM51106014010300	
FM51106016010300	FM51106016010300	
FM51106018010300	FM51106018010300	
FM51106020010300	FM51106020010300	
FM51106023010300	FM51106023010300	
FM51106026010300	FM51106026010300	
FM51106030010300	FM51106030010300	
FM51109004010300	FM51109004010300	
FM51109005010300	FM51109005010300	
FM51109006010300	FM51109006010300	
FM51109007010300	FM51109007010300	
FM51109008010300	FM51109008010300	
FM51109009010300	FM51109009010300	
FM51109010010300	FM51109010010300	
FM51109011010300	FM51109011010300	
FM51109012010300	FM51109012010300	
FM51109014010300	FM51109014010300	
FM51109016010300	FM51109016010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM51109018010300	FM51109018010300	
FM51109020010300	FM51109020010300	
FM52103004010300	FM52103004010300	
FM52103005010300	FM52103005010300	
FM52103006010300	FM52103006010300	
FM52103007010300	FM52103007010300	
FM52103008010300	FM52103008010300	
FM52103009010300	FM52103009010300	
FM52103010010300	FM52103010010300	
FM52103011010300	FM52103011010300	
FM52103012010300	FM52103012010300	
FM52103014010300	FM52103014010300	
FM52103016010300	FM52103016010300	
FM52103018010300	FM52103018010300	
FM52103020010300	FM52103020010300	
FM52103023010300	FM52103023010300	
FM52103026010300	FM52103026010300	
FM52103030010300	FM52103030010300	
FM52104004010300	FM52104004010300	
FM52104005010300	FM52104005010300	
FM52104006010300	FM52104006010300	
FM52104007010300	FM52104007010300	
FM52104008010300	FM52104008010300	
FM52104009010300	FM52104009010300	
FM52104010010300	FM52104010010300	
FM52104011010300	FM52104011010300	
FM52104012010300	FM52104012010300	
FM52104014010300	FM52104014010300	
FM52104016010300	FM52104016010300	
FM52104018010300	FM52104018010300	
FM52104020010300	FM52104020010300	
FM52104023010300	FM52104023010300	
FM52104026010300	FM52104026010300	
FM52104030010300	FM52104030010300	
FM52105004010300	FM52105004010300	
FM52105005010300	FM52105005010300	
FM52105006010300	FM52105006010300	
FM52105007010300	FM52105007010300	
FM52105008010300	FM52105008010300	
FM52105009010300	FM52105009010300	
FM52105010010300	FM52105010010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM52105011010300	FM52105011010300	
FM52105012010300	FM52105012010300	
FM52105014010300	FM52105014010300	
FM52105016010300	FM52105016010300	
FM52105018010300	FM52105018010300	
FM52105020010300	FM52105020010300	
FM52105023010300	FM52105023010300	
FM52105026010300	FM52105026010300	
FM52105030010300	FM52105030010300	
FM52106004010300	FM52106004010300	
FM52106005010300	FM52106005010300	
FM52106006010300	FM52106006010300	
FM52106007010300	FM52106007010300	
FM52106008010300	FM52106008010300	
FM52106009010300	FM52106009010300	
FM52106010010300	FM52106010010300	
FM52106011010300	FM52106011010300	
FM52106012010300	FM52106012010300	
FM52106014010300	FM52106014010300	
FM52106016010300	FM52106016010300	
FM52106018010300	FM52106018010300	
FM52106020010300	FM52106020010300	
FM52106023010300	FM52106023010300	
FM52106026010300	FM52106026010300	
FM52106030010300	FM52106030010300	
FM52109004010300	FM52109004010300	
FM52109005010300	FM52109005010300	
FM52109006010300	FM52109006010300	
FM52109007010300	FM52109007010300	
FM52109008010300	FM52109008010300	
FM52109009010300	FM52109009010300	
FM52109010010300	FM52109010010300	
FM52109011010300	FM52109011010300	
FM52109012010300	FM52109012010300	
FM52109014010300	FM52109014010300	
FM52109016010300	FM52109016010300	
FM52109018010300	FM52109018010300	
FM52109020010300	FM52109020010300	
FM52203004010300	FM52203004010300	
FM52203005010300	FM52203005010300	
FM52203006010300	FM52203006010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM52203007010300	FM52203007010300	
FM52203008010300	FM52203008010300	
FM52203009010300	FM52203009010300	
FM52203010010300	FM52203010010300	
FM52203011010300	FM52203011010300	
FM52203012010300	FM52203012010300	
FM52203014010300	FM52203014010300	
FM52203016010300	FM52203016010300	
FM52203018010300	FM52203018010300	
FM52203020010300	FM52203020010300	
FM52203023010300	FM52203023010300	
FM52203026010300	FM52203026010300	
FM52203030010300	FM52203030010300	
FM52204004010300	FM52204004010300	
FM52204005010300	FM52204005010300	
FM52204006010300	FM52204006010300	
FM52204007010300	FM52204007010300	
FM52204008010300	FM52204008010300	
FM52204009010300	FM52204009010300	
FM52204010010300	FM52204010010300	
FM52204011010300	FM52204011010300	
FM52204012010300	FM52204012010300	
FM52204014010300	FM52204014010300	
FM52204016010300	FM52204016010300	
FM52204018010300	FM52204018010300	
FM52204020010300	FM52204020010300	
FM52204023010300	FM52204023010300	
FM52204026010300	FM52204026010300	
FM52204030010300	FM52204030010300	
FM52205004010300	FM52205004010300	
FM52205005010300	FM52205005010300	
FM52205006010300	FM52205006010300	
FM52205007010300	FM52205007010300	
FM52205008010300	FM52205008010300	
FM52205009010300	FM52205009010300	
FM52205010010300	FM52205010010300	
FM52205011010300	FM52205011010300	
FM52205012010300	FM52205012010300	
FM52205014010300	FM52205014010300	
FM52205016010300	FM52205016010300	
FM52205018010300	FM52205018010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM52205020010300	FM52205020010300	
FM52205023010300	FM52205023010300	
FM52205026010300	FM52205026010300	
FM52205030010300	FM52205030010300	
FM52206004010300	FM52206004010300	
FM52206005010300	FM52206005010300	
FM52206006010300	FM52206006010300	
FM52206007010300	FM52206007010300	
FM52206008010300	FM52206008010300	
FM52206009010300	FM52206009010300	
FM52206010010300	FM52206010010300	
FM52206011010300	FM52206011010300	
FM52206012010300	FM52206012010300	
FM52206014010300	FM52206014010300	
FM52206016010300	FM52206016010300	
FM52206018010300	FM52206018010300	
FM52206020010300	FM52206020010300	
FM52206023010300	FM52206023010300	
FM52206026010300	FM52206026010300	
FM52206030010300	FM52206030010300	
FM52209004010300	FM52209004010300	
FM52209005010300	FM52209005010300	
FM52209006010300	FM52209006010300	
FM52209007010300	FM52209007010300	
FM52209008010300	FM52209008010300	
FM52209009010300	FM52209009010300	
FM52209010010300	FM52209010010300	
FM52209011010300	FM52209011010300	
FM52209012010300	FM52209012010300	
FM52209014010300	FM52209014010300	
FM52209016010300	FM52209016010300	
FM52209018010300	FM52209018010300	
FM52209020010300	FM52209020010300	
FM53303004010300	FM53303004010300	
FM53303005010300	FM53303005010300	
FM53303006010300	FM53303006010300	
FM53303007010300	FM53303007010300	
FM53303008010300	FM53303008010300	
FM53303009010300	FM53303009010300	
FM53303010010300	FM53303010010300	
FM53303011010300	FM53303011010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM53303012010300	FM53303012010300	
FM53303014010300	FM53303014010300	
FM53303016010300	FM53303016010300	
FM53303018010300	FM53303018010300	
FM53303020010300	FM53303020010300	
FM53303023010300	FM53303023010300	
FM53303026010300	FM53303026010300	
FM53303030010300	FM53303030010300	
FM53304004010300	FM53304004010300	
FM53304005010300	FM53304005010300	
FM53304006010300	FM53304006010300	
FM53304007010300	FM53304007010300	
FM53304008010300	FM53304008010300	
FM53304009010300	FM53304009010300	
FM53304010010300	FM53304010010300	
FM53304011010300	FM53304011010300	
FM53304012010300	FM53304012010300	
FM53304014010300	FM53304014010300	
FM53304016010300	FM53304016010300	
FM53304018010300	FM53304018010300	
FM53304020010300	FM53304020010300	
FM53304023010300	FM53304023010300	
FM53304026010300	FM53304026010300	
FM53304030010300	FM53304030010300	
FM53305004010300	FM53305004010300	
FM53305005010300	FM53305005010300	
FM53305006010300	FM53305006010300	
FM53305007010300	FM53305007010300	
FM53305008010300	FM53305008010300	
FM53305009010300	FM53305009010300	
FM53305010010300	FM53305010010300	
FM53305011010300	FM53305011010300	
FM53305012010300	FM53305012010300	
FM53305014010300	FM53305014010300	
FM53305016010300	FM53305016010300	
FM53305018010300	FM53305018010300	
FM53305020010300	FM53305020010300	
FM53305023010300	FM53305023010300	
FM53305026010300	FM53305026010300	
FM53305030010300	FM53305030010300	
FM53306004010300	FM53306004010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FM53306005010300	FM53306005010300	
FM53306006010300	FM53306006010300	
FM53306007010300	FM53306007010300	
FM53306008010300	FM53306008010300	
FM53306009010300	FM53306009010300	
FM53306010010300	FM53306010010300	
FM53306011010300	FM53306011010300	
FM53306012010300	FM53306012010300	
FM53306014010300	FM53306014010300	
FM53306016010300	FM53306016010300	
FM53306018010300	FM53306018010300	
FM53306020010300	FM53306020010300	
FM53306023010300	FM53306023010300	
FM53306026010300	FM53306026010300	
FM53306030010300	FM53306030010300	
FM53309004010300	FM53309004010300	
FM53309005010300	FM53309005010300	
FM53309006010300	FM53309006010300	
FM53309007010300	FM53309007010300	
FM53309008010300	FM53309008010300	
FM53309009010300	FM53309009010300	
FM53309010010300	FM53309010010300	
FM53309011010300	FM53309011010300	
FM53309012010300	FM53309012010300	
FM53309014010300	FM53309014010300	
FM53309016010300	FM53309016010300	
FM53309018010300	FM53309018010300	
FM53309020010300	FM53309020010300	