

Compact Ventil Flex Plan (FCVF)

Finland - Purmo



- Joustava asennus
- Tyylikäs sileä etuosa
- Tehokas lämmitys
- Helppo huoltaa
- Monipuolinen muotoilu

Kuvaus

Sileää paneeliradiaattori jossa alakytkentä keskellä toimitetaan integroidulla Flamingo venttiilillä (FLA). Compact Ventil Flex Plan helpottaa projektinhoitoa, asennusta ja säästää rahaa. Radiaattorin rakenteen ansiosta voidaan venttiilisisäke siirtää oikealta vasemmalle. Toimitukseen kuuluu SMS seinäkiinnike tai Monclac (lisävaruste) Näin varmistetaan että etäisyys seinästä on aina vakio kytkennälle (koskee malleja: 21S, 22, 33) Mukana Flamingo (FLA) venttiilisisäke. FLA:n suuri virtauskapasiteetti ja nopea reagointi sekä virtaaman että lämpötilan muutoksiin mahdollistaa FCVF radiaattorin käytön matalalämpötilajärjestelmissä. Compact Ventil Flex Plan malleja löytyy monta eri kokoa ja väriä.vakioväri on RAL 9016, ja muut värit erikoistilauksesta.

Käyttöalue

Compact Ventil Flex Plan sopii asuin-, liike- ja toimistotiloihin, joissa tehokas lämmitys on välttämätöntä. Ihanteellinen huoneisiin, joissa on vaihteleva eristystaso, se toimii enintään 110°C lämpötilassa ja 10 barin käyttöpaineessa. Integrointivaihtoehdot sisältävät 2 x GW 1/2" ala- ja 4 x GW 1/2" sivuliitännät.

Mitoitus

Parhaan tuotevalinnan takaamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme.

Sovellusalue

Compact Ventil Flex Plan -lämmittimet on asennettava ammattilaisen toimesta. Varmista, että kaikki liitännät, mukaan lukien ala- ja sivuliitännät, ovat kunnolla kiristettyjä ja vuotamattomia. pyyhekuivain tulee kiinnittää mukana toimitetuilla seinäkiinnikkeillä ja pitää vapaana tehokkaan lämmönjakelun varmistamiseksi. Tarkista säännöllisesti paine ja ilmaus optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Termostaattiventtiili voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle mukavuuden vuoksi. Noudata aina paikallisia määräyksiä ja valmistajan ohjeita lämmitysjärjestelmän integroinnissa.

RT-kortisto

Compact Ventil Flex Plan -lämmittimessä on korkealaatuinen vähähiilinen teräsrakenne, joka takaa kestävyys ja erinomaisen lämmitystekokkuuden. Sen maksimikäyttölämpötila on 110°C 10 barin paineessa, ja testipaine on 13 baria. Vakiokokoonpanot sisältävät 300-900 mm korkeudet ja eri pituudet aina 3000 mm asti. Radiaattori tarjoaa monipuolisen asennuksen oikean tai vasemman puolen termostaattiventtiilin sijoittelulla, keski-alaliitännällä ja lisäsivuliitännöillä. Jokainen laite toimitetaan seinäkiinnikkeiden, tulpan, ilmanpoistovenktiilin ja säädettävällä asetuksella varustetun esiasennetun venttiilin kanssa. Radiaattori on saatavana RAL 9016 valkoisena, ja muita RAL-värejä on saatavilla pyynnöstä, ja sillä on 10 vuoden takuu

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Etupaneelin pintarakenne		Litteä sileä
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Pituus	millimetri (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Syvyys	millimetri (mm)	62, 72, 104, 154
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		Yes
Päätylevyllä		Yes
Päälliritillä		Yes
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		säätöventtiili
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		säätöventtiili
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Integroidulla venttiili-insatsilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 60/45	watti (W)	119, 149, 153, 165, 178 ... 3098, 3287, 3288, 3442, 3793
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 45/35	watti (W)	64, 80, 82, 88, 95 ... 1593, 1706, 1714, 1770, 1969
Seinätukien määrä		2, 3
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66
Paino	kilogramma (kg)	1.153, 1.226, 1.336, 1.558, 1.637 ... 125.466, 131.459, 135.251, 149.743, 151.239

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flex, types 21, 22, 33, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78504531-433e-4a29-8843-424a27ea7cc9
Flex topview type 21	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49
Plan Flex Frontview	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e8d07556-963f-4b67-80b7-2a0e0e2dee2d
Plan Ramo Flex backview type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656
Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf
Plan, Ramo Flex, sideview type 22	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca
Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8
Plan Ramo Flex sideview typ 33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db
Plan Ramo Flex topview type 22	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0
Plan Ramo Flex topview type 33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c
Plan Ramo Flex sideview type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71d4-4270-b680-401292323caa
Plan Ramo Flex topview, type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc-40ed-ace0-9e7cb2c09160
PR-Plan_Ramo_Flex-T11-SV-Monclack-1 122.svg	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca024093-4b2c-49f5-b0c1-ff2274517a41
Plan Ventil Compact M, type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2a551ed-fd34-4206-8560-d0d28e4fdcaf
Plan Ventil Compact M, type 22, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_93b353ad-5bb2-4793-8514-e02cb94ac830
Plan Ventil Compact M, type 33, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d1f2034-f2f2

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Plan Ventil Compact M, type 33, side view	Dimensional Drawing	-4fe7-b5a1-8b614cce7f65

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM51103004010380	PURMO FCVF 11 300x 400
	FM51103005010380	PURMO FCVF 11 300x 500
	FM51103006010380	PURMO FCVF 11 300x 600
	FM51103007010380	PURMO FCVF 11 300x 700
	FM51103008010380	PURMO FCVF 11 300x 800
	FM51103009010380	PURMO FCVF 11 300x 900
	FM51103010010380	PURMO FCVF 11 300x1000
	FM51103011010380	PURMO FCVF 11 300x1100
	FM51103012010380	PURMO FCVF 11 300x1200
	FM51103014010380	PURMO FCVF 11 300x1400
	FM51103016010380	PURMO FCVF 11 300x1600
	FM51103018010380	PURMO FCVF 11 300x1800
	FM51103020010380	PURMO FCVF 11 300x2000
	FM51103023010380	PURMO FCVF 11 300x2300
	FM51103026010380	PURMO FCVF 11 300x2600
	FM51103030010380	PURMO FCVF 11 300x3000
	FM51104004010380	PURMO FCVF 11 400x 400
	FM51104005010380	PURMO FCVF 11 400x 500
	FM51104006010380	PURMO FCVF 11 400x 600
	FM51104007010380	PURMO FCVF 11 400x 700
	FM51104008010380	PURMO FCVF 11 400x 800
	FM51104009010380	PURMO FCVF 11 400x 900
	FM51104010010380	PURMO FCVF 11 400x1000
	FM51104011010380	PURMO FCVF 11 400x1100
	FM51104012010380	PURMO FCVF 11 400x1200
	FM51104014010380	PURMO FCVF 11 400x1400
	FM51104016010380	PURMO FCVF 11 400x1600
	FM51104018010380	PURMO FCVF 11 400x1800
	FM51104020010380	PURMO FCVF 11 400x2000
	FM51104023010380	PURMO FCVF 11 400x2300
	FM51104026010380	PURMO FCVF 11 400x2600
	FM51104030010380	PURMO FCVF 11 400x3000
	FM51105004010380	PURMO FCVF 11 500x 400
	FM51105005010380	PURMO FCVF 11 500x 500
	FM51105006010380	PURMO FCVF 11 500x 600
	FM51105007010380	PURMO FCVF 11 500x 700

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM51105008010380	PURMO FCVF 11 500x 800
	FM51105009010380	PURMO FCVF 11 500x 900
	FM51105010010380	PURMO FCVF 11 500x1000
	FM51105011010380	PURMO FCVF 11 500x1100
	FM51105012010380	PURMO FCVF 11 500x1200
	FM51105014010380	PURMO FCVF 11 500x1400
	FM51105016010380	PURMO FCVF 11 500x1600
	FM51105018010380	PURMO FCVF 11 500x1800
	FM51105020010380	PURMO FCVF 11 500x2000
	FM51105023010380	PURMO FCVF 11 500x2300
	FM51105026010380	PURMO FCVF 11 500x2600
	FM51105030010380	PURMO FCVF 11 500x3000
	FM51106004010380	PURMO FCVF 11 600x 400
	FM51106005010380	PURMO FCVF 11 600x 500
	FM51106006010380	PURMO FCVF 11 600x 600
	FM51106007010380	PURMO FCVF 11 600x 700
	FM51106008010380	PURMO FCVF 11 600x 800
	FM51106009010380	PURMO FCVF 11 600x 900
	FM51106010010380	PURMO FCVF 11 600x1000
	FM51106011010380	PURMO FCVF 11 600x1100
	FM51106012010380	PURMO FCVF 11 600x1200
	FM51106014010380	PURMO FCVF 11 600x1400
	FM51106016010380	PURMO FCVF 11 600x1600
	FM51106018010380	PURMO FCVF 11 600x1800
	FM51106020010380	PURMO FCVF 11 600x2000
	FM51106023010380	PURMO FCVF 11 600x2300
	FM51106026010380	PURMO FCVF 11 600x2600
	FM51106030010380	PURMO FCVF 11 600x3000
	FM51109004010380	PURMO FCVF 11 900x 400
	FM51109005010380	PURMO FCVF 11 900x 500
	FM51109006010380	PURMO FCVF 11 900x 600
	FM51109007010380	PURMO FCVF 11 900x 700
	FM51109008010380	PURMO FCVF 11 900x 800
	FM51109009010380	PURMO FCVF 11 900x 900
	FM51109010010380	PURMO FCVF 11 900x1000
	FM51109011010380	PURMO FCVF 11 900x1100
	FM51109012010380	PURMO FCVF 11 900x1200
	FM51109014010380	PURMO FCVF 11 900x1400
	FM51109016010380	PURMO FCVF 11 900x1600
	FM51109018010380	PURMO FCVF 11 900x1800
	FM51109020010380	PURMO FCVF 11 900x2000

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM52103004010380	PURMO FCVF 21S 300x 400
	FM52103005010380	PURMO FCVF 21S 300x 500
	FM52103006010380	PURMO FCVF 21S 300x 600
	FM52103007010380	PURMO FCVF 21S 300x 700
	FM52103008010380	PURMO FCVF 21S 300x 800
	FM52103009010380	PURMO FCVF 21S 300x 900
	FM52103010010380	PURMO FCVF 21S 300x1000
	FM52103011010380	PURMO FCVF 21S 300x1100
	FM52103012010380	PURMO FCVF 21S 300x1200
	FM52103014010380	PURMO FCVF 21S 300x1400
	FM52103016010380	PURMO FCVF 21S 300x1600
	FM52103018010380	PURMO FCVF 21S 300x1800
	FM52103020010380	PURMO FCVF 21S 300x2000
	FM52103023010380	PURMO FCVF 21S 300x2300
	FM52103026010380	PURMO FCVF 21S 300x2600
	FM52103030010380	PURMO FCVF 21S 300x3000
	FM52104004010380	PURMO FCVF 21S 400x 400
	FM52104005010380	PURMO FCVF 21S 400x 500
	FM52104006010380	PURMO FCVF 21S 400x 600
	FM52104007010380	PURMO FCVF 21S 400x 700
	FM52104008010380	PURMO FCVF 21S 400x 800
	FM52104009010380	PURMO FCVF 21S 400x 900
	FM52104010010380	PURMO FCVF 21S 400x1000
	FM52104011010380	PURMO FCVF 21S 400x1100
	FM52104012010380	PURMO FCVF 21S 400x1200
	FM52104014010380	PURMO FCVF 21S 400x1400
	FM52104016010380	PURMO FCVF 21S 400x1600
	FM52104018010380	PURMO FCVF 21S 400x1800
	FM52104020010380	PURMO FCVF 21S 400x2000
	FM52104023010380	PURMO FCVF 21S 400x2300
	FM52104026010380	PURMO FCVF 21S 400x2600
	FM52104030010380	PURMO FCVF 21S 400x3000
	FM52105004010380	PURMO FCVF 21S 500x 400
	FM52105005010380	PURMO FCVF 21S 500x 500
	FM52105006010380	PURMO FCVF 21S 500x 600
	FM52105007010380	PURMO FCVF 21S 500x 700
	FM52105008010380	PURMO FCVF 21S 500x 800
	FM52105009010380	PURMO FCVF 21S 500x 900
	FM52105010010380	PURMO FCVF 21S 500x1000
	FM52105011010380	PURMO FCVF 21S 500x1100
	FM52105012010380	PURMO FCVF 21S 500x1200

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM52105014010380	PURMO FCVF 21S 500x1400
	FM52105016010380	PURMO FCVF 21S 500x1600
	FM52105018010380	PURMO FCVF 21S 500x1800
	FM52105020010380	PURMO FCVF 21S 500x2000
	FM52105023010380	PURMO FCVF 21S 500x2300
	FM52105026010380	PURMO FCVF 21S 500x2600
	FM52105030010380	PURMO FCVF 21S 500x3000
	FM52106004010380	PURMO FCVF 21S 600x 400
	FM52106005010380	PURMO FCVF 21S 600x 500
	FM52106006010380	PURMO FCVF 21S 600x 600
	FM52106007010380	PURMO FCVF 21S 600x 700
	FM52106008010380	PURMO FCVF 21S 600x 800
	FM52106009010380	PURMO FCVF 21S 600x 900
	FM52106010010380	PURMO FCVF 21S 600x1000
	FM52106011010380	PURMO FCVF 21S 600x1100
	FM52106012010380	PURMO FCVF 21S 600x1200
	FM52106014010380	PURMO FCVF 21S 600x1400
	FM52106016010380	PURMO FCVF 21S 600x1600
	FM52106018010380	PURMO FCVF 21S 600x1800
	FM52106020010380	PURMO FCVF 21S 600x2000
	FM52106023010380	PURMO FCVF 21S 600x2300
	FM52106026010380	PURMO FCVF 21S 600x2600
	FM52106030010380	PURMO FCVF 21S 600x3000
	FM52109004010380	PURMO FCVF 21S 900x 400
	FM52109005010380	PURMO FCVF 21S 900x 500
	FM52109006010380	PURMO FCVF 21S 900x 600
	FM52109007010380	PURMO FCVF 21S 900x 700
	FM52109008010380	PURMO FCVF 21S 900x 800
	FM52109009010380	PURMO FCVF 21S 900x 900
	FM52109010010380	PURMO FCVF 21S 900x1000
	FM52109011010380	PURMO FCVF 21S 900x1100
	FM52109012010380	PURMO FCVF 21S 900x1200
	FM52109014010380	PURMO FCVF 21S 900x1400
	FM52109016010380	PURMO FCVF 21S 900x1600
	FM52109018010380	PURMO FCVF 21S 900x1800
	FM52109020010380	PURMO FCVF 21S 900x2000
	FM52203004010380	PURMO FCVF 22 300x 400
	FM52203005010380	PURMO FCVF 22 300x 500
	FM52203006010380	PURMO FCVF 22 300x 600
	FM52203007010380	PURMO FCVF 22 300x 700
	FM52203008010380	PURMO FCVF 22 300x 800

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM52203009010380	PURMO FCVF 22 300x 900
	FM52203010010380	PURMO FCVF 22 300x1000
	FM52203011010380	PURMO FCVF 22 300x1100
	FM52203012010380	PURMO FCVF 22 300x1200
	FM52203014010380	PURMO FCVF 22 300x1400
	FM52203016010380	PURMO FCVF 22 300x1600
	FM52203018010380	PURMO FCVF 22 300x1800
	FM52203020010380	PURMO FCVF 22 300x2000
	FM52203023010380	PURMO FCVF 22 300x2300
	FM52203026010380	PURMO FCVF 22 300x2600
	FM52203030010380	PURMO FCVF 22 300x3000
	FM52204004010380	PURMO FCVF 22 400x 400
	FM52204005010380	PURMO FCVF 22 400x 500
	FM52204006010380	PURMO FCVF 22 400x 600
	FM52204007010380	PURMO FCVF 22 400x 700
	FM52204008010380	PURMO FCVF 22 400x 800
	FM52204009010380	PURMO FCVF 22 400x 900
	FM52204010010380	PURMO FCVF 22 400x1000
	FM52204011010380	PURMO FCVF 22 400x1100
	FM52204012010380	PURMO FCVF 22 400x1200
	FM52204014010380	PURMO FCVF 22 400x1400
	FM52204016010380	PURMO FCVF 22 400x1600
	FM52204018010380	PURMO FCVF 22 400x1800
	FM52204020010380	PURMO FCVF 22 400x2000
	FM52204023010380	PURMO FCVF 22 400x2300
	FM52204026010380	PURMO FCVF 22 400x2600
	FM52204030010380	PURMO FCVF 22 400x3000
	FM52205004010380	PURMO FCVF 22 500x 400
	FM52205005010380	PURMO FCVF 22 500x 500
	FM52205006010380	PURMO FCVF 22 500x 600
	FM52205007010380	PURMO FCVF 22 500x 700
	FM52205008010380	PURMO FCVF 22 500x 800
	FM52205009010380	PURMO FCVF 22 500x 900
	FM52205010010380	PURMO FCVF 22 500x1000
	FM52205011010380	PURMO FCVF 22 500x1100
	FM52205012010380	PURMO FCVF 22 500x1200
	FM52205014010380	PURMO FCVF 22 500x1400
	FM52205016010380	PURMO FCVF 22 500x1600
	FM52205018010380	PURMO FCVF 22 500x1800
	FM52205020010380	PURMO FCVF 22 500x2000
	FM52205023010380	PURMO FCVF 22 500x2300

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM52205026010380	PURMO FCVF 22 500x2600
	FM52205030010380	PURMO FCVF 22 500x3000
	FM52206004010380	PURMO FCVF 22 600x 400
	FM52206005010380	PURMO FCVF 22 600x 500
	FM52206006010380	PURMO FCVF 22 600x 600
	FM52206007010380	PURMO FCVF 22 600x 700
	FM52206008010380	PURMO FCVF 22 600x 800
	FM52206009010380	PURMO FCVF 22 600x 900
	FM52206010010380	PURMO FCVF 22 600x1000
	FM52206011010380	PURMO FCVF 22 600x1100
	FM52206012010380	PURMO FCVF 22 600x1200
	FM52206014010380	PURMO FCVF 22 600x1400
	FM52206016010380	PURMO FCVF 22 600x1600
	FM52206018010380	PURMO FCVF 22 600x1800
	FM52206020010380	PURMO FCVF 22 600x2000
	FM52206023010380	PURMO FCVF 22 600x2300
	FM52206026010380	PURMO FCVF 22 600x2600
	FM52206030010380	PURMO FCVF 22 600x3000
	FM52209004010380	PURMO FCVF 22 900x 400
	FM52209005010380	PURMO FCVF 22 900x 500
	FM52209006010380	PURMO FCVF 22 900x 600
	FM52209007010380	PURMO FCVF 22 900x 700
	FM52209008010380	PURMO FCVF 22 900x 800
	FM52209009010380	PURMO FCVF 22 900x 900
	FM52209010010380	PURMO FCVF 22 900x1000
	FM52209011010380	PURMO FCVF 22 900x1100
	FM52209012010380	PURMO FCVF 22 900x1200
	FM52209014010380	PURMO FCVF 22 900x1400
	FM52209016010380	PURMO FCVF 22 900x1600
	FM52209018010380	PURMO FCVF 22 900x1800
	FM52209020010380	PURMO FCVF 22 900x2000
	FM53303004010380	PURMO FCVF 33 300x 400
	FM53303005010380	PURMO FCVF 33 300x 500
	FM53303006010380	PURMO FCVF 33 300x 600
	FM53303007010380	PURMO FCVF 33 300x 700
	FM53303008010380	PURMO FCVF 33 300x 800
	FM53303009010380	PURMO FCVF 33 300x 900
	FM53303010010380	PURMO FCVF 33 300x1000
	FM53303011010380	PURMO FCVF 33 300x1100
	FM53303012010380	PURMO FCVF 33 300x1200
	FM53303014010380	PURMO FCVF 33 300x1400

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM53303016010380	PURMO FCVF 33 300x1600
	FM53303018010380	PURMO FCVF 33 300x1800
	FM53303020010380	PURMO FCVF 33 300x2000
	FM53303023010380	PURMO FCVF 33 300x2300
	FM53303026010380	PURMO FCVF 33 300x2600
	FM53303030010380	PURMO FCVF 33 300x3000
	FM53304004010380	PURMO FCVF 33 400x 400
	FM53304005010380	PURMO FCVF 33 400x 500
	FM53304006010380	PURMO FCVF 33 400x 600
	FM53304007010380	PURMO FCVF 33 400x 700
	FM53304008010380	PURMO FCVF 33 400x 800
	FM53304009010380	PURMO FCVF 33 400x 900
	FM53304010010380	PURMO FCVF 33 400x1000
	FM53304011010380	PURMO FCVF 33 400x1100
	FM53304012010380	PURMO FCVF 33 400x1200
	FM53304014010380	PURMO FCVF 33 400x1400
	FM53304016010380	PURMO FCVF 33 400x1600
	FM53304018010380	PURMO FCVF 33 400x1800
	FM53304020010380	PURMO FCVF 33 400x2000
	FM53304023010380	PURMO FCVF 33 400x2300
	FM53304026010380	PURMO FCVF 33 400x2600
	FM53304030010380	PURMO FCVF 33 400x3000
	FM53305004010380	PURMO FCVF 33 500x 400
	FM53305005010380	PURMO FCVF 33 500x 500
	FM53305006010380	PURMO FCVF 33 500x 600
	FM53305007010380	PURMO FCVF 33 500x 700
	FM53305008010380	PURMO FCVF 33 500x 800
	FM53305009010380	PURMO FCVF 33 500x 900
	FM53305010010380	PURMO FCVF 33 500x1000
	FM53305011010380	PURMO FCVF 33 500x1100
	FM53305012010380	PURMO FCVF 33 500x1200
	FM53305014010380	PURMO FCVF 33 500x1400
	FM53305016010380	PURMO FCVF 33 500x1600
	FM53305018010380	PURMO FCVF 33 500x1800
	FM53305020010380	PURMO FCVF 33 500x2000
	FM53305023010380	PURMO FCVF 33 500x2300
	FM53305026010380	PURMO FCVF 33 500x2600
	FM53305030010380	PURMO FCVF 33 500x3000
	FM53306004010380	PURMO FCVF 33 600x 400
	FM53306005010380	PURMO FCVF 33 600x 500
	FM53306006010380	PURMO FCVF 33 600x 600

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FM53306007010380	PURMO FCVF 33 600x 700
	FM53306008010380	PURMO FCVF 33 600x 800
	FM53306009010380	PURMO FCVF 33 600x 900
	FM53306010010380	PURMO FCVF 33 600x1000
	FM53306011010380	PURMO FCVF 33 600x1100
	FM53306012010380	PURMO FCVF 33 600x1200
	FM53306014010380	PURMO FCVF 33 600x1400
	FM53306016010380	PURMO FCVF 33 600x1600
	FM53306018010380	PURMO FCVF 33 600x1800
	FM53306020010380	PURMO FCVF 33 600x2000
	FM53306023010380	PURMO FCVF 33 600x2300
	FM53306026010380	PURMO FCVF 33 600x2600
	FM53306030010380	PURMO FCVF 33 600x3000
	FM53309004010380	PURMO FCVF 33 900x 400
	FM53309005010380	PURMO FCVF 33 900x 500
	FM53309006010380	PURMO FCVF 33 900x 600
	FM53309007010380	PURMO FCVF 33 900x 700
	FM53309008010380	PURMO FCVF 33 900x 800
	FM53309009010380	PURMO FCVF 33 900x 900
	FM53309010010380	PURMO FCVF 33 900x1000
	FM53309011010380	PURMO FCVF 33 900x1100
	FM53309012010380	PURMO FCVF 33 900x1200
	FM53309014010380	PURMO FCVF 33 900x1400
	FM53309016010380	PURMO FCVF 33 900x1600
	FM53309018010380	PURMO FCVF 33 900x1800
	FM53309020010380	PURMO FCVF 33 900x2000