



- Leicht zu reinigen
- Hohe Hygienestandards
- sichere Konstruktion
- Effiziente Heizlösung
- Ästhetisches Design

Beschreibung

Plan Compact Hygiene Heizkörper sind für Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen konzipiert. Sie verfügen über eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche ohne Konvektorlamellen, obere Ziergitter und Seitenverkleidungen, was sie besonders für Krankenhäuser und Kliniken geeignet macht. Der Heizkörper unterstützt eine effiziente Wärmeabgabe und minimiert Stellen, an denen sich Schmutz und Bakterien ansammeln können. In verschiedenen Größen erhältlich, fügt er sich nahtlos in unterschiedliche Räume ein und erfüllt sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen. Langlebig und pflegeleicht sorgt Plan Compact Hygiene für eine hygienische und sichere Atmosphäre

Anwendungsbereich

Plan Compact Hygiene ist ideal für Räume mit strengen Hygienestandards wie Krankenhäuser, Kliniken und andere GesundheitsMontageen. Die glatte Oberfläche und das offene Design gewährleisten eine einfache Reinigung, was es perfekt für aseptische Umgebungen macht.

Auswahlkriterien

Für die optimale Produktauswahl bewerten Sie spezifische Hygieneanforderungen und Platzbeschränkungen. Für eine schnelle Auswahl nutzen Sie unsere Broschüre oder unseren Berechnungsservice.

Grundlegende Benutzerhinweise

verlegen Sie Plan Compact Hygiene Heizkörper gemäß den StandardMontagespraktiken, wobei das Produktetikett zur Wand zeigt. Die regelmäßige Wartung umfasst das Abwischen der Oberfläche mit zugelassenen Reinigungsmitteln. Vorsichtig handhaben, um die glatte Oberfläche nicht zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper innerhalb der angegebenen Druck- und Temperaturgrenzen arbeitet. Führen Sie stets Routinekontrollen für optimale Befestigung und Sicherheit durch.

Ausschreibungstext

Plan Compact Hygiene Heizkörper sind die ultimative Lösung für Umgebungen, die höchste Hygienestandards erfordern. Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl, verfügen diese Heizkörper über eine glatte Frontplatte ohne Konvektorlamellen, obere Ziergitter und Seitenverkleidungen, was die Reinigung erleichtert. Sie erfüllen die strengen Hygienekriterien, die für Krankenhaus- und KlinikMontageen notwendig sind. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen, von 300mm bis 900mm Höhe und 400mm bis 3000mm Länge, bieten diese Heizkörper Flexibilität für maßgeschneiderte Raumanforderungen. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar und einer Temperatur von bis zu 110°C gewährleisten sie zuverlässige Befestigung. Die weiße RAL 9016 Lackierung trägt zu ihrem sauberen und sterilen Erscheinungsbild bei. verlegen Sie sie mit Monclac-Federkonsolen für Stabilität. Diese Heizkörper haben eine 10-jährige Garantie. Ideal zur Aufrechterhaltung aseptischer Umgebungen in GesundheitsMontageen

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter,

Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		rostfreier Stahl, Stahl
Typ		10
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	300, 400, 500, 550, 600, 900, 950
Länge	Millimeter (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tiefe	Millimeter (mm)	49, 104, 154
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	64, 80, 85, 96, 105 ... 1880, 1968, 2006, 2018, 2154
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	125, 157, 165, 188, 202 ... 3640, 3657, 3854, 3930, 4200
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	72, 90, 95, 108, 118 ... 881, 901, 955, 963, 1040
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.2648, 1.2706, 1.2719, 1.2729, 1.2754 ... 1.3048, 1.3072, 1.3073, 1.3153, 1.3164
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 25.48, 26.6, 27, 27.6, 29.4
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Nein
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Klappbar		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Anschluss 2, linke Seite unten		ausströmend
Anschluss 3, linke Seite oben		einströmend
Anschluss 4, oben links		sonstige
Anschluss 6, rechte Seite oben		einströmend
Anschluss 7, rechte Seite unten		ausströmend, einströmend/ausströmend
Anschluss 8, unten rechts		sonstige

Merkmal	Einheit	Wert
Anschluss MO, Mitte unten		sonstige
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja, Nein
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Wandkonsolen		Nein
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Ja, Nein
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Geeignet für Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchaussparung		Nein
Geeignet für Ablage		Nein
Watt pro Meter	Watt pro Meter (W/m)	313, 412, 505, 550, 592 ... 1400, 1411, 1440, 1927, 1965
Anzahl der Bodenhalterungen		2, 3, 4
Montagerichtung		horizontal
Faktor K		0.753, 0.941, 1.047, 1.129, 1.309 ... 22.416, 22.452, 22.797, 23.855, 25.255
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Anzahl der Wandhalterungen		2, 3, 4
Watt Absolut	Watt (W)	165, 206, 220, 247, 275 ... 990, 1100, 1265, 1430, 1650
Gewicht	Kilogramm (kg)	1.652, 1.672, 1.691, 2.769, 3.141 ... 95.119, 103.878, 109.234, 112.96, 115.672

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Technik Flachheizkörper 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8fabe75b-1429-421b-b4c7-18be37b658d5
Hygiene Plan Compact t20, TV	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8f762ad5-5d9a-46f5-b057-39c073232bcf
Hygiene Plan Compact, t30 TV	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0124ade-1640-4afb-afc9-817f4016a4c6
Plan Hygiene, back view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b19ae8e0-a4da-49d0-8fec-9c12e9a83108
Plan Hygiene, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb05ace1-adb4-41d5-acb3-56188521f367
Plan Hygiene, type 20, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2672e4f7-f44a-451f-9d50-6cd4ba6aa298
Plan Hygiene, type 10, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2effedb7-6e03-4fb9-886f-b9f360ba506d
Plan Hygiene, type 30, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1cd5b629-a22f-4ca7-80f6-e3cd3321aaea
Plan Hygiene, type 10, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a266418-83ff-4961-bd98-a64da9dfec67
Plan Hygiene, type 30, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d326f94c-7e32-414f-acdc-08a4c7767230
Plan hygiene type 10, sideview, MCK	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3c1246d-a5aa-4acf-894f-5728e0e79156
Plan Hygiene, type 20, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7f203611-1c6b-4c38-a079-e9aa4feba2fd

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F091003004001300	
	F091003005001300	
	F091003006001300	
	F091003007001300	
	F091003008001300	
	F091003009001300	
	F091003010001300	
	F091003011001300	
	F091003012001300	
	F091003014001300	
	F091003016001300	
	F091003018001300	
	F091003020001300	
	F091003023001300	
	F091003026001300	
	F091003030001300	
	F091004004001300	
	F091004005001300	
	F091004006001300	
	F091004007001300	
	F091004008001300	
	F091004009001300	
	F091004010001300	
	F091004011001300	
	F091004012001300	
	F091004014001300	
	F091004016001300	
	F091004018001300	
	F091004020001300	
	F091004023001300	
	F091004026001300	
	F091004030001300	
	F091005004001300	
	F091005005001300	
	F091005006001300	
	F091005007001300	
	F091005008001300	
	F091005009001300	
	F091005010001300	
	F091005011001300	
	F091005012001300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F091005014001300	
	F091005016001300	
	F091005018001300	
	F091005020001300	
	F091005023001300	
	F091005026001300	
	F091005030001300	
	F091005504001300	
	F091005505001300	
	F091005506001300	
	F091005507001300	
	F091005508001300	
	F091005509001300	
	F091005510001300	
	F091005511001300	
	F091005512001300	
	F091005514001300	
	F091005516001300	
	F091005518001300	
	F091005520001300	
	F091005523001300	
	F091005526001300	
	F091005530001300	
	F091006004001300	
	F091006005001300	
	F091006006001300	
	F091006007001300	
	F091006008001300	
	F091006009001300	
	F091006010001300	
	F091006011001300	
	F091006012001300	
	F091006014001300	
	F091006016001300	
	F091006018001300	
	F091006020001300	
	F091006023001300	
	F091006026001300	
	F091006030001300	
	F091009004001300	
	F091009005001300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F091009006001300	
	F091009007001300	
	F091009008001300	
	F091009009001300	
	F091009010001300	
	F091009011001300	
	F091009012001300	
	F091009014001300	
	F091009016001300	
	F091009018001300	
	F091009020001300	
F092003004010300	F092003004010300	
F092003005010300	F092003005010300	
F092003006010300	F092003006010300	
F092003007010300	F092003007010300	
F092003008010300	F092003008010300	
F092003009010300	F092003009010300	
F092003010010300	F092003010010300	
F092003011010300	F092003011010300	
F092003012010300	F092003012010300	
F092003014010300	F092003014010300	
F092003016010300	F092003016010300	
F092003018010300	F092003018010300	
F092003020010300	F092003020010300	
F092003023010300	F092003023010300	
F092003026010300	F092003026010300	
F092003030010300	F092003030010300	
F092004004010300	F092004004010300	
F092004005010300	F092004005010300	
F092004006010300	F092004006010300	
F092004007010300	F092004007010300	
F092004008010300	F092004008010300	
F092004009010300	F092004009010300	
F092004010010300	F092004010010300	
F092004011010300	F092004011010300	
F092004012010300	F092004012010300	
F092004014010300	F092004014010300	
F092004016010300	F092004016010300	
F092004018010300	F092004018010300	
F092004020010300	F092004020010300	
F092004023010300	F092004023010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F092004026010300	F092004026010300	
F092004030010300	F092004030010300	
F092005004010300	F092005004010300	
F092005005010300	F092005005010300	
F092005006010300	F092005006010300	
F092005007010300	F092005007010300	
F092005008010300	F092005008010300	
F092005009010300	F092005009010300	
F092005010010300	F092005010010300	
F092005011010300	F092005011010300	
F092005012010300	F092005012010300	
F092005014010300	F092005014010300	
F092005016010300	F092005016010300	
F092005018010300	F092005018010300	
F092005020010300	F092005020010300	
F092005023010300	F092005023010300	
F092005026010300	F092005026010300	
F092005030010300	F092005030010300	
F092005504010300	F092005504010300	
F092005505010300	F092005505010300	
F092005506010300	F092005506010300	
F092005507010300	F092005507010300	
F092005508010300	F092005508010300	
F092005509010300	F092005509010300	
F092005510010300	F092005510010300	
F092005511010300	F092005511010300	
F092005512010300	F092005512010300	
F092005514010300	F092005514010300	
F092005516010300	F092005516010300	
F092005518010300	F092005518010300	
F092005520010300	F092005520010300	
F092005523010300	F092005523010300	
F092005526010300	F092005526010300	
F092005530010300	F092005530010300	
F092006004010300	F092006004010300	
F092006005010300	F092006005010300	
F092006006010300	F092006006010300	
F092006007010300	F092006007010300	
F092006008010300	F092006008010300	
F092006009010300	F092006009010300	
F092006010010300	F092006010010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F092006011010300	F092006011010300	
F092006012010300	F092006012010300	
F092006014010300	F092006014010300	
F092006016010300	F092006016010300	
F092006018010300	F092006018010300	
F092006020010300	F092006020010300	
F092006023010300	F092006023010300	
F092006026010300	F092006026010300	
F092006030010300	F092006030010300	
F092009004010300	F092009004010300	
F092009005010300	F092009005010300	
F092009006010300	F092009006010300	
F092009007010300	F092009007010300	
F092009008010300	F092009008010300	
F092009009010300	F092009009010300	
F092009010010300	F092009010010300	
F092009011010300	F092009011010300	
F092009012010300	F092009012010300	
F092009014010300	F092009014010300	
F092009016010300	F092009016010300	
F092009018010300	F092009018010300	
F092009020010300	F092009020010300	
F092009504010300	F092009504010300	
F092009505010300	F092009505010300	
F092009506010300	F092009506010300	
F092009507010300	F092009507010300	
F092009508010300	F092009508010300	
F092009509010300	F092009509010300	
F092009510010300	F092009510010300	
F092009511010300	F092009511010300	
F092009512010300	F092009512010300	
F092009514010300	F092009514010300	
F092009516010300	F092009516010300	
F092009518010300	F092009518010300	
F092009520010300	F092009520010300	
F093003004010300	F093003004010300	
F093003005010300	F093003005010300	
F093003006010300	F093003006010300	
F093003007010300	F093003007010300	
F093003008010300	F093003008010300	
F093003009010300	F093003009010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F093003010010300	F093003010010300	
F093003011010300	F093003011010300	
F093003012010300	F093003012010300	
F093003014010300	F093003014010300	
F093003016010300	F093003016010300	
F093003018010300	F093003018010300	
F093003020010300	F093003020010300	
F093003023010300	F093003023010300	
F093003026010300	F093003026010300	
F093003030010300	F093003030010300	
F093004004010300	F093004004010300	
F093004005010300	F093004005010300	
F093004006010300	F093004006010300	
F093004007010300	F093004007010300	
F093004008010300	F093004008010300	
F093004009010300	F093004009010300	
F093004010010300	F093004010010300	
F093004011010300	F093004011010300	
F093004012010300	F093004012010300	
F093004014010300	F093004014010300	
F093004016010300	F093004016010300	
F093004018010300	F093004018010300	
F093004020010300	F093004020010300	
F093004023010300	F093004023010300	
F093004026010300	F093004026010300	
F093004030010300	F093004030010300	
F093005004010300	F093005004010300	
F093005005010300	F093005005010300	
F093005006010300	F093005006010300	
F093005007010300	F093005007010300	
F093005008010300	F093005008010300	
F093005009010300	F093005009010300	
F093005010010300	F093005010010300	
F093005011010300	F093005011010300	
F093005012010300	F093005012010300	
F093005014010300	F093005014010300	
F093005016010300	F093005016010300	
F093005018010300	F093005018010300	
F093005020010300	F093005020010300	
F093005023010300	F093005023010300	
F093005026010300	F093005026010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F093005030010300	F093005030010300	
F093005504010300	F093005504010300	
F093005505010300	F093005505010300	
F093005506010300	F093005506010300	
F093005507010300	F093005507010300	
F093005508010300	F093005508010300	
F093005509010300	F093005509010300	
F093005510010300	F093005510010300	
F093005511010300	F093005511010300	
F093005512010300	F093005512010300	
F093005514010300	F093005514010300	
F093005516010300	F093005516010300	
F093005518010300	F093005518010300	
F093005520010300	F093005520010300	
F093005523010300	F093005523010300	
F093005526010300	F093005526010300	
F093005530010300	F093005530010300	
F093006004010300	F093006004010300	
F093006005010300	F093006005010300	
F093006006010300	F093006006010300	
F093006007010300	F093006007010300	
F093006008010300	F093006008010300	
F093006009010300	F093006009010300	
F093006010010300	F093006010010300	
F093006011010300	F093006011010300	
F093006012010300	F093006012010300	
F093006014010300	F093006014010300	
F093006016010300	F093006016010300	
F093006018010300	F093006018010300	
F093006020010300	F093006020010300	
F093006023010300	F093006023010300	
F093006026010300	F093006026010300	
F093006030010300	F093006030010300	
F093009004010300	F093009004010300	
F093009005010300	F093009005010300	
F093009006010300	F093009006010300	
F093009007010300	F093009007010300	
F093009008010300	F093009008010300	
F093009009010300	F093009009010300	
F093009010010300	F093009010010300	
F093009011010300	F093009011010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F093009012010300	F093009012010300	
F093009014010300	F093009014010300	
F093009016010300	F093009016010300	
F093009018010300	F093009018010300	
F093009020010300	F093009020010300	
F093009504010300	F093009504010300	
F093009505010300	F093009505010300	
F093009506010300	F093009506010300	
F093009507010300	F093009507010300	
F093009508010300	F093009508010300	
F093009509010300	F093009509010300	
F093009510010300	F093009510010300	
F093009511010300	F093009511010300	
F093009512010300	F093009512010300	
F093009514010300	F093009514010300	
F093009516010300	F093009516010300	
F093009518010300	F093009518010300	
F093009520010300	F093009520010300	