

Karta produktu

4/1/2025

Panel Radiators

Ramo Compact

Poland - Purmo



- Wyrafinowane wykończenie
- Optymalne rozprowadzanie ciepła
- Dekoracyjna kratka i panele boczne
- Odpowiedni do systemów niskotemperaturowych
- Bezpieczne mocowanie dla dzieci

Opis

Ramo Ventil Compact to wyrafinowany grzejnik panelowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Plan Plus Compact jest idealnym współczesnym zamiennikiem dla grzejników panelowych, wykonanym ze stali. Nadaje się do 2-rurowych, pompowanych, pośrednich zastosowań grzewczych w domach i obiektach komercyjnych, z różnorodnymi typami, długościami i wysokościami dla łatwej wymiany. Połączenia: 4 x 1/2" BSP.

Kryteria wyboru

Użyj kalkulatora strat ciepła, aby określić wymaganą moc grzewczą z serii Ramo Compact. Dostępne w typach 11, 21 i 22.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: W opakowaniu znajdują się zestawy odpowietrzników i korków. Zawory termostatyczne do grzejników można zainstalować w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu. Grzejnik jest wyposażony w wstępnie zmontowane panele boczne i ozdobną kratkę. Upewnij się, że zawieszenia ścienne są prawidłowo zamontowane dla optymalnej stabilności i bezpieczeństwa.

Specyfikatory tekstu recepty

Ramo Compact to tradycyjny grzejnik płytowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Grzejnik Ramo Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Grzejnik Ramo Compact wyposażony jest w cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym 1/2". Zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Wykończenie standardowe w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011022 - Grzejnik płytowy
Materiał		Stal
Rodzaj		11, 21, 22, 33
Rodzaj powierzchni płyty czołowej		Płaski gładki
Z wodonośną płytą czołową		No
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Wysokość	milimetr (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Długość	milimetr (mm)	400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Głębokość	milimetr (mm)	62, 72, 104, 154
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	123, 154, 158, 170, 184 ... 3009, 3208, 3402, 3564, 3925
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442		Yes
Wykładnik potęgowy n		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Przyspawane uchwyty mocujące		Yes
Z osłonami bocznymi		Yes
Z pokrywą górną		Yes
Składany		Yes
Liczba standardowych przyłączy		4
Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu		Strumień wylotowy
Przyłącze 3, na lewej stronie u góry		Strumień wlotowy
Przyłącze 6, na prawej stronie u góry		Strumień wlotowy
Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu		Strumień wylotowy
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyrowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Ze wspornikami ściennymi		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z grzałką elektryczną		No
Z zaślepką zaworu		No
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		No
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z wnęką na ręcznik		No
Odpowiedni do półki		No
Watt na metr	Watt per metre (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Liczba uchwytów podłogowych		2, 3, 4
Kierunek montażu		Poziomy
Czynnik K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	1.211, 1.233, 1.323, 1.736, 2.155 ... 122.415, 125.7, 131.86, 137.479, 152.532

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny panelowe grzejniki poziome Purmo - 12/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ffe6d29e-342c-4334-9262-6e153caf59ba
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0970de72-d7a7-448b-9be4-c4608290fe26
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8064893-d7b7-4f2a-88e5-b89296cbb715
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69d052fa-d036-4da0-b35e-77cbfb2aa9f0
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ab338862-2e41-4e5a-94b6-eaae4a0d96d3
Dimensional drawing	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_add09c1a-e150-408f-a6ef-5ef71a787be5

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI1103004010300	FOI1103004010300	Ramo Compact RC 11 300x 400
FOI1103005010300	FOI1103005010300	Ramo Compact RC 11 300x 500
FOI1103006010300	FOI1103006010300	Ramo Compact RC 11 300x 600
FOI1103008010300	FOI1103008010300	Ramo Compact RC 11 300x 800
FOI1103010010300	FOI1103010010300	Ramo Compact RC 11 300x1000
FOI1103012010300	FOI1103012010300	Ramo Compact RC 11 300x1200
FOI1103014010300	FOI1103014010300	Ramo Compact RC 11 300x1400
FOI1103016010300	FOI1103016010300	Ramo Compact RC 11 300x1600
FOI1103018010300	FOI1103018010300	Ramo Compact RC 11 300x1800
FOI1103020010300	FOI1103020010300	Ramo Compact RC 11 300x2000
FOI1103023010300	FOI1103023010300	Ramo Compact RC 11 300x2300
FOI1103026010300	FOI1103026010300	Ramo Compact RC 11 300x2600
FOI1103030010300	FOI1103030010300	Ramo Compact RC 11 300x3000
FOI1104004010300	FOI1104004010300	Ramo Compact RC 11 400x 400
FOI1104005010300	FOI1104005010300	Ramo Compact RC 11 400x 500
FOI1104006010300	FOI1104006010300	Ramo Compact RC 11 400x 600
FOI1104008010300	FOI1104008010300	Ramo Compact RC 11 400x 800
FOI1104010010300	FOI1104010010300	Ramo Compact RC 11 400x1000
FOI1104012010300	FOI1104012010300	Ramo Compact RC 11 400x1200
FOI1104014010300	FOI1104014010300	Ramo Compact RC 11 400x1400

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI1104016010300	FOI1104016010300	Ramo Compact RC 11 400x1600
FOI1104018010300	FOI1104018010300	Ramo Compact RC 11 400x1800
FOI1104020010300	FOI1104020010300	Ramo Compact RC 11 400x2000
FOI1104023010300	FOI1104023010300	Ramo Compact RC 11 400x2300
FOI1104026010300	FOI1104026010300	Ramo Compact RC 11 400x2600
FOI1104030010300	FOI1104030010300	Ramo Compact RC 11 400x3000
FOI1105004010300	FOI1105004010300	Ramo Compact RC 11 500x 400
FOI1105005010300	FOI1105005010300	Ramo Compact RC 11 500x 500
FOI1105006010300	FOI1105006010300	Ramo Compact RC 11 500x 600
FOI1105008010300	FOI1105008010300	Ramo Compact RC 11 500x 800
FOI1105010010300	FOI1105010010300	Ramo Compact RC 11 500x1000
FOI1105012010300	FOI1105012010300	Ramo Compact RC 11 500x1200
FOI1105014010300	FOI1105014010300	Ramo Compact RC 11 500x1400
FOI1105016010300	FOI1105016010300	Ramo Compact RC 11 500x1600
FOI1105018010300	FOI1105018010300	Ramo Compact RC 11 500x1800
FOI1105020010300	FOI1105020010300	Ramo Compact RC 11 500x2000
FOI1105023010300	FOI1105023010300	Ramo Compact RC 11 500x2300
FOI1105026010300	FOI1105026010300	Ramo Compact RC 11 500x2600
FOI1105030010300	FOI1105030010300	Ramo Compact RC 11 500x3000
FOI1106004010300	FOI1106004010300	Ramo Compact RC 11 600x 400
FOI1106005010300	FOI1106005010300	Ramo Compact RC 11 600x 500
FOI1106006010300	FOI1106006010300	Ramo Compact RC 11 600x 600
FOI1106008010300	FOI1106008010300	Ramo Compact RC 11 600x 800
FOI1106010010300	FOI1106010010300	Ramo Compact RC 11 600x1000
FOI1106012010300	FOI1106012010300	Ramo Compact RC 11 600x1200
FOI1106014010300	FOI1106014010300	Ramo Compact RC 11 600x1400
FOI1106016010300	FOI1106016010300	Ramo Compact RC 11 600x1600
FOI1106018010300	FOI1106018010300	Ramo Compact RC 11 600x1800
FOI1106020010300	FOI1106020010300	Ramo Compact RC 11 600x2000
FOI1106023010300	FOI1106023010300	Ramo Compact RC 11 600x2300
FOI1106026010300	FOI1106026010300	Ramo Compact RC 11 600x2600
FOI1106030010300	FOI1106030010300	Ramo Compact RC 11 600x3000
FOI1109004010300	FOI1109004010300	Ramo Compact RC 11 900x 400
FOI1109005010300	FOI1109005010300	Ramo Compact RC 11 900x 500
FOI1109006010300	FOI1109006010300	Ramo Compact RC 11 900x 600
FOI1109008010300	FOI1109008010300	Ramo Compact RC 11 900x 800
FOI1109010010300	FOI1109010010300	Ramo Compact RC 11 900x1000
FOI1109012010300	FOI1109012010300	Ramo Compact RC 11 900x1200
FOI1109014010300	FOI1109014010300	Ramo Compact RC 11 900x1400
FOI1109016010300	FOI1109016010300	Ramo Compact RC 11 900x1600
FOI1109018010300	FOI1109018010300	Ramo Compact RC 11 900x1800

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI1109020010300	FOI1109020010300	Ramo Compact RC 11 900x2000
FOI2103004010300	FOI2103004010300	Ramo Compact RC 21s 300x 400
FOI2103005010300	FOI2103005010300	Ramo Compact RC 21s 300x 500
FOI2103006010300	FOI2103006010300	Ramo Compact RC 21s 300x 600
FOI2103008010300	FOI2103008010300	Ramo Compact RC 21s 300x 800
FOI2103010010300	FOI2103010010300	Ramo Compact RC 21s 300x1000
FOI2103012010300	FOI2103012010300	Ramo Compact RC 21s 300x1200
FOI2103014010300	FOI2103014010300	Ramo Compact RC 21s 300x1400
FOI2103016010300	FOI2103016010300	Ramo Compact RC 21s 300x1600
FOI2103018010300	FOI2103018010300	Ramo Compact RC 21s 300x1800
FOI2103020010300	FOI2103020010300	Ramo Compact RC 21s 300x2000
FOI2103023010300	FOI2103023010300	Ramo Compact RC 21s 300x2300
FOI2103026010300	FOI2103026010300	Ramo Compact RC 21s 300x2600
FOI2103030010300	FOI2103030010300	Ramo Compact RC 21s 300x3000
FOI2104004010300	FOI2104004010300	Ramo Compact RC 21s 400x 400
FOI2104005010300	FOI2104005010300	Ramo Compact RC 21s 400x 500
FOI2104006010300	FOI2104006010300	Ramo Compact RC 21s 400x 600
FOI2104008010300	FOI2104008010300	Ramo Compact RC 21s 400x 800
FOI2104010010300	FOI2104010010300	Ramo Compact RC 21s 400x1000
FOI2104012010300	FOI2104012010300	Ramo Compact RC 21s 400x1200
FOI2104014010300	FOI2104014010300	Ramo Compact RC 21s 400x1400
FOI2104016010300	FOI2104016010300	Ramo Compact RC 21s 400x1600
FOI2104018010300	FOI2104018010300	Ramo Compact RC 21s 400x1800
FOI2104020010300	FOI2104020010300	Ramo Compact RC 21s 400x2000
FOI2104023010300	FOI2104023010300	Ramo Compact RC 21s 400x2300
FOI2104026010300	FOI2104026010300	Ramo Compact RC 21s 400x2600
FOI2104030010300	FOI2104030010300	Ramo Compact RC 21s 400x3000
FOI2105004010300	FOI2105004010300	Ramo Compact RC 21s 500x 400
FOI2105005010300	FOI2105005010300	Ramo Compact RC 21s 500x 500
FOI2105006010300	FOI2105006010300	Ramo Compact RC 21s 500x 600
FOI2105008010300	FOI2105008010300	Ramo Compact RC 21s 500x 800
FOI2105010010300	FOI2105010010300	Ramo Compact RC 21s 500x1000
FOI2105012010300	FOI2105012010300	Ramo Compact RC 21s 500x1200
FOI2105014010300	FOI2105014010300	Ramo Compact RC 21s 500x1400
FOI2105016010300	FOI2105016010300	Ramo Compact RC 21s 500x1600
FOI2105018010300	FOI2105018010300	Ramo Compact RC 21s 500x1800
FOI2105020010300	FOI2105020010300	Ramo Compact RC 21s 500x2000
FOI2105023010300	FOI2105023010300	Ramo Compact RC 21s 500x2300
FOI2105026010300	FOI2105026010300	Ramo Compact RC 21s 500x2600
FOI2105030010300	FOI2105030010300	Ramo Compact RC 21s 500x3000
FOI2106004010300	FOI2106004010300	Ramo Compact RC 21s 600x 400

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI2106005010300	FOI2106005010300	Ramo Compact RC 21s 600x 500
FOI2106006010300	FOI2106006010300	Ramo Compact RC 21s 600x 600
FOI2106008010300	FOI2106008010300	Ramo Compact RC 21s 600x 800
FOI2106010010300	FOI2106010010300	Ramo Compact RC 21s 600x1000
FOI2106012010300	FOI2106012010300	Ramo Compact RC 21s 600x1200
FOI2106014010300	FOI2106014010300	Ramo Compact RC 21s 600x1400
FOI2106016010300	FOI2106016010300	Ramo Compact RC 21s 600x1600
FOI2106018010300	FOI2106018010300	Ramo Compact RC 21s 600x1800
FOI2106020010300	FOI2106020010300	Ramo Compact RC 21s 600x2000
FOI2106023010300	FOI2106023010300	Ramo Compact RC 21s 600x2300
FOI2106026010300	FOI2106026010300	Ramo Compact RC 21s 600x2600
FOI2106030010300	FOI2106030010300	Ramo Compact RC 21s 600x3000
FOI2109004010300	FOI2109004010300	Ramo Compact RC 21s 900x 400
FOI2109005010300	FOI2109005010300	Ramo Compact RC 21s 900x 500
FOI2109006010300	FOI2109006010300	Ramo Compact RC 21s 900x 600
FOI2109008010300	FOI2109008010300	Ramo Compact RC 21s 900x 800
FOI2109010010300	FOI2109010010300	Ramo Compact RC 21s 900x1000
FOI2109012010300	FOI2109012010300	Ramo Compact RC 21s 900x1200
FOI2109014010300	FOI2109014010300	Ramo Compact RC 21s 900x1400
FOI2109016010300	FOI2109016010300	Ramo Compact RC 21s 900x1600
FOI2109018010300	FOI2109018010300	Ramo Compact RC 21s 900x1800
FOI2109020010300	FOI2109020010300	Ramo Compact RC 21s 900x2000
FOI2203004010300	FOI2203004010300	Ramo Compact RC 22 300x 400
FOI2203005010300	FOI2203005010300	Ramo Compact RC 22 300x 500
FOI2203006010300	FOI2203006010300	Ramo Compact RC 22 300x 600
FOI2203008010300	FOI2203008010300	Ramo Compact RC 22 300x 800
FOI2203010010300	FOI2203010010300	Ramo Compact RC 22 300x1000
FOI2203012010300	FOI2203012010300	Ramo Compact RC 22 300x1200
FOI2203014010300	FOI2203014010300	Ramo Compact RC 22 300x1400
FOI2203016010300	FOI2203016010300	Ramo Compact RC 22 300x1600
FOI2203018010300	FOI2203018010300	Ramo Compact RC 22 300x1800
FOI2203020010300	FOI2203020010300	Ramo Compact RC 22 300x2000
FOI2203023010300	FOI2203023010300	Ramo Compact RC 22 300x2300
FOI2203026010300	FOI2203026010300	Ramo Compact RC 22 300x2600
FOI2203030010300	FOI2203030010300	Ramo Compact RC 22 300x3000
FOI2204004010300	FOI2204004010300	Ramo Compact RC 22 400x 400
FOI2204005010300	FOI2204005010300	Ramo Compact RC 22 400x 500
FOI2204006010300	FOI2204006010300	Ramo Compact RC 22 400x 600
FOI2204008010300	FOI2204008010300	Ramo Compact RC 22 400x 800
FOI2204010010300	FOI2204010010300	Ramo Compact RC 22 400x1000
FOI2204012010300	FOI2204012010300	Ramo Compact RC 22 400x1200

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI2204014010300	FOI2204014010300	Ramo Compact RC 22 400x1400
FOI2204016010300	FOI2204016010300	Ramo Compact RC 22 400x1600
FOI2204018010300	FOI2204018010300	Ramo Compact RC 22 400x1800
FOI2204020010300	FOI2204020010300	Ramo Compact RC 22 400x2000
FOI2204023010300	FOI2204023010300	Ramo Compact RC 22 400x2300
FOI2204026010300	FOI2204026010300	Ramo Compact RC 22 400x2600
FOI2204030010300	FOI2204030010300	Ramo Compact RC 22 400x3000
FOI2205004010300	FOI2205004010300	Ramo Compact RC 22 500x 400
FOI2205005010300	FOI2205005010300	Ramo Compact RC 22 500x 500
FOI2205006010300	FOI2205006010300	Ramo Compact RC 22 500x 600
FOI2205008010300	FOI2205008010300	Ramo Compact RC 22 500x 800
FOI2205010010300	FOI2205010010300	Ramo Compact RC 22 500x1000
FOI2205012010300	FOI2205012010300	Ramo Compact RC 22 500x1200
FOI2205014010300	FOI2205014010300	Ramo Compact RC 22 500x1400
FOI2205016010300	FOI2205016010300	Ramo Compact RC 22 500x1600
FOI2205018010300	FOI2205018010300	Ramo Compact RC 22 500x1800
FOI2205020010300	FOI2205020010300	Ramo Compact RC 22 500x2000
FOI2205023010300	FOI2205023010300	Ramo Compact RC 22 500x2300
FOI2205026010300	FOI2205026010300	Ramo Compact RC 22 500x2600
FOI2205030010300	FOI2205030010300	Ramo Compact RC 22 500x3000
FOI2206004010300	FOI2206004010300	Ramo Compact RC 22 600x 400
FOI2206005010300	FOI2206005010300	Ramo Compact RC 22 600x 500
FOI2206006010300	FOI2206006010300	Ramo Compact RC 22 600x 600
FOI2206008010300	FOI2206008010300	Ramo Compact RC 22 600x 800
FOI2206010010300	FOI2206010010300	Ramo Compact RC 22 600x1000
FOI2206012010300	FOI2206012010300	Ramo Compact RC 22 600x1200
FOI2206014010300	FOI2206014010300	Ramo Compact RC 22 600x1400
FOI2206016010300	FOI2206016010300	Ramo Compact RC 22 600x1600
FOI2206018010300	FOI2206018010300	Ramo Compact RC 22 600x1800
FOI2206020010300	FOI2206020010300	Ramo Compact RC 22 600x2000
FOI2206023010300	FOI2206023010300	Ramo Compact RC 22 600x2300
FOI2206026010300	FOI2206026010300	Ramo Compact RC 22 600x2600
FOI2206030010300	FOI2206030010300	Ramo Compact RC 22 600x3000
FOI2209004010300	FOI2209004010300	Ramo Compact RC 22 900x 400
FOI2209005010300	FOI2209005010300	Ramo Compact RC 22 900x 500
FOI2209006010300	FOI2209006010300	Ramo Compact RC 22 900x 600
FOI2209008010300	FOI2209008010300	Ramo Compact RC 22 900x 800
FOI2209010010300	FOI2209010010300	Ramo Compact RC 22 900x1000
FOI2209012010300	FOI2209012010300	Ramo Compact RC 22 900x1200
FOI2209014010300	FOI2209014010300	Ramo Compact RC 22 900x1400
FOI2209016010300	FOI2209016010300	Ramo Compact RC 22 900x1600

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FOI2209018010300	FOI2209018010300	Ramo Compact RC 22 900x1800
FOI2209020010300	FOI2209020010300	Ramo Compact RC 22 900x2000
FOI3303004010300	FOI3303004010300	Ramo Compact RC 33 300x 400
FOI3303005010300	FOI3303005010300	Ramo Compact RC 33 300x 500
FOI3303006010300	FOI3303006010300	Ramo Compact RC 33 300x 600
FOI3303008010300	FOI3303008010300	Ramo Compact RC 33 300x 800
FOI3303010010300	FOI3303010010300	Ramo Compact RC 33 300x1000
FOI3303012010300	FOI3303012010300	Ramo Compact RC 33 300x1200
FOI3303014010300	FOI3303014010300	Ramo Compact RC 33 300x1400
FOI3303016010300	FOI3303016010300	Ramo Compact RC 33 300x1600
FOI3303018010300	FOI3303018010300	Ramo Compact RC 33 300x1800
FOI3303020010300	FOI3303020010300	Ramo Compact RC 33 300x2000
FOI3303023010300	FOI3303023010300	Ramo Compact RC 33 300x2300
FOI3303026010300	FOI3303026010300	Ramo Compact RC 33 300x2600
FOI3303030010300	FOI3303030010300	Ramo Compact RC 33 300x3000
FOI3304004010300	FOI3304004010300	Ramo Compact RC 33 400x 400
FOI3304005010300	FOI3304005010300	Ramo Compact RC 33 400x 500
FOI3304006010300	FOI3304006010300	Ramo Compact RC 33 400x 600
FOI3304008010300	FOI3304008010300	Ramo Compact RC 33 400x 800
FOI3304010010300	FOI3304010010300	Ramo Compact RC 33 400x1000
FOI3304012010300	FOI3304012010300	Ramo Compact RC 33 400x1200
FOI3304014010300	FOI3304014010300	Ramo Compact RC 33 400x1400
FOI3304016010300	FOI3304016010300	Ramo Compact RC 33 400x1600
FOI3304018010300	FOI3304018010300	Ramo Compact RC 33 400x1800
FOI3304020010300	FOI3304020010300	Ramo Compact RC 33 400x2000
FOI3304023010300	FOI3304023010300	Ramo Compact RC 33 400x2300
FOI3304026010300	FOI3304026010300	Ramo Compact RC 33 400x2600
FOI3304030010300	FOI3304030010300	Ramo Compact RC 33 400x3000
FOI3305004010300	FOI3305004010300	Ramo Compact RC 33 500x 400
FOI3305005010300	FOI3305005010300	Ramo Compact RC 33 500x 500
FOI3305006010300	FOI3305006010300	Ramo Compact RC 33 500x 600
FOI3305008010300	FOI3305008010300	Ramo Compact RC 33 500x 800
FOI3305010010300	FOI3305010010300	Ramo Compact RC 33 500x1000
FOI3305012010300	FOI3305012010300	Ramo Compact RC 33 500x1200
FOI3305014010300	FOI3305014010300	Ramo Compact RC 33 500x1400
FOI3305016010300	FOI3305016010300	Ramo Compact RC 33 500x1600
FOI3305018010300	FOI3305018010300	Ramo Compact RC 33 500x1800
FOI3305020010300	FOI3305020010300	Ramo Compact RC 33 500x2000
FOI3305023010300	FOI3305023010300	Ramo Compact RC 33 500x2300
FOI3305026010300	FOI3305026010300	Ramo Compact RC 33 500x2600
FOI3305030010300	FOI3305030010300	Ramo Compact RC 33 500x3000

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F0I3306004010300	F0I3306004010300	Ramo Compact RC 33 600x 400
F0I3306005010300	F0I3306005010300	Ramo Compact RC 33 600x 500
F0I3306006010300	F0I3306006010300	Ramo Compact RC 33 600x 600
F0I3306008010300	F0I3306008010300	Ramo Compact RC 33 600x 800
F0I3306010010300	F0I3306010010300	Ramo Compact RC 33 600x1000
F0I3306012010300	F0I3306012010300	Ramo Compact RC 33 600x1200
F0I3306014010300	F0I3306014010300	Ramo Compact RC 33 600x1400
F0I3306016010300	F0I3306016010300	Ramo Compact RC 33 600x1600
F0I3306018010300	F0I3306018010300	Ramo Compact RC 33 600x1800
F0I3306020010300	F0I3306020010300	Ramo Compact RC 33 600x2000
F0I3306023010300	F0I3306023010300	Ramo Compact RC 33 600x2300
F0I3306026010300	F0I3306026010300	Ramo Compact RC 33 600x2600
F0I3306030010300	F0I3306030010300	Ramo Compact RC 33 600x3000
F0I3309004010300	F0I3309004010300	Ramo Compact RC 33 900x 400
F0I3309005010300	F0I3309005010300	Ramo Compact RC 33 900x 500
F0I3309006010300	F0I3309006010300	Ramo Compact RC 33 900x 600
F0I3309008010300	F0I3309008010300	Ramo Compact RC 33 900x 800
F0I3309010010300	F0I3309010010300	Ramo Compact RC 33 900x1000
F0I3309012010300	F0I3309012010300	Ramo Compact RC 33 900x1200
F0I3309014010300	F0I3309014010300	Ramo Compact RC 33 900x1400
F0I3309016010300	F0I3309016010300	Ramo Compact RC 33 900x1600
F0I3309018010300	F0I3309018010300	Ramo Compact RC 33 900x1800
F0I3309020010300	F0I3309020010300	Ramo Compact RC 33 900x2000