




- Plane Vorderfront
- flexible Anschlußmöglichkeiten
- Anschluß 4x seitlich, 2x unten mittig
- Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- Standard- und Sonderfarben

Beschreibung

Der Ramo Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer glatten, feinprofilierten Front und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Ramo Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Anwendungsbereich

Der Ramo Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer glatten, feinprofilierten Front und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Ramo Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der Ramo Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer glatten, feinprofilierten Front und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Ramo Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Ausschreibungstext

Ramo Ventil Compact M Flex – 6-Muffen-Planheizkörper mit Mittenanschluss mit Laschenaufhängung
Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach
EN 10130 und EN 10131, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900. Farbe RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert. RAL-Gütezeichen.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit 2 x G " mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G " möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Aushebesicherung/Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, gem. VDI 6036 AK 2.

Ventileinsatz " standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert.

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Länge	Millimeter (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tiefe	Millimeter (mm)	62, 72, 104, 154
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	123, 154, 158, 170, 184 ... 3009, 3208, 3402, 3564, 3925
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Ja
Mit Seitenabdeckung		Ja
Mit oberer Abdeckung		Ja
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss 3, linke Seite oben		Regelventil
Anschluss 6, rechte Seite oben		Regelventil
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit integrierter Ventilgarnitur		Ja
Mit Wandkonsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Watt pro Meter	Watt pro Meter (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55	Watt (W)	172, 215, 221, 238, 258 ... 4575, 4817, 4827, 5083, 5570
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	86, 107, 110, 119, 128 ... 2181, 2326, 2331, 2423, 2683
Anzahl der Bodenhalterungen		2, 3, 4, 5
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	267, 334, 344, 370, 401 ... 7316, 7628, 7667, 8128, 8847
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	105, 131, 134, 145, 157 ... 2700, 2871, 2874, 3000, 3312
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	119, 149, 153, 165, 178 ... 3098, 3287, 3288, 3442, 3793
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 60/40	Watt (W)	100, 125, 128, 138, 150 ... 2568, 2733, 2737, 2854, 3153
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	129, 162, 166, 179, 194 ... 3381, 3582, 3583, 3756, 4134
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	40, 50, 51, 56, 60 ... 974, 1051, 1059, 1082, 1212
Montagerichtung		horizontal
Faktor K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	100, 125, 128, 138, 150 ... 2571, 2735, 2739, 2857, 3156
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	34, 42, 43, 47, 51 ... 815, 882, 890, 906, 1017
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 75/65	Watt (W)	206, 258, 265, 285, 309 ... 5553, 5823, 5843, 6170, 6742
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	64, 80, 82, 88, 95 ... 1593, 1706, 1714, 1770, 1969
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 45/35	Watt (W)	59, 74, 76, 82, 89 ... 1480, 1587, 1595, 1645, 1831
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 55/45	Watt (W)	105, 132, 135, 146, 158 ... 2719, 2891, 2894, 3021, 3335
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	58, 72, 74, 80, 87 ... 1442, 1547, 1555, 1602, 1785

Merkmal	Einheit	Wert
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	72, 90, 93, 100, 108 ... 1826, 1952, 1959, 2028, 2252
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	65, 81, 84, 91, 98 ... 1635, 1751, 1759, 1817, 2021
Anzahl der Wandhalterungen		2, 3
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	90, 113, 116, 125, 135 ... 2304, 2456, 2461, 2561, 2833
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	81, 101, 104, 112, 121 ... 2054, 2192, 2199, 2282, 2530
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	208, 260, 267, 288, 312 ... 5604, 5875, 5896, 6227, 6803
CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material		2.8
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	51, 63, 65, 70, 76 ... 1249, 1342, 1350, 1387, 1549
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	47, 59, 60, 65, 70 ... 1155, 1243, 1251, 1283, 1434
CO2/Kg Äquivalent pro KW an Wärme, die von den Artikeln geliefert wird.		54.66
Gewicht	Kilogramm (kg)	1.153, 1.226, 1.336, 1.558, 1.637 ... 125.466, 131.459, 135.251, 149.743, 151.239

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Prospekt Purmo Flex	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c9812e20-1cc1-4884-b305-f8bfefe6c284
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Technik Flachheizkörper 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8fabe75b-1429-421b-b4c7-18be37b658d5
Ventil Compact M Flex, Typen 21, 22, 33 Rückansicht	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78504531-433e-4a29-8843-424a27ea7cc9
Flex topview type 21	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49
Plan Ramo Flex backview type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656
Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf
Plan, Ramo Flex, sideview type 22	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca
Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8
Plan Ramo Flex sideview typ 33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db
Plan Ramo Flex topview type 22	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0
Plan Ramo Flex topview type 33	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c
Plan Ramo Flex sideview type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71d4-4270-b680-401292323caa
Plan Ramo Flex topview, type 11	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc

Unterlage	Kategorie	Link
Plan Ramo Flex topview, type 11	Technische Zeichnung	-40ed-ace0-9e7cb2c09160
Ramo Flex Frontview	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0f9d14c3-0b21-4198-8cad-f77e4dda83a9

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T1103004010300	F9T1103004010300	
F9T1103005010300	F9T1103005010300	
F9T1103006010300	F9T1103006010300	
F9T1103007010300	F9T1103007010300	
F9T1103008010300	F9T1103008010300	
F9T1103009010300	F9T1103009010300	
F9T1103010010300	F9T1103010010300	
F9T1103011010300	F9T1103011010300	
F9T1103012010300	F9T1103012010300	
F9T1103014010300	F9T1103014010300	
F9T1103016010300	F9T1103016010300	
F9T1103018010300	F9T1103018010300	
F9T1103020010300	F9T1103020010300	
F9T1103023010300	F9T1103023010300	
F9T1103026010300	F9T1103026010300	
F9T1103030010300	F9T1103030010300	
F9T1104004010300	F9T1104004010300	
F9T1104005010300	F9T1104005010300	
F9T1104006010300	F9T1104006010300	
F9T1104007010300	F9T1104007010300	
F9T1104008010300	F9T1104008010300	
F9T1104009010300	F9T1104009010300	
F9T1104010010300	F9T1104010010300	
F9T1104011010300	F9T1104011010300	
F9T1104012010300	F9T1104012010300	
F9T1104014010300	F9T1104014010300	
F9T1104016010300	F9T1104016010300	
F9T1104018010300	F9T1104018010300	
F9T1104020010300	F9T1104020010300	
F9T1104023010300	F9T1104023010300	
F9T1104026010300	F9T1104026010300	
F9T1104030010300	F9T1104030010300	
F9T1105004010300	F9T1105004010300	
F9T1105005010300	F9T1105005010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T1105006010300	F9T1105006010300	
F9T1105007010300	F9T1105007010300	
F9T1105008010300	F9T1105008010300	
F9T1105009010300	F9T1105009010300	
F9T1105010010300	F9T1105010010300	
F9T1105011010300	F9T1105011010300	
F9T1105012010300	F9T1105012010300	
F9T1105014010300	F9T1105014010300	
F9T1105016010300	F9T1105016010300	
F9T1105018010300	F9T1105018010300	
F9T1105020010300	F9T1105020010300	
F9T1105023010300	F9T1105023010300	
F9T1105026010300	F9T1105026010300	
F9T1105030010300	F9T1105030010300	
F9T1106004010300	F9T1106004010300	
F9T1106005010300	F9T1106005010300	
F9T1106006010300	F9T1106006010300	
F9T1106007010300	F9T1106007010300	
F9T1106008010300	F9T1106008010300	
F9T1106009010300	F9T1106009010300	
F9T1106010010300	F9T1106010010300	
F9T1106011010300	F9T1106011010300	
F9T1106012010300	F9T1106012010300	
F9T1106014010300	F9T1106014010300	
F9T1106016010300	F9T1106016010300	
F9T1106018010300	F9T1106018010300	
F9T1106020010300	F9T1106020010300	
F9T1106023010300	F9T1106023010300	
F9T1106026010300	F9T1106026010300	
F9T1106030010300	F9T1106030010300	
F9T1109004010300	F9T1109004010300	
F9T1109005010300	F9T1109005010300	
F9T1109006010300	F9T1109006010300	
F9T1109007010300	F9T1109007010300	
F9T1109008010300	F9T1109008010300	
F9T1109009010300	F9T1109009010300	
F9T1109010010300	F9T1109010010300	
F9T1109011010300	F9T1109011010300	
F9T1109012010300	F9T1109012010300	
F9T1109014010300	F9T1109014010300	
F9T1109016010300	F9T1109016010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T1109018010300	F9T1109018010300	
F9T1109020010300	F9T1109020010300	
F9T2103004010300	F9T2103004010300	
F9T2103005010300	F9T2103005010300	
F9T2103006010300	F9T2103006010300	
F9T2103007010300	F9T2103007010300	
F9T2103008010300	F9T2103008010300	
F9T2103009010300	F9T2103009010300	
F9T2103010010300	F9T2103010010300	
F9T2103011010300	F9T2103011010300	
F9T2103012010300	F9T2103012010300	
F9T2103014010300	F9T2103014010300	
F9T2103016010300	F9T2103016010300	
F9T2103018010300	F9T2103018010300	
F9T2103020010300	F9T2103020010300	
F9T2103023010300	F9T2103023010300	
F9T2103026010300	F9T2103026010300	
F9T2103030010300	F9T2103030010300	
F9T2104004010300	F9T2104004010300	
F9T2104005010300	F9T2104005010300	
F9T2104006010300	F9T2104006010300	
F9T2104007010300	F9T2104007010300	
F9T2104008010300	F9T2104008010300	
F9T2104009010300	F9T2104009010300	
F9T2104010010300	F9T2104010010300	
F9T2104011010300	F9T2104011010300	
F9T2104012010300	F9T2104012010300	
F9T2104014010300	F9T2104014010300	
F9T2104016010300	F9T2104016010300	
F9T2104018010300	F9T2104018010300	
F9T2104020010300	F9T2104020010300	
F9T2104023010300	F9T2104023010300	
F9T2104026010300	F9T2104026010300	
F9T2104030010300	F9T2104030010300	
F9T2105004010300	F9T2105004010300	
F9T2105005010300	F9T2105005010300	
F9T2105006010300	F9T2105006010300	
F9T2105007010300	F9T2105007010300	
F9T2105008010300	F9T2105008010300	
F9T2105009010300	F9T2105009010300	
F9T2105010010300	F9T2105010010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T2105011010300	F9T2105011010300	
F9T2105012010300	F9T2105012010300	
F9T2105014010300	F9T2105014010300	
F9T2105016010300	F9T2105016010300	
F9T2105018010300	F9T2105018010300	
F9T2105020010300	F9T2105020010300	
F9T2105023010300	F9T2105023010300	
F9T2105026010300	F9T2105026010300	
F9T2105030010300	F9T2105030010300	
F9T2106004010300	F9T2106004010300	
F9T2106005010300	F9T2106005010300	
F9T2106006010300	F9T2106006010300	
F9T2106007010300	F9T2106007010300	
F9T2106008010300	F9T2106008010300	
F9T2106009010300	F9T2106009010300	
F9T2106010010300	F9T2106010010300	
F9T2106011010300	F9T2106011010300	
F9T2106012010300	F9T2106012010300	
F9T2106014010300	F9T2106014010300	
F9T2106016010300	F9T2106016010300	
F9T2106018010300	F9T2106018010300	
F9T2106020010300	F9T2106020010300	
F9T2106023010300	F9T2106023010300	
F9T2106026010300	F9T2106026010300	
F9T2106030010300	F9T2106030010300	
F9T2109004010300	F9T2109004010300	
F9T2109005010300	F9T2109005010300	
F9T2109006010300	F9T2109006010300	
F9T2109007010300	F9T2109007010300	
F9T2109008010300	F9T2109008010300	
F9T2109009010300	F9T2109009010300	
F9T2109010010300	F9T2109010010300	
F9T2109011010300	F9T2109011010300	
F9T2109012010300	F9T2109012010300	
F9T2109014010300	F9T2109014010300	
F9T2109016010300	F9T2109016010300	
F9T2109018010300	F9T2109018010300	
F9T2109020010300	F9T2109020010300	
F9T2203004010300	F9T2203004010300	
F9T2203005010300	F9T2203005010300	
F9T2203006010300	F9T2203006010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T2203007010300	F9T2203007010300	
F9T2203008010300	F9T2203008010300	
F9T2203009010300	F9T2203009010300	
F9T2203010010300	F9T2203010010300	
F9T2203011010300	F9T2203011010300	
F9T2203012010300	F9T2203012010300	
F9T2203014010300	F9T2203014010300	
F9T2203016010300	F9T2203016010300	
F9T2203018010300	F9T2203018010300	
F9T2203020010300	F9T2203020010300	
F9T2203023010300	F9T2203023010300	
F9T2203026010300	F9T2203026010300	
F9T2203030010300	F9T2203030010300	
F9T2204004010300	F9T2204004010300	
F9T2204005010300	F9T2204005010300	
F9T2204006010300	F9T2204006010300	
F9T2204007010300	F9T2204007010300	
F9T2204008010300	F9T2204008010300	
F9T2204009010300	F9T2204009010300	
F9T2204010010300	F9T2204010010300	
F9T2204011010300	F9T2204011010300	
F9T2204012010300	F9T2204012010300	
F9T2204014010300	F9T2204014010300	
F9T2204016010300	F9T2204016010300	
F9T2204018010300	F9T2204018010300	
F9T2204020010300	F9T2204020010300	
F9T2204023010300	F9T2204023010300	
F9T2204026010300	F9T2204026010300	
F9T2204030010300	F9T2204030010300	
F9T2205004010300	F9T2205004010300	
F9T2205005010300	F9T2205005010300	
F9T2205006010300	F9T2205006010300	
F9T2205007010300	F9T2205007010300	
F9T2205008010300	F9T2205008010300	
F9T2205009010300	F9T2205009010300	
F9T2205010010300	F9T2205010010300	
F9T2205011010300	F9T2205011010300	
F9T2205012010300	F9T2205012010300	
F9T2205014010300	F9T2205014010300	
F9T2205016010300	F9T2205016010300	
F9T2205018010300	F9T2205018010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T2205020010300	F9T2205020010300	
F9T2205023010300	F9T2205023010300	
F9T2205026010300	F9T2205026010300	
F9T2205030010300	F9T2205030010300	
F9T2206004010300	F9T2206004010300	
F9T2206005010300	F9T2206005010300	
F9T2206006010300	F9T2206006010300	
F9T2206007010300	F9T2206007010300	
F9T2206008010300	F9T2206008010300	
F9T2206009010300	F9T2206009010300	
F9T2206010010300	F9T2206010010300	
F9T2206011010300	F9T2206011010300	
F9T2206012010300	F9T2206012010300	
F9T2206014010300	F9T2206014010300	
F9T2206016010300	F9T2206016010300	
F9T2206018010300	F9T2206018010300	
F9T2206020010300	F9T2206020010300	
F9T2206023010300	F9T2206023010300	
F9T2206026010300	F9T2206026010300	
F9T2206030010300	F9T2206030010300	
F9T2209004010300	F9T2209004010300	
F9T2209005010300	F9T2209005010300	
F9T2209006010300	F9T2209006010300	
F9T2209007010300	F9T2209007010300	
F9T2209008010300	F9T2209008010300	
F9T2209009010300	F9T2209009010300	
F9T2209010010300	F9T2209010010300	
F9T2209011010300	F9T2209011010300	
F9T2209012010300	F9T2209012010300	
F9T2209014010300	F9T2209014010300	
F9T2209016010300	F9T2209016010300	
F9T2209018010300	F9T2209018010300	
F9T2209020010300	F9T2209020010300	
F9T3303004010300	F9T3303004010300	
F9T3303005010300	F9T3303005010300	
F9T3303006010300	F9T3303006010300	
F9T3303007010300	F9T3303007010300	
F9T3303008010300	F9T3303008010300	
F9T3303009010300	F9T3303009010300	
F9T3303010010300	F9T3303010010300	
F9T3303011010300	F9T3303011010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T3303012010300	F9T3303012010300	
F9T3303014010300	F9T3303014010300	
F9T3303016010300	F9T3303016010300	
F9T3303018010300	F9T3303018010300	
F9T3303020010300	F9T3303020010300	
F9T3303023010300	F9T3303023010300	
F9T3303026010300	F9T3303026010300	
F9T3303030010300	F9T3303030010300	
F9T3304004010300	F9T3304004010300	
F9T3304005010300	F9T3304005010300	
F9T3304006010300	F9T3304006010300	
F9T3304007010300	F9T3304007010300	
F9T3304008010300	F9T3304008010300	
F9T3304009010300	F9T3304009010300	
F9T3304010010300	F9T3304010010300	
F9T3304011010300	F9T3304011010300	
F9T3304012010300	F9T3304012010300	
F9T3304014010300	F9T3304014010300	
F9T3304016010300	F9T3304016010300	
F9T3304018010300	F9T3304018010300	
F9T3304020010300	F9T3304020010300	
F9T3304023010300	F9T3304023010300	
F9T3304026010300	F9T3304026010300	
F9T3304030010300	F9T3304030010300	
F9T3305004010300	F9T3305004010300	
F9T3305005010300	F9T3305005010300	
F9T3305006010300	F9T3305006010300	
F9T3305007010300	F9T3305007010300	
F9T3305008010300	F9T3305008010300	
F9T3305009010300	F9T3305009010300	
F9T3305010010300	F9T3305010010300	
F9T3305011010300	F9T3305011010300	
F9T3305012010300	F9T3305012010300	
F9T3305014010300	F9T3305014010300	
F9T3305016010300	F9T3305016010300	
F9T3305018010300	F9T3305018010300	
F9T3305020010300	F9T3305020010300	
F9T3305023010300	F9T3305023010300	
F9T3305026010300	F9T3305026010300	
F9T3305030010300	F9T3305030010300	
F9T3306004010300	F9T3306004010300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F9T3306005010300	F9T3306005010300	
F9T3306006010300	F9T3306006010300	
F9T3306007010300	F9T3306007010300	
F9T3306008010300	F9T3306008010300	
F9T3306009010300	F9T3306009010300	
F9T3306010010300	F9T3306010010300	
F9T3306011010300	F9T3306011010300	
F9T3306012010300	F9T3306012010300	
F9T3306014010300	F9T3306014010300	
F9T3306016010300	F9T3306016010300	
F9T3306018010300	F9T3306018010300	
F9T3306020010300	F9T3306020010300	
F9T3306023010300	F9T3306023010300	
F9T3306026010300	F9T3306026010300	
F9T3306030010300	F9T3306030010300	
F9T3309004010300	F9T3309004010300	
F9T3309005010300	F9T3309005010300	
F9T3309006010300	F9T3309006010300	
F9T3309007010300	F9T3309007010300	
F9T3309008010300	F9T3309008010300	
F9T3309009010300	F9T3309009010300	
F9T3309010010300	F9T3309010010300	
F9T3309011010300	F9T3309011010300	
F9T3309012010300	F9T3309012010300	
F9T3309014010300	F9T3309014010300	
F9T3309016010300	F9T3309016010300	
F9T3309018010300	F9T3309018010300	
F9T3309020010300	F9T3309020010300	