

Compact Ventil Flex Ramo

Finland - Purmo



- Joustava asennus
- termostaattiventtiilin sisäosa oikealla tai vasemmalla puolella
- Äärimmäistä joustavuutta
- Monipuoliset koot
- Vakiovärit ja räätälöidyt värit

Kuvaus

Sileä paneeliradiaattori jossa alakytkenä keskellä toimitetaan integroidulla Flamingo venttiilillä (FLA). Compact Ventil Flex Ramo helpottaa projektinhoitoa, asennusta ja säästää rahaa. Radiaattorin rakenteen ansiosta voidaan venttiilinsatsi siirtää oikealta vasemmalle. Toimitukseen kuuluu SMS seinäkiinnike tai Monolac (lisävaruste) Näin varmistetaan että etäisyys seinästä on aina vakio kytkennälle (koskee malleja: 21S, 22, 33) Mukana Flamingo (FLA) venttiilinsatsi. FLA:n suuri virtauskapasiteetti ja nopea reagointi sekä virtaaman että lämpötilan muutoksiin mahdollistaa RCVF radiaattorin käytön matalalämpötilajärjestelmissä. Compact Ventil Flex Ramo malleja löytyy monta eri kokoa ja värejä. Vakioväri on RAL 9016, ja muut värit erikoistilauksesta.

Käyttöalue

Compact Ventil Flex Ramo on ihanteellinen asuin-, toimisto- ja palvelutiloihin, joissa tarvitaan korkealaatuisia, esteettisiä lämmitysratkaisuja. Se toimii hyvin keskuslämmitysjärjestelmissä, joissa on jopa 10 barin paine ja 110°C lämpötila, ja tarjoaa joustavuutta asennuksessa keskusliitäntään ja säädettävän termostaatin ansiosta.

Mitoitus

Tuotteen tarkkaan valintaan huomioi mitat, lämmitysteho ja liitäntätyyppi. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Compact Ventil Flex Ramo -lämmittimet tulisi asentaa suljettuihin keskuslämmitysjärjestelmiin. Varmista, että järjestelmässä ei ole syövyttäviä aineita vaurioiden estämiseksi. Lämmittimissä on tarvittavat kiinnikkeet, tuuletus- ja venttiililiittimet esiasennettuina. Asennuksen aikana avaa pakkaukset vain tarvittaessa vaurioiden välttämiseksi. Puhdista ja huuhtelee järjestelmä huolellisesti ennen käyttöä. Noudata kaikkia turvallisuusstandardeja ja paikallisia säädöksiä asennuksen aikana.

RT-kortisto

Compact Ventil Flex Ramo -lämpöpatteri, joka on suunniteltu keskuslämmitysjärjestelmiin, on valmistettu korkealaatuisesta vähähiilisestä kylmävalssatusta teräksestä PN-EN 10130 -standardien mukaisesti. Keskusliitäntä (2 x G 1/2") ja valinnaiset sivuliitännät (4 x G 1/2") mahdollistavat joustavan asennuksen. Yksikön enimmäiskäyttöpaine on 10 bar ja enimmäislämpötila 110°C, testattu 13 barissa. Saatavana eri mitoissa ja lämmöntuotoissa, patteri on vakiona RAL 9016 valkoinen, muita värejä saatavilla pyynnöstä. Toimitetaan seinäkiinnikkeiden, ilmanpoistoventtiilin ja tulpan kanssa, koristeellinen etupaneeli sisältää hienovaraisia vaakasuuntaisia uria esteettisen ilmeen lisäämiseksi

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Etupaneelin pintarakenne		profiloitu
Korkeus	millimetri (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Pituus	millimetri (mm)	400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Syvyys	millimetri (mm)	62, 72, 104, 154
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927
N-eksponentti		1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Paino	kilogramma (kg)	1.153, 1.226, 1.336, 1.558, 1.637 ... 125.466, 131.459, 135.251, 149.743, 151.239

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flex topview type 21	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49
Plan Ramo Flex backview type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656
Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf
Plan, Ramo Flex, sideview type 22	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca
Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8
Plan Ramo Flex sideview typ 33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db
Plan Ramo Flex topview type 22	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0
Plan Ramo Flex topview type 33	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c
Plan Ramo Flex sideview type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71d4-4270-b680-401292323caa
Plan Ramo Flex topview, type 11	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc-40ed-ace0-9e7cb2c09160
PR-Plan_Ramo_Flex-T11-SV-Monclack-1 122.svg	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca024093-4b2c-49f5-b0c1-ff2274517a41
Plan Ventil Compact M, type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2a551ed-fd34-4206-8560-d0d28e4fdcaf
Plan Ventil Compact M, type 22, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_93b353ad-5bb2-4793-8514-e02cb94ac830
Plan Ventil Compact M, type 33, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d1f2034-f2f2-4fe7-b5a1-8b614cce7f65
Ramo Flex Frontview	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0f9d14c3-0b21-4198-8cad-f77e4dda83a9

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T1103004010380	PURMO RCVF 11 300x 400
	F9T1103005010380	PURMO RCVF 11 300x 500
	F9T1103006010380	PURMO RCVF 11 300x 600
	F9T1103007010380	PURMO RCVF 11 300x 700
	F9T1103008010380	PURMO RCVF 11 300x 800
	F9T1103009010380	PURMO RCVF 11 300x 900
	F9T1103010010380	PURMO RCVF 11 300x1000
	F9T1103011010380	PURMO RCVF 11 300x1100
	F9T1103012010380	PURMO RCVF 11 300x1200
	F9T1103014010380	PURMO RCVF 11 300x1400
	F9T1103016010380	PURMO RCVF 11 300x1600
	F9T1103018010380	PURMO RCVF 11 300x1800
	F9T1103020010380	PURMO RCVF 11 300x2000
	F9T1103023010380	PURMO RCVF 11 300x2300
	F9T1103026010380	PURMO RCVF 11 300x2600
	F9T1103030010380	PURMO RCVF 11 300x3000
	F9T1104004010380	PURMO RCVF 11 400x 400
	F9T1104005010380	PURMO RCVF 11 400x 500
	F9T1104006010380	PURMO RCVF 11 400x 600
	F9T1104007010380	PURMO RCVF 11 400x 700
	F9T1104008010380	PURMO RCVF 11 400x 800
	F9T1104009010380	PURMO RCVF 11 400x 900
	F9T1104010010380	PURMO RCVF 11 400x1000
	F9T1104011010380	PURMO RCVF 11 400x1100
	F9T1104012010380	PURMO RCVF 11 400x1200
	F9T1104014010380	PURMO RCVF 11 400x1400
	F9T1104016010380	PURMO RCVF 11 400x1600
	F9T1104018010380	PURMO RCVF 11 400x1800
	F9T1104020010380	PURMO RCVF 11 400x2000
	F9T1104023010380	PURMO RCVF 11 400x2300
	F9T1104026010380	PURMO RCVF 11 400x2600
	F9T1104030010380	PURMO RCVF 11 400x3000
	F9T1105004010380	PURMO RCVF 11 500x 400
	F9T1105005010380	PURMO RCVF 11 500x 500
	F9T1105006010380	PURMO RCVF 11 500x 600
	F9T1105007010380	PURMO RCVF 11 500x 700
	F9T1105008010380	PURMO RCVF 11 500x 800
	F9T1105009010380	PURMO RCVF 11 500x 900
	F9T1105010010380	PURMO RCVF 11 500x1000

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T1105011010380	PURMO RCVF 11 500x1100
	F9T1105012010380	PURMO RCVF 11 500x1200
	F9T1105014010380	PURMO RCVF 11 500x1400
	F9T1105016010380	PURMO RCVF 11 500x1600
	F9T1105018010380	PURMO RCVF 11 500x1800
	F9T1105020010380	PURMO RCVF 11 500x2000
	F9T1105023010380	PURMO RCVF 11 500x2300
	F9T1105026010380	PURMO RCVF 11 500x2600
	F9T1105030010380	PURMO RCVF 11 500x3000
	F9T1106004010380	PURMO RCVF 11 600x 400
	F9T1106005010380	PURMO RCVF 11 600x 500
	F9T1106006010380	PURMO RCVF 11 600x 600
	F9T1106007010380	PURMO RCVF 11 600x 700
	F9T1106008010380	PURMO RCVF 11 600x 800
	F9T1106009010380	PURMO RCVF 11 600x 900
	F9T1106010010380	PURMO RCVF 11 600x1000
	F9T1106011010380	PURMO RCVF 11 600x1100
	F9T1106012010380	PURMO RCVF 11 600x1200
	F9T1106014010380	PURMO RCVF 11 600x1400
	F9T1106016010380	PURMO RCVF 11 600x1600
	F9T1106018010380	PURMO RCVF 11 600x1800
	F9T1106020010380	PURMO RCVF 11 600x2000
	F9T1106023010380	PURMO RCVF 11 600x2300
	F9T1106026010380	PURMO RCVF 11 600x2600
	F9T1106030010380	PURMO RCVF 11 600x3000
	F9T1109004010380	PURMO RCVF 11 900x 400
	F9T1109005010380	PURMO RCVF 11 900x 500
	F9T1109006010380	PURMO RCVF 11 900x 600
	F9T1109007010380	PURMO RCVF 11 900x 700
	F9T1109008010380	PURMO RCVF 11 900x 800
	F9T1109009010380	PURMO RCVF 11 900x 900
	F9T1109010010380	PURMO RCVF 11 900x1000
	F9T1109011010380	PURMO RCVF 11 900x1100
	F9T1109012010380	PURMO RCVF 11 900x1200
	F9T1109014010380	PURMO RCVF 11 900x1400
	F9T1109016010380	PURMO RCVF 11 900x1600
	F9T1109018010380	PURMO RCVF 11 900x1800
	F9T1109020010380	PURMO RCVF 11 900x2000
	F9T2103004010380	PURMO RCVF 21S 300x 400
	F9T2103005010380	PURMO RCVF 21S 300x 500
	F9T2103006010380	PURMO RCVF 21S 300x 600

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T2103007010380	PURMO RCVF 21S 300x 700
	F9T2103008010380	PURMO RCVF 21S 300x 800
	F9T2103009010380	PURMO RCVF 21S 300x 900
	F9T2103010010380	PURMO RCVF 21S 300x1000
	F9T2103011010380	PURMO RCVF 21S 300x1100
	F9T2103012010380	PURMO RCVF 21S 300x1200
	F9T2103014010380	PURMO RCVF 21S 300x1400
	F9T2103016010380	PURMO RCVF 21S 300x1600
	F9T2103018010380	PURMO RCVF 21S 300x1800
	F9T2103020010380	PURMO RCVF 21S 300x2000
	F9T2103023010380	PURMO RCVF 21S 300x2300
	F9T2103026010380	PURMO RCVF 21S 300x2600
	F9T2103030010380	PURMO RCVF 21S 300x3000
	F9T2104004010380	PURMO RCVF 21S 400x 400
	F9T2104005010380	PURMO RCVF 21S 400x 500
	F9T2104006010380	PURMO RCVF 21S 400x 600
	F9T2104007010380	PURMO RCVF 21S 400x 700
	F9T2104008010380	PURMO RCVF 21S 400x 800
	F9T2104009010380	PURMO RCVF 21S 400x 900
	F9T2104010010380	PURMO RCVF 21S 400x1000
	F9T2104011010380	PURMO RCVF 21S 400x1100
	F9T2104012010380	PURMO RCVF 21S 400x1200
	F9T2104014010380	PURMO RCVF 21S 400x1400
	F9T2104016010380	PURMO RCVF 21S 400x1600
	F9T2104018010380	PURMO RCVF 21S 400x1800
	F9T2104020010380	PURMO RCVF 21S 400x2000
	F9T2104023010380	PURMO RCVF 21S 400x2300
	F9T2104026010380	PURMO RCVF 21S 400x2600
	F9T2104030010380	PURMO RCVF 21S 400x3000
	F9T2105004010380	PURMO RCVF 21S 500x 400
	F9T2105005010380	PURMO RCVF 21S 500x 500
	F9T2105006010380	PURMO RCVF 21S 500x 600
	F9T2105007010380	PURMO RCVF 21S 500x 700
	F9T2105008010380	PURMO RCVF 21S 500x 800
	F9T2105009010380	PURMO RCVF 21S 500x 900
	F9T2105010010380	PURMO RCVF 21S 500x1000
	F9T2105011010380	PURMO RCVF 21S 500x1100
	F9T2105012010380	PURMO RCVF 21S 500x1200
	F9T2105014010380	PURMO RCVF 21S 500x1400
	F9T2105016010380	PURMO RCVF 21S 500x1600
	F9T2105018010380	PURMO RCVF 21S 500x1800

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T2105020010380	PURMO RCVF 21S 500x2000
	F9T2105023010380	PURMO RCVF 21S 500x2300
	F9T2105026010380	PURMO RCVF 21S 500x2600
	F9T2105030010380	PURMO RCVF 21S 500x3000
	F9T2106004010380	PURMO RCVF 21S 600x 400
	F9T2106005010380	PURMO RCVF 21S 600x 500
	F9T2106006010380	PURMO RCVF 21S 600x 600
	F9T2106007010380	PURMO RCVF 21S 600x 700
	F9T2106008010380	PURMO RCVF 21S 600x 800
	F9T2106009010380	PURMO RCVF 21S 600x 900
	F9T2106010010380	PURMO RCVF 21S 600x1000
	F9T2106011010380	PURMO RCVF 21S 600x1100
	F9T2106012010380	PURMO RCVF 21S 600x1200
	F9T2106014010380	PURMO RCVF 21S 600x1400
	F9T2106016010380	PURMO RCVF 21S 600x1600
	F9T2106018010380	PURMO RCVF 21S 600x1800
	F9T2106020010380	PURMO RCVF 21S 600x2000
	F9T2106023010380	PURMO RCVF 21S 600x2300
	F9T2106026010380	PURMO RCVF 21S 600x2600
	F9T2106030010380	PURMO RCVF 21S 600x3000
	F9T2109004010380	PURMO RCVF 21S 900x 400
	F9T2109005010380	PURMO RCVF 21S 900x 500
	F9T2109006010380	PURMO RCVF 21S 900x 600
	F9T2109007010380	PURMO RCVF 21S 900x 700
	F9T2109008010380	PURMO RCVF 21S 900x 800
	F9T2109009010380	PURMO RCVF 21S 900x 900
	F9T2109010010380	PURMO RCVF 21S 900x1000
	F9T2109011010380	PURMO RCVF 21S 900x1100
	F9T2109012010380	PURMO RCVF 21S 900x1200
	F9T2109014010380	PURMO RCVF 21S 900x1400
	F9T2109016010380	PURMO RCVF 21S 900x1600
	F9T2109018010380	PURMO RCVF 21S 900x1800
	F9T2109020010380	PURMO RCVF 21S 900x2000
	F9T2203004010380	PURMO RCVF 22 300x 400
	F9T2203005010380	PURMO RCVF 22 300x 500
	F9T2203006010380	PURMO RCVF 22 300x 600
	F9T2203007010380	PURMO RCVF 22 300x 700
	F9T2203008010380	PURMO RCVF 22 300x 800
	F9T2203009010380	PURMO RCVF 22 300x 900
	F9T2203010010380	PURMO RCVF 22 300x1000
	F9T2203011010380	PURMO RCVF 22 300x1100

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T2203012010380	PURMO RCVF 22 300x1200
	F9T2203014010380	PURMO RCVF 22 300x1400
	F9T2203016010380	PURMO RCVF 22 300x1600
	F9T2203018010380	PURMO RCVF 22 300x1800
	F9T2203020010380	PURMO RCVF 22 300x2000
	F9T2203023010380	PURMO RCVF 22 300x2300
	F9T2203026010380	PURMO RCVF 22 300x2600
	F9T2203030010380	PURMO RCVF 22 300x3000
	F9T2204004010380	PURMO RCVF 22 400x 400
	F9T2204005010380	PURMO RCVF 22 400x 500
	F9T2204006010380	PURMO RCVF 22 400x 600
	F9T2204007010380	PURMO RCVF 22 400x 700
	F9T2204008010380	PURMO RCVF 22 400x 800
	F9T2204009010380	PURMO RCVF 22 400x 900
	F9T2204010010380	PURMO RCVF 22 400x1000
	F9T2204011010380	PURMO RCVF 22 400x1100
	F9T2204012010380	PURMO RCVF 22 400x1200
	F9T2204014010380	PURMO RCVF 22 400x1400
	F9T2204016010380	PURMO RCVF 22 400x1600
	F9T2204018010380	PURMO RCVF 22 400x1800
	F9T2204020010380	PURMO RCVF 22 400x2000
	F9T2204023010380	PURMO RCVF 22 400x2300
	F9T2204026010380	PURMO RCVF 22 400x2600
	F9T2204030010380	PURMO RCVF 22 400x3000
	F9T2205004010380	PURMO RCVF 22 500x 400
	F9T2205005010380	PURMO RCVF 22 500x 500
	F9T2205006010380	PURMO RCVF 22 500x 600
	F9T2205007010380	PURMO RCVF 22 500x 700
	F9T2205008010380	PURMO RCVF 22 500x 800
	F9T2205009010380	PURMO RCVF 22 500x 900
	F9T2205010010380	PURMO RCVF 22 500x1000
	F9T2205011010380	PURMO RCVF 22 500x1100
	F9T2205012010380	PURMO RCVF 22 500x1200
	F9T2205014010380	PURMO RCVF 22 500x1400
	F9T2205016010380	PURMO RCVF 22 500x1600
	F9T2205018010380	PURMO RCVF 22 500x1800
	F9T2205020010380	PURMO RCVF 22 500x2000
	F9T2205023010380	PURMO RCVF 22 500x2300
	F9T2205026010380	PURMO RCVF 22 500x2600
	F9T2205030010380	PURMO RCVF 22 500x3000
	F9T2206004010380	PURMO RCVF 22 600x 400

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T2206005010380	PURMO RCVF 22 600x 500
	F9T2206006010380	PURMO RCVF 22 600x 600
	F9T2206007010380	PURMO RCVF 22 600x 700
	F9T2206008010380	PURMO RCVF 22 600x 800
	F9T2206009010380	PURMO RCVF 22 600x 900
	F9T2206010010380	PURMO RCVF 22 600x1000
	F9T2206011010380	PURMO RCVF 22 600x1100
	F9T2206012010380	PURMO RCVF 22 600x1200
	F9T2206014010380	PURMO RCVF 22 600x1400
	F9T2206016010380	PURMO RCVF 22 600x1600
	F9T2206018010380	PURMO RCVF 22 600x1800
	F9T2206020010380	PURMO RCVF 22 600x2000
	F9T2206023010380	PURMO RCVF 22 600x2300
	F9T2206026010380	PURMO RCVF 22 600x2600
	F9T2206030010380	PURMO RCVF 22 600x3000
	F9T2209004010380	PURMO RCVF 22 900x 400
	F9T2209005010380	PURMO RCVF 22 900x 500
	F9T2209006010380	PURMO RCVF 22 900x 600
	F9T2209007010380	PURMO RCVF 22 900x 700
	F9T2209008010380	PURMO RCVF 22 900x 800
	F9T2209009010380	PURMO RCVF 22 900x 900
	F9T2209010010380	PURMO RCVF 22 900x1000
	F9T2209011010380	PURMO RCVF 22 900x1100
	F9T2209012010380	PURMO RCVF 22 900x1200
	F9T2209014010380	PURMO RCVF 22 900x1400
	F9T2209016010380	PURMO RCVF 22 900x1600
	F9T2209018010380	PURMO RCVF 22 900x1800
	F9T2209020010380	PURMO RCVF 22 900x2000
	F9T3303004010380	PURMO RCVF 33 300x 400
	F9T3303005010380	PURMO RCVF 33 300x 500
	F9T3303006010380	PURMO RCVF 33 300x 600
	F9T3303007010380	PURMO RCVF 33 300x 700
	F9T3303008010380	PURMO RCVF 33 300x 800
	F9T3303009010380	PURMO RCVF 33 300x 900
	F9T3303010010380	PURMO RCVF 33 300x1000
	F9T3303011010380	PURMO RCVF 33 300x1100
	F9T3303012010380	PURMO RCVF 33 300x1200
	F9T3303014010380	PURMO RCVF 33 300x1400
	F9T3303016010380	PURMO RCVF 33 300x1600
	F9T3303018010380	PURMO RCVF 33 300x1800
	F9T3303020010380	PURMO RCVF 33 300x2000

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T3303023010380	PURMO RCVF 33 300x2300
	F9T3303026010380	PURMO RCVF 33 300x2600
	F9T3303030010380	PURMO RCVF 33 300x3000
	F9T3304004010380	PURMO RCVF 33 400x 400
	F9T3304005010380	PURMO RCVF 33 400x 500
	F9T3304006010380	PURMO RCVF 33 400x 600
	F9T3304007010380	PURMO RCVF 33 400x 700
	F9T3304008010380	PURMO RCVF 33 400x 800
	F9T3304009010380	PURMO RCVF 33 400x 900
	F9T3304010010380	PURMO RCVF 33 400x1000
	F9T3304011010380	PURMO RCVF 33 400x1100
	F9T3304012010380	PURMO RCVF 33 400x1200
	F9T3304014010380	PURMO RCVF 33 400x1400
	F9T3304016010380	PURMO RCVF 33 400x1600
	F9T3304018010380	PURMO RCVF 33 400x1800
	F9T3304020010380	PURMO RCVF 33 400x2000
	F9T3304023010380	PURMO RCVF 33 400x2300
	F9T3304026010380	PURMO RCVF 33 400x2600
	F9T3304030010380	PURMO RCVF 33 400x3000
	F9T3305004010380	PURMO RCVF 33 500x 400
	F9T3305005010380	PURMO RCVF 33 500x 500
	F9T3305006010380	PURMO RCVF 33 500x 600
	F9T3305007010380	PURMO RCVF 33 500x 700
	F9T3305008010380	PURMO RCVF 33 500x 800
	F9T3305009010380	PURMO RCVF 33 500x 900
	F9T3305010010380	PURMO RCVF 33 500x1000
	F9T3305011010380	PURMO RCVF 33 500x1100
	F9T3305012010380	PURMO RCVF 33 500x1200
	F9T3305014010380	PURMO RCVF 33 500x1400
	F9T3305016010380	PURMO RCVF 33 500x1600
	F9T3305018010380	PURMO RCVF 33 500x1800
	F9T3305020010380	PURMO RCVF 33 500x2000
	F9T3305023010380	PURMO RCVF 33 500x2300
	F9T3305026010380	PURMO RCVF 33 500x2600
	F9T3305030010380	PURMO RCVF 33 500x3000
	F9T3306004010380	PURMO RCVF 33 600x 400
	F9T3306005010380	PURMO RCVF 33 600x 500
	F9T3306006010380	PURMO RCVF 33 600x 600
	F9T3306007010380	PURMO RCVF 33 600x 700
	F9T3306008010380	PURMO RCVF 33 600x 800
	F9T3306009010380	PURMO RCVF 33 600x 900

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	F9T3306010010380	PURMO RCVF 33 600x1000
	F9T3306011010380	PURMO RCVF 33 600x1100
	F9T3306012010380	PURMO RCVF 33 600x1200
	F9T3306014010380	PURMO RCVF 33 600x1400
	F9T3306016010380	PURMO RCVF 33 600x1600
	F9T3306018010380	PURMO RCVF 33 600x1800
	F9T3306020010380	PURMO RCVF 33 600x2000
	F9T3306023010380	PURMO RCVF 33 600x2300
	F9T3306026010380	PURMO RCVF 33 600x2600
	F9T3306030010380	PURMO RCVF 33 600x3000
	F9T3309004010380	PURMO RCVF 33 900x 400
	F9T3309005010380	PURMO RCVF 33 900x 500
	F9T3309006010380	PURMO RCVF 33 900x 600
	F9T3309007010380	PURMO RCVF 33 900x 700
	F9T3309008010380	PURMO RCVF 33 900x 800
	F9T3309009010380	PURMO RCVF 33 900x 900
	F9T3309010010380	PURMO RCVF 33 900x1000
	F9T3309011010380	PURMO RCVF 33 900x1100
	F9T3309012010380	PURMO RCVF 33 900x1200
	F9T3309014010380	PURMO RCVF 33 900x1400
	F9T3309016010380	PURMO RCVF 33 900x1600
	F9T3309018010380	PURMO RCVF 33 900x1800
	F9T3309020010380	PURMO RCVF 33 900x2000