


## Compact Ventil Flex Ramo (RCVF)

Finland - Purmo



- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Korkealaatuinen materiaali
- Esteettinen muotoilu
- Monipuoliset koot
- Vakiovärit ja räätälöidyt värit

## Kuvaus

Compact Ventil Flex Ramo (RCVF) on radiaattori, jossa on litteä, huomaamattomasti profiloitu etu- ja keskiliitäntä. Keskiliitäntä helpottaa suunnittelua ja nopeuttaa asennusta. Sisäänrakennettu Flamingo-sisäke varmistaa oikean virtauksen.

Vakiona sisäke asennetaan oikealle puolelle, mutta radiaattorin ainutlaatuisen rakenteen ansiosta ilmaventtiili ja sisäke voivat vaihtaa puolta niin, että termostaatti on vasemmalla puolella.

Tuote toimitetaan vakiona valkoisena RAL 9016 (muuta värejä saatavana pyynnöstä).

Toimituksen laajuus: Compact Ventil Flex Plan -paneeliradiaattori on varustettu sivulevyillä ja yläsäleiköllä. Radiaattorin mukana toimitetaan Monclac-seinäkannattimet, ilmaruuvi, 1/2" tulppa ja venttiilipesä Flamingo (FLA). Muuta: Compact Ventil Flex Plan on saatavana tyypeinä 11, 21, 22 ja 33.

## Käyttöalue

Compact Ventil Flex Ramo on ihanteellinen asuin-, toimisto- ja palvelutiloihin, joissa tarvitaan korkealaatuisia, esteettisiä lämmitysratkaisuja. Se toimii hyvin keskuslämmitysjärjestelmissä, joissa on jopa 10 barin paine ja 110°C lämpötila, ja tarjoaa joustavuutta asennuksessa keskusliitännän ja säädettävän termostaatin ansiosta.

## Mitoitus

Tuotteen tarkkaan valintaan huomioi mitat, lämmitysteho ja liitäntätyyppi. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

## Sovellusalue

Compact Ventil Flex Ramo -lämmittimet tulisi asentaa suljettuihin keskuslämmitysjärjestelmiin. Varmista, että järjestelmässä ei ole syövyttäviä aineita vaurioiden estämiseksi. Lämmittimissä on tarvittavat kiinnikkeet, tuuletus- ja venttiili liittimet esiasennettuina. Asennuksen aikana avaa pakkaukset vain tarvittaessa vaurioiden välttämiseksi. Puhdista ja huuhtelee järjestelmä huolellisesti ennen käyttöä. Noudata kaikkia turvallisuusstandardeja ja paikallisia säädöksiä asennuksen aikana.

## RT-kortisto

Keskuslämmitysjärjestelmiin suunniteltu Ramo Flex -radiaattori on valmistettu korkealaatuisesta, vähähiilisestä kylmävalssatusta teräksestä PN-EN 10130 -standardien mukaisesti. Siinä on keskusliitäntä (2 x G 1/2") ja valinnaiset sivuliitännät (4 x G 1/2"), mikä tukee asennuksen joustavuutta. Laitteen maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110 °C, testattu 13 barilla. Radiaattori on saatavana eri mitoissa ja eri lämpötehoina, ja sen vakioväri on RAL 9016 valkoinen, ja muita värejä on saatavana pyynnöstä. Toimitetaan seinäkannattimien, tuuletusaukon ja pistotulpan kanssa, ja koristeellisessa etupaneelissa on hienovaraisia vaakasuoria syvennyksiä, jotka lisäävät esteettisyyttä.

## Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                                                      | Yksiköt         | Arvot                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                                        |                 | EC011022 - Radiaattori                                                           |
| Materiaali                                                        |                 | teräs                                                                            |
| Tyyppi                                                            |                 | 11, 21, 22, 33                                                                   |
| Etupaneelin pintarakenne                                          |                 | Litteä profiloitu                                                                |
| Vettäjohtava etupaneeli                                           |                 | No                                                                               |
| Kosteisiin tiloihin                                               |                 | No                                                                               |
| Korkeus                                                           | millimetri (mm) | 300, 400, 500, 600, 900                                                          |
| Pituus                                                            | millimetri (mm) | 400, 500, 600, 700, 800 ... 1800, 2000, 2300, 2600, 3000                         |
| Syvyys                                                            | millimetri (mm) | 62, 72, 104, 154                                                                 |
| Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45                               | watti (W)       | 110, 137, 141, 152, 165 ... 2848, 3025, 3028, 3164, 3491                         |
| Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65                               | watti (W)       | 212, 265, 272, 293, 317 ... 5708, 5982, 6003, 6342, 6927                         |
| Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan |                 | Yes                                                                              |
| N-eksponentti                                                     |                 | 1.2786, 1.282, 1.2824, 1.2827, 1.2831 ... 1.3331, 1.3371, 1.3417, 1.3488, 1.3612 |
| Enimmäiskäyttöpaine                                               | baari (bar)     | 10                                                                               |
| Vesitilavuus                                                      | litra (l)       | 0.68, 0.85, 0.88, 1.02, 1.08 ... 23.94, 24.6, 25.48, 26.6, 29.4                  |
| Vakioväri                                                         |                 | Yes                                                                              |
| Väri                                                              |                 | valkoinen                                                                        |
| RAL-numero                                                        |                 | 9016                                                                             |
| Kiiltoaste                                                        |                 | kiiltävä                                                                         |
| Hitsatut kannakepidikkeet                                         |                 | Yes                                                                              |
| Päätylevyllä                                                      |                 | Yes                                                                              |
| Päälliritillä                                                     |                 | Yes                                                                              |
| Liitäntöjen lukumäärä                                             |                 | 2                                                                                |
| Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä                                    |                 | säätöventtiili                                                                   |
| Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä                                    |                 | säätöventtiili                                                                   |
| Yhteys BC, alareuna keskellä                                      |                 | Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo                                    |
| Kierrekoko (tuuma)                                                |                 | 1/2"                                                                             |
| Kierreliitäntä                                                    |                 | sisäkierre                                                                       |
| Ilmastusliitoksella                                               |                 | Yes                                                                              |
| Ilmaruuvilla                                                      |                 | Yes                                                                              |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)                                  |                 | Yes                                                                              |

| Ominaisuudet                                                           | Yksiköt                | Arvot                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Integroidulla venttiili-insatsilla                                     |                        | Yes                                                                               |
| Sokkotulpalla                                                          |                        | Yes                                                                               |
| Watti per metri                                                        | wattia per metri (W/m) | 529, 680, 732, 823, 929 ... 1765, 1994, 2301, 2309, 3171                          |
| Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 60/45                                    | watti (W)              | 119, 149, 153, 165, 178 ... 3098, 3287, 3288, 3442, 3793                          |
| Asennussuunta                                                          |                        | vaakasuuntainen                                                                   |
| Kerroin K                                                              |                        | 1.404, 1.755, 1.802, 1.969, 2.106 ... 28.171, 30.874, 31.542, 32.505, 36.395      |
| Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 45/35                                    | watti (W)              | 64, 80, 82, 88, 95 ... 1593, 1706, 1714, 1770, 1969                               |
| Seinätukien määrä                                                      |                        | 2, 3                                                                              |
| CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia                                 |                        | 2.8                                                                               |
| CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta |                        | 54.66                                                                             |
| Paino                                                                  | kilogramma (kg)        | 1.153, 1.226, 1.336, 1.558, 1.637 ... 125.466, 131.459, 135.251, 149.743, 151.239 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus                          | Asiakirjan tyyppi   | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flex, types 21, 22, 33, back view          | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78504531-433e-4a29-8843-424a27ea7cc9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_78504531-433e-4a29-8843-424a27ea7cc9</a> |
| Flex topview type 21                       | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4f2cfac-b115-415a-8122-bba80cb20a49</a> |
| Plan Ramo Flex backview type 11            | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c062224f-325c-465e-a1b4-df40ea47a656</a> |
| Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33    | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0425883-b9a5-41b0-9a4b-8e5091bdbdbf</a> |
| Plan, Ramo Flex, sideview type 22          | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_80e689ef-a523-4fd6-8e0c-24857eb646ca</a> |
| Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21         | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3cc33b13-caa3-413e-9d23-a172babdf8b8</a> |
| Plan Ramo Flex sideview typ 33             | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0ac59530-dd7a-4e88-8324-93c9172b74db</a> |
| Plan Ramo Flex topview type 22             | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7470542e-14d5-4b5e-9b28-b9168ca7e1a0</a> |
| Plan Ramo Flex topview type 33             | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6b5b9bcc-3ec7-4a64-acd5-fee8cc626d8c</a> |
| Plan Ramo Flex sideview type 11            | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71d4-4270-b680-401292323caa">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_82b280b0-71d4-4270-b680-401292323caa</a> |
| Plan Ramo Flex topview, type 11            | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc-40ed-ace0-9e7cb2c09160">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc223ad-f9bc-40ed-ace0-9e7cb2c09160</a> |
| PR-Plan_Ramo_Flex-T11-SV-Monclack-1122.svg | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca024093-4b2c-49f5-b0c1-ff2274517a41">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca024093-4b2c-49f5-b0c1-ff2274517a41</a> |
| Plan Ventil Compact M, type 21, side view  | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2a551ed-fd34-4206-8560-d0d28e4fdcaf">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2a551ed-fd34-4206-8560-d0d28e4fdcaf</a> |
| Plan Ventil Compact M, type 22, side view  | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_93b353ad-5bb2-4793-8514-e02cb94ac830">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_93b353ad-5bb2-4793-8514-e02cb94ac830</a> |
| Plan Ventil Compact M, type 33, side view  | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d1f2034-f2f2-4fe7-b5a1-8b614cce7f65">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d1f2034-f2f2-4fe7-b5a1-8b614cce7f65</a> |
| Ramo Flex Frontview                        | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0f9d14c3-0b2">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0f9d14c3-0b2</a>                                                 |

| Asiakirjan kuvaus   | Asiakirjan tyyppi   | Link                     |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Ramo Flex Frontview | Dimensional Drawing | 1-4198-8cad-f77e4dda83a9 |

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T1103004010380 | PURMO RCVF 11 300x 400 |
|            | F9T1103005010380 | PURMO RCVF 11 300x 500 |
|            | F9T1103006010380 | PURMO RCVF 11 300x 600 |
|            | F9T1103007010380 | PURMO RCVF 11 300x 700 |
|            | F9T1103008010380 | PURMO RCVF 11 300x 800 |
|            | F9T1103009010380 | PURMO RCVF 11 300x 900 |
|            | F9T1103010010380 | PURMO RCVF 11 300x1000 |
|            | F9T1103011010380 | PURMO RCVF 11 300x1100 |
|            | F9T1103012010380 | PURMO RCVF 11 300x1200 |
|            | F9T1103014010380 | PURMO RCVF 11 300x1400 |
|            | F9T1103016010380 | PURMO RCVF 11 300x1600 |
|            | F9T1103018010380 | PURMO RCVF 11 300x1800 |
|            | F9T1103020010380 | PURMO RCVF 11 300x2000 |
|            | F9T1103023010380 | PURMO RCVF 11 300x2300 |
|            | F9T1103026010380 | PURMO RCVF 11 300x2600 |
|            | F9T1103030010380 | PURMO RCVF 11 300x3000 |
|            | F9T1104004010380 | PURMO RCVF 11 400x 400 |
|            | F9T1104005010380 | PURMO RCVF 11 400x 500 |
|            | F9T1104006010380 | PURMO RCVF 11 400x 600 |
|            | F9T1104007010380 | PURMO RCVF 11 400x 700 |
|            | F9T1104008010380 | PURMO RCVF 11 400x 800 |
|            | F9T1104009010380 | PURMO RCVF 11 400x 900 |
|            | F9T1104010010380 | PURMO RCVF 11 400x1000 |
|            | F9T1104011010380 | PURMO RCVF 11 400x1100 |
|            | F9T1104012010380 | PURMO RCVF 11 400x1200 |
|            | F9T1104014010380 | PURMO RCVF 11 400x1400 |
|            | F9T1104016010380 | PURMO RCVF 11 400x1600 |
|            | F9T1104018010380 | PURMO RCVF 11 400x1800 |
|            | F9T1104020010380 | PURMO RCVF 11 400x2000 |
|            | F9T1104023010380 | PURMO RCVF 11 400x2300 |
|            | F9T1104026010380 | PURMO RCVF 11 400x2600 |
|            | F9T1104030010380 | PURMO RCVF 11 400x3000 |
|            | F9T1105004010380 | PURMO RCVF 11 500x 400 |
|            | F9T1105005010380 | PURMO RCVF 11 500x 500 |
|            | F9T1105006010380 | PURMO RCVF 11 500x 600 |
|            | F9T1105007010380 | PURMO RCVF 11 500x 700 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T1105008010380 | PURMO RCVF 11 500x 800 |
|            | F9T1105009010380 | PURMO RCVF 11 500x 900 |
|            | F9T1105010010380 | PURMO RCVF 11 500x1000 |
|            | F9T1105011010380 | PURMO RCVF 11 500x1100 |
|            | F9T1105012010380 | PURMO RCVF 11 500x1200 |
|            | F9T1105014010380 | PURMO RCVF 11 500x1400 |
|            | F9T1105016010380 | PURMO RCVF 11 500x1600 |
|            | F9T1105018010380 | PURMO RCVF 11 500x1800 |
|            | F9T1105020010380 | PURMO RCVF 11 500x2000 |
|            | F9T1105023010380 | PURMO RCVF 11 500x2300 |
|            | F9T1105026010380 | PURMO RCVF 11 500x2600 |
|            | F9T1105030010380 | PURMO RCVF 11 500x3000 |
|            | F9T1106004010380 | PURMO RCVF 11 600x 400 |
|            | F9T1106005010380 | PURMO RCVF 11 600x 500 |
|            | F9T1106006010380 | PURMO RCVF 11 600x 600 |
|            | F9T1106007010380 | PURMO RCVF 11 600x 700 |
|            | F9T1106008010380 | PURMO RCVF 11 600x 800 |
|            | F9T1106009010380 | PURMO RCVF 11 600x 900 |
|            | F9T1106010010380 | PURMO RCVF 11 600x1000 |
|            | F9T1106011010380 | PURMO RCVF 11 600x1100 |
|            | F9T1106012010380 | PURMO RCVF 11 600x1200 |
|            | F9T1106014010380 | PURMO RCVF 11 600x1400 |
|            | F9T1106016010380 | PURMO RCVF 11 600x1600 |
|            | F9T1106018010380 | PURMO RCVF 11 600x1800 |
|            | F9T1106020010380 | PURMO RCVF 11 600x2000 |
|            | F9T1106023010380 | PURMO RCVF 11 600x2300 |
|            | F9T1106026010380 | PURMO RCVF 11 600x2600 |
|            | F9T1106030010380 | PURMO RCVF 11 600x3000 |
|            | F9T1109004010380 | PURMO RCVF 11 900x 400 |
|            | F9T1109005010380 | PURMO RCVF 11 900x 500 |
|            | F9T1109006010380 | PURMO RCVF 11 900x 600 |
|            | F9T1109007010380 | PURMO RCVF 11 900x 700 |
|            | F9T1109008010380 | PURMO RCVF 11 900x 800 |
|            | F9T1109009010380 | PURMO RCVF 11 900x 900 |
|            | F9T1109010010380 | PURMO RCVF 11 900x1000 |
|            | F9T1109011010380 | PURMO RCVF 11 900x1100 |
|            | F9T1109012010380 | PURMO RCVF 11 900x1200 |
|            | F9T1109014010380 | PURMO RCVF 11 900x1400 |
|            | F9T1109016010380 | PURMO RCVF 11 900x1600 |
|            | F9T1109018010380 | PURMO RCVF 11 900x1800 |
|            | F9T1109020010380 | PURMO RCVF 11 900x2000 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus             |
|------------|------------------|-------------------------|
|            | F9T2103004010380 | PURMO RCVF 21S 300x 400 |
|            | F9T2103005010380 | PURMO RCVF 21S 300x 500 |
|            | F9T2103006010380 | PURMO RCVF 21S 300x 600 |
|            | F9T2103007010380 | PURMO RCVF 21S 300x 700 |
|            | F9T2103008010380 | PURMO RCVF 21S 300x 800 |
|            | F9T2103009010380 | PURMO RCVF 21S 300x 900 |
|            | F9T2103010010380 | PURMO RCVF 21S 300x1000 |
|            | F9T2103011010380 | PURMO RCVF 21S 300x1100 |
|            | F9T2103012010380 | PURMO RCVF 21S 300x1200 |
|            | F9T2103014010380 | PURMO RCVF 21S 300x1400 |
|            | F9T2103016010380 | PURMO RCVF 21S 300x1600 |
|            | F9T2103018010380 | PURMO RCVF 21S 300x1800 |
|            | F9T2103020010380 | PURMO RCVF 21S 300x2000 |
|            | F9T2103023010380 | PURMO RCVF 21S 300x2300 |
|            | F9T2103026010380 | PURMO RCVF 21S 300x2600 |
|            | F9T2103030010380 | PURMO RCVF 21S 300x3000 |
|            | F9T2104004010380 | PURMO RCVF 21S 400x 400 |
|            | F9T2104005010380 | PURMO RCVF 21S 400x 500 |
|            | F9T2104006010380 | PURMO RCVF 21S 400x 600 |
|            | F9T2104007010380 | PURMO RCVF 21S 400x 700 |
|            | F9T2104008010380 | PURMO RCVF 21S 400x 800 |
|            | F9T2104009010380 | PURMO RCVF 21S 400x 900 |
|            | F9T2104010010380 | PURMO RCVF 21S 400x1000 |
|            | F9T2104011010380 | PURMO RCVF 21S 400x1100 |
|            | F9T2104012010380 | PURMO RCVF 21S 400x1200 |
|            | F9T2104014010380 | PURMO RCVF 21S 400x1400 |
|            | F9T2104016010380 | PURMO RCVF 21S 400x1600 |
|            | F9T2104018010380 | PURMO RCVF 21S 400x1800 |
|            | F9T2104020010380 | PURMO RCVF 21S 400x2000 |
|            | F9T2104023010380 | PURMO RCVF 21S 400x2300 |
|            | F9T2104026010380 | PURMO RCVF 21S 400x2600 |
|            | F9T2104030010380 | PURMO RCVF 21S 400x3000 |
|            | F9T2105004010380 | PURMO RCVF 21S 500x 400 |
|            | F9T2105005010380 | PURMO RCVF 21S 500x 500 |
|            | F9T2105006010380 | PURMO RCVF 21S 500x 600 |
|            | F9T2105007010380 | PURMO RCVF 21S 500x 700 |
|            | F9T2105008010380 | PURMO RCVF 21S 500x 800 |
|            | F9T2105009010380 | PURMO RCVF 21S 500x 900 |
|            | F9T2105010010380 | PURMO RCVF 21S 500x1000 |
|            | F9T2105011010380 | PURMO RCVF 21S 500x1100 |
|            | F9T2105012010380 | PURMO RCVF 21S 500x1200 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus             |
|------------|------------------|-------------------------|
|            | F9T2105014010380 | PURMO RCVF 21S 500x1400 |
|            | F9T2105016010380 | PURMO RCVF 21S 500x1600 |
|            | F9T2105018010380 | PURMO RCVF 21S 500x1800 |
|            | F9T2105020010380 | PURMO RCVF 21S 500x2000 |
|            | F9T2105023010380 | PURMO RCVF 21S 500x2300 |
|            | F9T2105026010380 | PURMO RCVF 21S 500x2600 |
|            | F9T2105030010380 | PURMO RCVF 21S 500x3000 |
|            | F9T2106004010380 | PURMO RCVF 21S 600x 400 |
|            | F9T2106005010380 | PURMO RCVF 21S 600x 500 |
|            | F9T2106006010380 | PURMO RCVF 21S 600x 600 |
|            | F9T2106007010380 | PURMO RCVF 21S 600x 700 |
|            | F9T2106008010380 | PURMO RCVF 21S 600x 800 |
|            | F9T2106009010380 | PURMO RCVF 21S 600x 900 |
|            | F9T2106010010380 | PURMO RCVF 21S 600x1000 |
|            | F9T2106011010380 | PURMO RCVF 21S 600x1100 |
|            | F9T2106012010380 | PURMO RCVF 21S 600x1200 |
|            | F9T2106014010380 | PURMO RCVF 21S 600x1400 |
|            | F9T2106016010380 | PURMO RCVF 21S 600x1600 |
|            | F9T2106018010380 | PURMO RCVF 21S 600x1800 |
|            | F9T2106020010380 | PURMO RCVF 21S 600x2000 |
|            | F9T2106023010380 | PURMO RCVF 21S 600x2300 |
|            | F9T2106026010380 | PURMO RCVF 21S 600x2600 |
|            | F9T2106030010380 | PURMO RCVF 21S 600x3000 |
|            | F9T2109004010380 | PURMO RCVF 21S 900x 400 |
|            | F9T2109005010380 | PURMO RCVF 21S 900x 500 |
|            | F9T2109006010380 | PURMO RCVF 21S 900x 600 |
|            | F9T2109007010380 | PURMO RCVF 21S 900x 700 |
|            | F9T2109008010380 | PURMO RCVF 21S 900x 800 |
|            | F9T2109009010380 | PURMO RCVF 21S 900x 900 |
|            | F9T2109010010380 | PURMO RCVF 21S 900x1000 |
|            | F9T2109011010380 | PURMO RCVF 21S 900x1100 |
|            | F9T2109012010380 | PURMO RCVF 21S 900x1200 |
|            | F9T2109014010380 | PURMO RCVF 21S 900x1400 |
|            | F9T2109016010380 | PURMO RCVF 21S 900x1600 |
|            | F9T2109018010380 | PURMO RCVF 21S 900x1800 |
|            | F9T2109020010380 | PURMO RCVF 21S 900x2000 |
|            | F9T2203004010380 | PURMO RCVF 22 300x 400  |
|            | F9T2203005010380 | PURMO RCVF 22 300x 500  |
|            | F9T2203006010380 | PURMO RCVF 22 300x 600  |
|            | F9T2203007010380 | PURMO RCVF 22 300x 700  |
|            | F9T2203008010380 | PURMO RCVF 22 300x 800  |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T2203009010380 | PURMO RCVF 22 300x 900 |
|            | F9T2203010010380 | PURMO RCVF 22 300x1000 |
|            | F9T2203011010380 | PURMO RCVF 22 300x1100 |
|            | F9T2203012010380 | PURMO RCVF 22 300x1200 |
|            | F9T2203014010380 | PURMO RCVF 22 300x1400 |
|            | F9T2203016010380 | PURMO RCVF 22 300x1600 |
|            | F9T2203018010380 | PURMO RCVF 22 300x1800 |
|            | F9T2203020010380 | PURMO RCVF 22 300x2000 |
|            | F9T2203023010380 | PURMO RCVF 22 300x2300 |
|            | F9T2203026010380 | PURMO RCVF 22 300x2600 |
|            | F9T2203030010380 | PURMO RCVF 22 300x3000 |
|            | F9T2204004010380 | PURMO RCVF 22 400x 400 |
|            | F9T2204005010380 | PURMO RCVF 22 400x 500 |
|            | F9T2204006010380 | PURMO RCVF 22 400x 600 |
|            | F9T2204007010380 | PURMO RCVF 22 400x 700 |
|            | F9T2204008010380 | PURMO RCVF 22 400x 800 |
|            | F9T2204009010380 | PURMO RCVF 22 400x 900 |
|            | F9T2204010010380 | PURMO RCVF 22 400x1000 |
|            | F9T2204011010380 | PURMO RCVF 22 400x1100 |
|            | F9T2204012010380 | PURMO RCVF 22 400x1200 |
|            | F9T2204014010380 | PURMO RCVF 22 400x1400 |
|            | F9T2204016010380 | PURMO RCVF 22 400x1600 |
|            | F9T2204018010380 | PURMO RCVF 22 400x1800 |
|            | F9T2204020010380 | PURMO RCVF 22 400x2000 |
|            | F9T2204023010380 | PURMO RCVF 22 400x2300 |
|            | F9T2204026010380 | PURMO RCVF 22 400x2600 |
|            | F9T2204030010380 | PURMO RCVF 22 400x3000 |
|            | F9T2205004010380 | PURMO RCVF 22 500x 400 |
|            | F9T2205005010380 | PURMO RCVF 22 500x 500 |
|            | F9T2205006010380 | PURMO RCVF 22 500x 600 |
|            | F9T2205007010380 | PURMO RCVF 22 500x 700 |
|            | F9T2205008010380 | PURMO RCVF 22 500x 800 |
|            | F9T2205009010380 | PURMO RCVF 22 500x 900 |
|            | F9T2205010010380 | PURMO RCVF 22 500x1000 |
|            | F9T2205011010380 | PURMO RCVF 22 500x1100 |
|            | F9T2205012010380 | PURMO RCVF 22 500x1200 |
|            | F9T2205014010380 | PURMO RCVF 22 500x1400 |
|            | F9T2205016010380 | PURMO RCVF 22 500x1600 |
|            | F9T2205018010380 | PURMO RCVF 22 500x1800 |
|            | F9T2205020010380 | PURMO RCVF 22 500x2000 |
|            | F9T2205023010380 | PURMO RCVF 22 500x2300 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T2205026010380 | PURMO RCVF 22 500x2600 |
|            | F9T2205030010380 | PURMO RCVF 22 500x3000 |
|            | F9T2206004010380 | PURMO RCVF 22 600x 400 |
|            | F9T2206005010380 | PURMO RCVF 22 600x 500 |
|            | F9T2206006010380 | PURMO RCVF 22 600x 600 |
|            | F9T2206007010380 | PURMO RCVF 22 600x 700 |
|            | F9T2206008010380 | PURMO RCVF 22 600x 800 |
|            | F9T2206009010380 | PURMO RCVF 22 600x 900 |
|            | F9T2206010010380 | PURMO RCVF 22 600x1000 |
|            | F9T2206011010380 | PURMO RCVF 22 600x1100 |
|            | F9T2206012010380 | PURMO RCVF 22 600x1200 |
|            | F9T2206014010380 | PURMO RCVF 22 600x1400 |
|            | F9T2206016010380 | PURMO RCVF 22 600x1600 |
|            | F9T2206018010380 | PURMO RCVF 22 600x1800 |
|            | F9T2206020010380 | PURMO RCVF 22 600x2000 |
|            | F9T2206023010380 | PURMO RCVF 22 600x2300 |
|            | F9T2206026010380 | PURMO RCVF 22 600x2600 |
|            | F9T2206030010380 | PURMO RCVF 22 600x3000 |
|            | F9T2209004010380 | PURMO RCVF 22 900x 400 |
|            | F9T2209005010380 | PURMO RCVF 22 900x 500 |
|            | F9T2209006010380 | PURMO RCVF 22 900x 600 |
|            | F9T2209007010380 | PURMO RCVF 22 900x 700 |
|            | F9T2209008010380 | PURMO RCVF 22 900x 800 |
|            | F9T2209009010380 | PURMO RCVF 22 900x 900 |
|            | F9T2209010010380 | PURMO RCVF 22 900x1000 |
|            | F9T2209011010380 | PURMO RCVF 22 900x1100 |
|            | F9T2209012010380 | PURMO RCVF 22 900x1200 |
|            | F9T2209014010380 | PURMO RCVF 22 900x1400 |
|            | F9T2209016010380 | PURMO RCVF 22 900x1600 |
|            | F9T2209018010380 | PURMO RCVF 22 900x1800 |
|            | F9T2209020010380 | PURMO RCVF 22 900x2000 |
|            | F9T3303004010380 | PURMO RCVF 33 300x 400 |
|            | F9T3303005010380 | PURMO RCVF 33 300x 500 |
|            | F9T3303006010380 | PURMO RCVF 33 300x 600 |
|            | F9T3303007010380 | PURMO RCVF 33 300x 700 |
|            | F9T3303008010380 | PURMO RCVF 33 300x 800 |
|            | F9T3303009010380 | PURMO RCVF 33 300x 900 |
|            | F9T3303010010380 | PURMO RCVF 33 300x1000 |
|            | F9T3303011010380 | PURMO RCVF 33 300x1100 |
|            | F9T3303012010380 | PURMO RCVF 33 300x1200 |
|            | F9T3303014010380 | PURMO RCVF 33 300x1400 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T3303016010380 | PURMO RCVF 33 300x1600 |
|            | F9T3303018010380 | PURMO RCVF 33 300x1800 |
|            | F9T3303020010380 | PURMO RCVF 33 300x2000 |
|            | F9T3303023010380 | PURMO RCVF 33 300x2300 |
|            | F9T3303026010380 | PURMO RCVF 33 300x2600 |
|            | F9T3303030010380 | PURMO RCVF 33 300x3000 |
|            | F9T3304004010380 | PURMO RCVF 33 400x 400 |
|            | F9T3304005010380 | PURMO RCVF 33 400x 500 |
|            | F9T3304006010380 | PURMO RCVF 33 400x 600 |
|            | F9T3304007010380 | PURMO RCVF 33 400x 700 |
|            | F9T3304008010380 | PURMO RCVF 33 400x 800 |
|            | F9T3304009010380 | PURMO RCVF 33 400x 900 |
|            | F9T3304010010380 | PURMO RCVF 33 400x1000 |
|            | F9T3304011010380 | PURMO RCVF 33 400x1100 |
|            | F9T3304012010380 | PURMO RCVF 33 400x1200 |
|            | F9T3304014010380 | PURMO RCVF 33 400x1400 |
|            | F9T3304016010380 | PURMO RCVF 33 400x1600 |
|            | F9T3304018010380 | PURMO RCVF 33 400x1800 |
|            | F9T3304020010380 | PURMO RCVF 33 400x2000 |
|            | F9T3304023010380 | PURMO RCVF 33 400x2300 |
|            | F9T3304026010380 | PURMO RCVF 33 400x2600 |
|            | F9T3304030010380 | PURMO RCVF 33 400x3000 |
|            | F9T3305004010380 | PURMO RCVF 33 500x 400 |
|            | F9T3305005010380 | PURMO RCVF 33 500x 500 |
|            | F9T3305006010380 | PURMO RCVF 33 500x 600 |
|            | F9T3305007010380 | PURMO RCVF 33 500x 700 |
|            | F9T3305008010380 | PURMO RCVF 33 500x 800 |
|            | F9T3305009010380 | PURMO RCVF 33 500x 900 |
|            | F9T3305010010380 | PURMO RCVF 33 500x1000 |
|            | F9T3305011010380 | PURMO RCVF 33 500x1100 |
|            | F9T3305012010380 | PURMO RCVF 33 500x1200 |
|            | F9T3305014010380 | PURMO RCVF 33 500x1400 |
|            | F9T3305016010380 | PURMO RCVF 33 500x1600 |
|            | F9T3305018010380 | PURMO RCVF 33 500x1800 |
|            | F9T3305020010380 | PURMO RCVF 33 500x2000 |
|            | F9T3305023010380 | PURMO RCVF 33 500x2300 |
|            | F9T3305026010380 | PURMO RCVF 33 500x2600 |
|            | F9T3305030010380 | PURMO RCVF 33 500x3000 |
|            | F9T3306004010380 | PURMO RCVF 33 600x 400 |
|            | F9T3306005010380 | PURMO RCVF 33 600x 500 |
|            | F9T3306006010380 | PURMO RCVF 33 600x 600 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus            |
|------------|------------------|------------------------|
|            | F9T3306007010380 | PURMO RCVF 33 600x 700 |
|            | F9T3306008010380 | PURMO RCVF 33 600x 800 |
|            | F9T3306009010380 | PURMO RCVF 33 600x 900 |
|            | F9T3306010010380 | PURMO RCVF 33 600x1000 |
|            | F9T3306011010380 | PURMO RCVF 33 600x1100 |
|            | F9T3306012010380 | PURMO RCVF 33 600x1200 |
|            | F9T3306014010380 | PURMO RCVF 33 600x1400 |
|            | F9T3306016010380 | PURMO RCVF 33 600x1600 |
|            | F9T3306018010380 | PURMO RCVF 33 600x1800 |
|            | F9T3306020010380 | PURMO RCVF 33 600x2000 |
|            | F9T3306023010380 | PURMO RCVF 33 600x2300 |
|            | F9T3306026010380 | PURMO RCVF 33 600x2600 |
|            | F9T3306030010380 | PURMO RCVF 33 600x3000 |
|            | F9T3309004010380 | PURMO RCVF 33 900x 400 |
|            | F9T3309005010380 | PURMO RCVF 33 900x 500 |
|            | F9T3309006010380 | PURMO RCVF 33 900x 600 |
|            | F9T3309007010380 | PURMO RCVF 33 900x 700 |
|            | F9T3309008010380 | PURMO RCVF 33 900x 800 |
|            | F9T3309009010380 | PURMO RCVF 33 900x 900 |
|            | F9T3309010010380 | PURMO RCVF 33 900x1000 |
|            | F9T3309011010380 | PURMO RCVF 33 900x1100 |
|            | F9T3309012010380 | PURMO RCVF 33 900x1200 |
|            | F9T3309014010380 | PURMO RCVF 33 900x1400 |
|            | F9T3309016010380 | PURMO RCVF 33 900x1600 |
|            | F9T3309018010380 | PURMO RCVF 33 900x1800 |
|            | F9T3309020010380 | PURMO RCVF 33 900x2000 |