

Kon Ventil, KON KV

Finland - Purmo



- Korkea tehokkuus
- Kompakti muotoilu
- Monipuolinen käyttö
- Kestävä rakenne
- Helppo huolto

Kuvaus

Kon-konvektorissa yhdistyvät hienostunut tyylikkyys ja erittäin hyvä lämmitysteho, minkä ansiosta se on erinomainen lämmönlähde julkisissa ympäristöissä, joissa on suuria ikkunapintoja ja avoimia tiloja.

Käyttöalue

Kon Ventil on ihanteellinen käytettäväksi keskuslämmitysjärjestelmissä, erityisesti julkisissa tiloissa, asuinalueilla ja rakennuksissa, joissa on suuret lasiosat ja avoimet tilat. Tärkeimmät ominaisuudet: EN 442-1 -standardin mukainen, enimmäiskäyttöpaine 8 bar ja yhteensopivuus VS- ja VSI-mallisten pattereiden kanssa.

Mitoitus

Tuotevalinnassa käytä kriteereinä järjestelmätyyppiä (VS/VSI), saatavilla olevia kokoja ja erityisvaatimuksia. Katso suunnittelupalvelumme tai nopeaan valintaan esitteemme.

Sovellusalue

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että kaikki osat ovat paikalla ja järjestelmä on puhdas. Asennettaessa venttiili tulee sijoittaa huomioiden virtaussuunnan osoittavat nuolet. Käytä sopivia työkaluja liitosten kiristämiseen, mutta vältä liiallista kiristämistä. Yhdistämisen jälkeen suorita järjestelmän tarkistus varmistaaksesi, ettei vuotoja ole ja että venttiili toimii oikein. Säännöllinen huolto sisältää satunnaiset säädöt ja varmistuksen, että kaikki liitokset pysyvät tiukkoina. Noudata yksityiskohtaisia kokoamisohjeita, jotka on annettu manuaalissa tiettyjen mallien kokoonpanoja varten.

RT-kortisto

Kon Ventil on monipuolinen virtaussäätöventtiili, joka sopii erinomaisesti julkisten, asuin- ja liikerakennusten keskuslämmitysjärjestelmiin. Se noudattaa EN 442-1 -standardeja ja siinä on kestävä teräsrakenne, mikä tekee siitä sopivan ympäristöihin, joissa on suuret lasipinnat ja avoimet tilat. Tämä venttiili tukee tasapainoisen lämmöntuoton ylläpitämistä, mikä on olennaista energiatehokkuuden ja järjestelmän pitkäikäisyyden kannalta. Käyttöpaine on jopa 8 bar ja koot ovat yhteensopivia VS- ja VSI-mallien kanssa. Kon Ventil varmistaa luotettavuuden ja suorituskyvyn. Asennus on yksinkertainen, kunhan huomioidaan virtaussuunta ja varmat liitokset. Säännöllinen huolto takaa kestävästä tehokkuudesta.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Korkeus	millimetri (mm)	142, 214, 286
Pituus	millimetri (mm)	600, 800, 1000, 1200, 1400 ... 3200, 3400, 3600, 3800, 4000
Syvyys	millimetri (mm)	81, 93, 163, 175
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	284, 370, 378, 385, 459 ... 5680, 5858, 6203, 6547, 6892
N-eksponentti		1.2624, 1.2788, 1.2956, 1.3034, 1.3073, 1.3139, 1.3183, 1.3325, 1.3408, 1.3452, 1.3754, 1.379
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	1.13796, 1.51728, 1.73826, 1.74348, 1.8966 ... 18.54144, 19.70028, 20.85912, 22.01796, 23.1768
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	473, 616, 641, 765, 838, 924, 1032, 1050, 1190, 1394, 1420, 1723
Kerroin K		1.634, 2.179, 2.347, 2.484, 2.651 ... 29.437, 29.73, 30.093, 30.37, 31.294
Paino	kilogramma (kg)	7.686, 9.51, 10.248, 11.502, 12.68 ... 177.156, 186.48, 187.38, 197.79, 208.2

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Kon Ventil with floor brackets, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6eeb750d-7ca3-446e-9b3d-e9767483cd17
Kon Ventil type 21 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7cc7000d-cb96-43d7-912f-07996e470251
Kon Ventil type 21 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259a1aa7-9ec8-47c7-97e6-4db19b65d149
Kon Ventil type 22 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ba64d07e-43b0-4320-b3f5-2b7f70d53b6d
Kon Ventil type 22 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d511e6-34de-4e35-9ab7-26f708a168ca
Kon Ventil type 33 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_18964458-1f03-4183-8fb9-a7f42051f4b8
Kon Ventil type 33 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7c672188-8044-4463-a4c2-2eebec9a013d
Kon Ventil type 34 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c83bd796-dc7b-4e8d-ab36-21601b70b3bf
Kon Ventil type 34 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f68308a9-5a06-4a9f-bf78-8ca0b704a073
Kon Ventil, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ab66ff1-1e99-44ca-be14-7048b413ed81
Kon Ventil type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1898da11-3d49-4e20-b95b-268a11c15512
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472112	F8A210140601B000	Kon 21 142 600 AB/FE
5472114	F8A210140801B000	Kon 21 142 800 AB/FE
5472116	F8A210141001B000	Kon 21 142 1000 AB/FE
5472118	F8A210141201B000	Kon 21 142 1200 AB/FE
5472120	F8A210141401B000	Kon 21 142 1400 AB/FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5446412	F8A210141501B000	Kon 21 142 1500 AB/FE
5472122	F8A210141601B000	Kon 21 142 1600 AB/FE
5472124	F8A210141801B000	Kon 21 142 1800 AB/FE
5472126	F8A210142001B000	Kon 21 142 2000 AB/FE
5446413	F8A210142201B000	Kon 21 142 2200 AB/FE
5472128	F8A210142301B000	Kon 21 142 2300 AB/FE
5446414	F8A210142401B000	Kon 21 142 2400 AB/FE
5472130	F8A210142601B000	Kon 21 142 2600 AB/FE
5446415	F8A210142801B000	Kon 21 142 2800 AB/FE
5472132	F8A210143001B000	Kon 21 142 3000 AB/FE
5446416	F8A210143201B000	Kon 21 142 3200 AB/FE
5446417	F8A210143401B000	Kon 21 142 3400 AB/FE
5446418	F8A210143601B000	Kon 21 142 3600 AB/FE
5446419	F8A210143801B000	Kon 21 142 3800 AB/FE
5446420	F8A210144001B000	Kon 21 142 4000 AB/FE
5472142	F8A210210601B000	Kon 21 214 600 AB/FE
5472144	F8A210210801B000	Kon 21 214 800 AB/FE
5472146	F8A210211001B000	Kon 21 214 1000 AB/FE
5472148	F8A210211201B000	Kon 21 214 1200 AB/FE
5472150	F8A210211401B000	Kon 21 214 1400 AB/FE
5446421	F8A210211501B000	Kon 21 214 1500 AB/FE
5472152	F8A210211601B000	Kon 21 214 1600 AB/FE
5472154	F8A210211801B000	Kon 21 214 1800 AB/FE
5472156	F8A210212001B000	Kon 21 214 2000 AB/FE
5446422	F8A210212201B000	Kon 21 214 2200 AB/FE
5472158	F8A210212301B000	Kon 21 214 2300 AB/FE
5446423	F8A210212401B000	Kon 21 214 2400 AB/FE
5472160	F8A210212601B000	Kon 21 214 2600 AB/FE
5446424	F8A210212801B000	Kon 21 214 2800 AB/FE
5472162	F8A210213001B000	Kon 21 214 3000 AB/FE
5446425	F8A210213201B000	Kon 21 214 3200 AB/FE
5446426	F8A210213401B000	Kon 21 214 3400 AB/FE
5446427	F8A210213601B000	Kon 21 214 3600 AB/FE
5446428	F8A210213801B000	Kon 21 214 3800 AB/FE
5446429	F8A210214001B000	Kon 21 214 4000 AB/FE
5472172	F8A210280601B000	Kon 21 286 600 AB/FE
5472174	F8A210280801B000	Kon 21 286 800 AB/FE
5472176	F8A210281001B000	Kon 21 286 1000 AB/FE
5472178	F8A210281201B000	Kon 21 286 1200 AB/FE
5472180	F8A210281401B000	Kon 21 286 1400 AB/FE
5446430	F8A210281501B000	Kon 21 286 1500 AB/FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472182	F8A210281601B000	Kon 21 286 1600 AB/FE
5472184	F8A210281801B000	Kon 21 286 1800 AB/FE
5472186	F8A210282001B000	Kon 21 286 2000 AB/FE
5446431	F8A210282201B000	Kon 21 286 2200 AB/FE
5472188	F8A210282301B000	Kon 21 286 2300 AB/FE
5446432	F8A210282401B000	Kon 21 286 2400 AB/FE
5472190	F8A210282601B000	Kon 21 286 2600 AB/FE
5446433	F8A210282801B000	Kon 21 286 2800 AB/FE
5472192	F8A210283001B000	Kon 21 286 3000 AB/FE
5446434	F8A210283201B000	Kon 21 286 3200 AB/FE
5446435	F8A210283401B000	Kon 21 286 3400 AB/FE
5446436	F8A210283601B000	Kon 21 286 3600 AB/FE
5446437	F8A210283801B000	Kon 21 286 3800 AB/FE
5446438	F8A210284001B000	Kon 21 286 4000 AB/FE
5472212	F8A220140601B000	Kon 22 142 600 AB/FE
5472214	F8A220140801B000	Kon 22 142 800 AB/FE
5472216	F8A220141001B000	Kon 22 142 1000 AB/FE
5472218	F8A220141201B000	Kon 22 142 1200 AB/FE
5472220	F8A220141401B000	Kon 22 142 1400 AB/FE
5446439	F8A220141501B000	Kon 22 142 1500 AB/FE
5472222	F8A220141601B000	Kon 22 142 1600 AB/FE
5472224	F8A220141801B000	Kon 22 142 1800 AB/FE
5472226	F8A220142001B000	Kon 22 142 2000 AB/FE
5446440	F8A220142201B000	Kon 22 142 2200 AB/FE
5472228	F8A220142301B000	Kon 22 142 2300 AB/FE
5446441	F8A220142401B000	Kon 22 142 2400 AB/FE
5472230	F8A220142601B000	Kon 22 142 2600 AB/FE
5446442	F8A220142801B000	Kon 22 142 2800 AB/FE
5472232	F8A220143001B000	Kon 22 142 3000 AB/FE
5446443	F8A220143201B000	Kon 22 142 3200 AB/FE
5446444	F8A220143401B000	Kon 22 142 3400 AB/FE
5446445	F8A220143601B000	Kon 22 142 3600 AB/FE
5446446	F8A220143801B000	Kon 22 142 3800 AB/FE
5446447	F8A220144001B000	Kon 22 142 4000 AB/FE
5472242	F8A220210601B000	Kon 22 214 600 AB/FE
5472244	F8A220210801B000	Kon 22 214 800 AB/FE
5472246	F8A220211001B000	Kon 22 214 1000 AB/FE
5472248	F8A220211201B000	Kon 22 214 1200 AB/FE
5472250	F8A220211401B000	Kon 22 214 1400 AB/FE
5446448	F8A220211501B000	Kon 22 214 1500 AB/FE
5472252	F8A220211601B000	Kon 22 214 1600 AB/FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472254	F8A220211801B000	Kon 22 214 1800 AB/FE
5472256	F8A220212001B000	Kon 22 214 2000 AB/FE
5446449	F8A220212201B000	Kon 22 214 2200 AB/FE
5472258	F8A220212301B000	Kon 22 214 2300 AB/FE
5446450	F8A220212401B000	Kon 22 214 2400 AB/FE
5472260	F8A220212601B000	Kon 22 214 2600 AB/FE
5446451	F8A220212801B000	Kon 22 214 2800 AB/FE
5472262	F8A220213001B000	Kon 22 214 3000 AB/FE
5446452	F8A220213201B000	Kon 22 214 3200 AB/FE
5446453	F8A220213401B000	Kon 22 214 3400 AB/FE
5446454	F8A220213601B000	Kon 22 214 3600 AB/FE
5446455	F8A220213801B000	Kon 22 214 3800 AB/FE
5446456	F8A220214001B000	Kon 22 214 4000 AB/FE
5472272	F8A220280601B000	Kon 22 286 600 AB/FE
5472274	F8A220280801B000	Kon 22 286 800 AB/FE
5472276	F8A220281001B000	Kon 22 286 1000 AB/FE
5472278	F8A220281201B000	Kon 22 286 1200 AB/FE
5472280	F8A220281401B000	Kon 22 286 1400 AB/FE
5446457	F8A220281501B000	Kon 22 286 1500 AB/FE
5472282	F8A220281601B000	Kon 22 286 1600 AB/FE
5472284	F8A220281801B000	Kon 22 286 1800 AB/FE
5472286	F8A220282001B000	Kon 22 286 2000 AB/FE
5446458	F8A220282201B000	Kon 22 286 2200 AB/FE
5472288	F8A220282301B000	Kon 22 286 2300 AB/FE
5446459	F8A220282401B000	Kon 22 286 2400 AB/FE
5472290	F8A220282601B000	Kon 22 286 2600 AB/FE
5446460	F8A220282801B000	Kon 22 286 2800 AB/FE
5472292	F8A220283001B000	Kon 22 286 3000 AB/FE
5446461	F8A220283201B000	Kon 22 286 3200 AB/FE
5446462	F8A220283401B000	Kon 22 286 3400 AB/FE
5446463	F8A220283601B000	Kon 22 286 3600 AB/FE
5446464	F8A220283801B000	Kon 22 286 3800 AB/FE
5446465	F8A220284001B000	Kon 22 286 4000 AB/FE
5472812	F8A330140601B000	Kon 33 142 600 FE
5472312	F8A330140601B010	Kon 33 142 600 AB
5472814	F8A330140801B000	Kon 33 142 800 FE
5472314	F8A330140801B010	Kon 33 142 800 AB
5472816	F8A330141001B000	Kon 33 142 1000 FE
5472316	F8A330141001B010	Kon 33 142 1000 AB
5472818	F8A330141201B000	Kon 33 142 1200 FE
5472318	F8A330141201B010	Kon 33 142 1200 AB

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472820	F8A330141401B000	Kon 33 142 1400 FE
5472320	F8A330141401B010	Kon 33 142 1400 AB
5446466	F8A330141501B000	Kon 33 142 1500 FE
5446467	F8A330141501B010	Kon 33 142 1500 AB
5472822	F8A330141601B000	Kon 33 142 1600 FE
5472322	F8A330141601B010	Kon 33 142 1600 AB
5472824	F8A330141801B000	Kon 33 142 1800 FE
5472324	F8A330141801B010	Kon 33 142 1800 AB
5472826	F8A330142001B000	Kon 33 142 2000 FE
5472326	F8A330142001B010	Kon 33 142 2000 AB
5446468	F8A330142201B000	Kon 33 142 2200 FE
5446469	F8A330142201B010	Kon 33 142 2200 AB
5472828	F8A330142301B000	Kon 33 142 2300 FE
5472328	F8A330142301B010	Kon 33 142 2300 AB
5446470	F8A330142401B000	Kon 33 142 2400 FE
5446471	F8A330142401B010	Kon 33 142 2400 AB
5472830	F8A330142601B000	Kon 33 142 2600 FE
5472330	F8A330142601B010	Kon 33 142 2600 AB
5446472	F8A330142801B000	Kon 33 142 2800 FE
5446473	F8A330142801B010	Kon 33 142 2800 AB
5472832	F8A330143001B000	Kon 33 142 3000 FE
5472332	F8A330143001B010	Kon 33 142 3000 AB
5446474	F8A330143201B000	Kon 33 142 3200 FE
5446475	F8A330143201B010	Kon 33 142 3200 AB
5446476	F8A330143401B000	Kon 33 142 3400 FE
5446477	F8A330143401B010	Kon 33 142 3400 AB
5446478	F8A330143601B000	Kon 33 142 3600 FE
5446479	F8A330143601B010	Kon 33 142 3600 AB
5446480	F8A330143801B000	Kon 33 142 3800 FE
5446481	F8A330143801B010	Kon 33 142 3800 AB
5446482	F8A330144001B000	Kon 33 142 4000 FE
5446483	F8A330144001B010	Kon 33 142 4000 AB
5472842	F8A330210601B000	Kon 33 214 600 FE
5472342	F8A330210601B010	Kon 33 214 600 AB
5472844	F8A330210801B000	Kon 33 214 800 FE
5472344	F8A330210801B010	Kon 33 214 800 AB
5472846	F8A330211001B000	Kon 33 214 1000 FE
5472346	F8A330211001B010	Kon 33 214 1000 AB
5472848	F8A330211201B000	Kon 33 214 1200 FE
5472348	F8A330211201B010	Kon 33 214 1200 AB
5472850	F8A330211401B000	Kon 33 214 1400 FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472350	F8A330211401B010	Kon 33 214 1400 AB
5446484	F8A330211501B000	Kon 33 214 1500 FE
5446485	F8A330211501B010	Kon 33 214 1500 AB
5472852	F8A330211601B000	Kon 33 214 1600 FE
5472352	F8A330211601B010	Kon 33 214 1600 AB
5472854	F8A330211801B000	Kon 33 214 1800 FE
5472354	F8A330211801B010	Kon 33 214 1800 AB
5472856	F8A330212001B000	Kon 33 214 2000 FE
5472356	F8A330212001B010	Kon 33 214 2000 AB
5446486	F8A330212201B000	Kon 33 214 2200 FE
5446487	F8A330212201B010	Kon 33 214 2200 AB
5472858	F8A330212301B000	Kon 33 214 2300 FE
5472358	F8A330212301B010	Kon 33 214 2300 AB
5446488	F8A330212401B000	Kon 33 214 2400 FE
5446489	F8A330212401B010	Kon 33 214 2400 AB
5472860	F8A330212601B000	Kon 33 214 2600 FE
5472360	F8A330212601B010	Kon 33 214 2600 AB
5446490	F8A330212801B000	Kon 33 214 2800 FE
5446491	F8A330212801B010	Kon 33 214 2800 AB
5472862	F8A330213001B000	Kon 33 214 3000 FE
5472362	F8A330213001B010	Kon 33 214 3000 AB
5446492	F8A330213201B000	Kon 33 214 3200 FE
5446493	F8A330213201B010	Kon 33 214 3200 AB
5446494	F8A330213401B000	Kon 33 214 3400 FE
5446495	F8A330213401B010	Kon 33 214 3400 AB
5446496	F8A330213601B000	Kon 33 214 3600 FE
5446497	F8A330213601B010	Kon 33 214 3600 AB
5446498	F8A330213801B000	Kon 33 214 3800 FE
5446499	F8A330213801B010	Kon 33 214 3800 AB
5446500	F8A330214001B000	Kon 33 214 4000 FE
5446501	F8A330214001B010	Kon 33 214 4000 AB
5472872	F8A330280601B000	Kon 33 286 600 FE
5472372	F8A330280601B010	Kon 33 286 600 AB
5472874	F8A330280801B000	Kon 33 286 800 FE
5472374	F8A330280801B010	Kon 33 286 800 AB
5472876	F8A330281001B000	Kon 33 286 1000 FE
5472376	F8A330281001B010	Kon 33 286 1000 AB
5472878	F8A330281201B000	Kon 33 286 1200 FE
5472378	F8A330281201B010	Kon 33 286 1200 AB
5472880	F8A330281401B000	Kon 33 286 1400 FE
5472380	F8A330281401B010	Kon 33 286 1400 AB

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5446502	F8A330281501B000	Kon 33 286 1500 FE
5446503	F8A330281501B010	Kon 33 286 1500 AB
5472882	F8A330281601B000	Kon 33 286 1600 FE
5472382	F8A330281601B010	Kon 33 286 1600 AB
5472884	F8A330281801B000	Kon 33 286 1800 FE
5472384	F8A330281801B010	Kon 33 286 1800 AB
5472886	F8A330282001B000	Kon 33 286 2000 FE
5472386	F8A330282001B010	Kon 33 286 2000 AB
5446504	F8A330282201B000	Kon 33 286 2200 FE
5446505	F8A330282201B010	Kon 33 286 2200 AB
5472888	F8A330282301B000	Kon 33 286 2300 FE
5472388	F8A330282301B010	Kon 33 286 2300 AB
5446506	F8A330282401B000	Kon 33 286 2400 FE
5446507	F8A330282401B010	Kon 33 286 2400 AB
5472890	F8A330282601B000	Kon 33 286 2600 FE
5472390	F8A330282601B010	Kon 33 286 2600 AB
5446508	F8A330282801B000	Kon 33 286 2800 FE
5446509	F8A330282801B010	Kon 33 286 2800 AB
5472892	F8A330283001B000	Kon 33 286 3000 FE
5472392	F8A330283001B010	Kon 33 286 3000 AB
5446510	F8A330283201B000	Kon 33 286 3200 FE
5446511	F8A330283201B010	Kon 33 286 3200 AB
5446512	F8A330283401B000	Kon 33 286 3400 FE
5446513	F8A330283401B010	Kon 33 286 3400 AB
5446514	F8A330283601B000	Kon 33 286 3600 FE
5446515	F8A330283601B010	Kon 33 286 3600 AB
5446516	F8A330283801B000	Kon 33 286 3800 FE
5446517	F8A330283801B010	Kon 33 286 3800 AB
5446518	F8A330284001B000	Kon 33 286 4000 FE
5446519	F8A330284001B010	Kon 33 286 4000 AB
5472912	F8A340140601B000	Kon 34 142 600 FE
5472412	F8A340140601B010	Kon 34 142 600 AB
5472914	F8A340140801B000	Kon 34 142 800 FE
5472414	F8A340140801B010	Kon 34 142 800 AB
5472916	F8A340141001B000	Kon 34 142 1000 FE
5472416	F8A340141001B010	Kon 34 142 1000 AB
5472918	F8A340141201B000	Kon 34 142 1200 FE
5472418	F8A340141201B010	Kon 34 142 1200 AB
5472920	F8A340141401B000	Kon 34 142 1400 FE
5472420	F8A340141401B010	Kon 34 142 1400 AB
5446520	F8A340141501B000	Kon 34 142 1500 FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5446521	F8A340141501B010	Kon 34 142 1500 AB
5472922	F8A340141601B000	Kon 34 142 1600 FE
5472422	F8A340141601B010	Kon 34 142 1600 AB
5472924	F8A340141801B000	Kon 34 142 1800 FE
5472424	F8A340141801B010	Kon 34 142 1800 AB
5472926	F8A340142001B000	Kon 34 142 2000 FE
5472426	F8A340142001B010	Kon 34 142 2000 AB
5446522	F8A340142201B000	Kon 34 142 2200 FE
5446523	F8A340142201B010	Kon 34 142 2200 AB
5472928	F8A340142301B000	Kon 34 142 2300 FE
5472428	F8A340142301B010	Kon 34 142 2300 AB
5446524	F8A340142401B000	Kon 34 142 2400 FE
5446525	F8A340142401B010	Kon 34 142 2400 AB
5472930	F8A340142601B000	Kon 34 142 2600 FE
5472430	F8A340142601B010	Kon 34 142 2600 AB
5446526	F8A340142801B000	Kon 34 142 2800 FE
5446527	F8A340142801B010	Kon 34 142 2800 AB
5472932	F8A340143001B000	Kon 34 142 3000 FE
5472432	F8A340143001B010	Kon 34 142 3000 AB
5446528	F8A340143201B000	Kon 34 142 3200 FE
5446529	F8A340143201B010	Kon 34 142 3200 AB
5446530	F8A340143401B000	Kon 34 142 3400 FE
5446531	F8A340143401B010	Kon 34 142 3400 AB
5446532	F8A340143601B000	Kon 34 142 3600 FE
5446533	F8A340143601B010	Kon 34 142 3600 AB
5446534	F8A340143801B000	Kon 34 142 3800 FE
5446535	F8A340143801B010	Kon 34 142 3800 AB
5446536	F8A340144001B000	Kon 34 142 4000 FE
5446537	F8A340144001B010	Kon 34 142 4000 AB
5472942	F8A340210601B000	Kon 34 214 600 FE
5472442	F8A340210601B010	Kon 34 214 600 AB
5472944	F8A340210801B000	Kon 34 214 800 FE
5472444	F8A340210801B010	Kon 34 214 800 AB
5472946	F8A340211001B000	Kon 34 214 1000 FE
5472446	F8A340211001B010	Kon 34 214 1000 AB
5472948	F8A340211201B000	Kon 34 214 1200 FE
5472448	F8A340211201B010	Kon 34 214 1200 AB
5472950	F8A340211401B000	Kon 34 214 1400 FE
5472450	F8A340211401B010	Kon 34 214 1400 AB
5446538	F8A340211501B000	Kon 34 214 1500 FE
5446539	F8A340211501B010	Kon 34 214 1500 AB

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472952	F8A340211601B000	Kon 34 214 1600 FE
5472452	F8A340211601B010	Kon 34 214 1600 AB
5472954	F8A340211801B000	Kon 34 214 1800 FE
5472454	F8A340211801B010	Kon 34 214 1800 AB
5472956	F8A340212001B000	Kon 34 214 2000 FE
5472456	F8A340212001B010	Kon 34 214 2000 AB
5446540	F8A340212201B000	Kon 34 214 2200 FE
5446541	F8A340212201B010	Kon 34 214 2200 AB
5472958	F8A340212301B000	Kon 34 214 2300 FE
5472458	F8A340212301B010	Kon 34 214 2300 AB
5446542	F8A340212401B000	Kon 34 214 2400 FE
5446543	F8A340212401B010	Kon 34 214 2400 AB
5472960	F8A340212601B000	Kon 34 214 2600 FE
5472460	F8A340212601B010	Kon 34 214 2600 AB
5446544	F8A340212801B000	Kon 34 214 2800 FE
5446545	F8A340212801B010	Kon 34 214 2800 AB
5472962	F8A340213001B000	Kon 34 214 3000 FE
5472462	F8A340213001B010	Kon 34 214 3000 AB
5446546	F8A340213201B000	Kon 34 214 3200 FE
5446547	F8A340213201B010	Kon 34 214 3200 AB
5446548	F8A340213401B000	Kon 34 214 3400 FE
5446549	F8A340213401B010	Kon 34 214 3400 AB
5446550	F8A340213601B000	Kon 34 214 3600 FE
5446551	F8A340213601B010	Kon 34 214 3600 AB
5446552	F8A340213801B000	Kon 34 214 3800 FE
5446553	F8A340213801B010	Kon 34 214 3800 AB
5446554	F8A340214001B000	Kon 34 214 4000 FE
5446555	F8A340214001B010	Kon 34 214 4000 AB
5472972	F8A340280601B000	Kon 34 286 600 FE
5472472	F8A340280601B010	Kon 34 286 600 AB
5472974	F8A340280801B000	Kon 34 286 800 FE
5472474	F8A340280801B010	Kon 34 286 800 AB
5472976	F8A340281001B000	Kon 34 286 1000 FE
5472476	F8A340281001B010	Kon 34 286 1000 AB
5472978	F8A340281201B000	Kon 34 286 1200 FE
5472478	F8A340281201B010	Kon 34 286 1200 AB
5472980	F8A340281401B000	Kon 34 286 1400 FE
5472480	F8A340281401B010	Kon 34 286 1400 AB
5446556	F8A340281501B000	Kon 34 286 1500 FE
5446557	F8A340281501B010	Kon 34 286 1500 AB
5472982	F8A340281601B000	Kon 34 286 1600 FE

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5472482	F8A340281601B010	Kon 34 286 1600 AB
5472984	F8A340281801B000	Kon 34 286 1800 FE
5472484	F8A340281801B010	Kon 34 286 1800 AB
5472986	F8A340282001B000	Kon 34 286 2000 FE
5472486	F8A340282001B010	Kon 34 286 2000 AB
5446558	F8A340282201B000	Kon 34 286 2200 FE
5446559	F8A340282201B010	Kon 34 286 2200 AB
5472988	F8A340282301B000	Kon 34 286 2300 FE
5472488	F8A340282301B010	Kon 34 286 2300 AB
5446560	F8A340282401B000	Kon 34 286 2400 FE
5446561	F8A340282401B010	Kon 34 286 2400 AB
5472990	F8A340282601B000	Kon 34 286 2600 FE
5472490	F8A340282601B010	Kon 34 286 2600 AB
5446562	F8A340282801B000	Kon 34 286 2800 FE
5446563	F8A340282801B010	Kon 34 286 2800 AB
5472992	F8A340283001B000	Kon 34 286 3000 FE
5472492	F8A340283001B010	Kon 34 286 3000 AB
5446564	F8A340283201B000	Kon 34 286 3200 FE
5446565	F8A340283201B010	Kon 34 286 3200 AB
5446566	F8A340283401B000	Kon 34 286 3400 FE
5446567	F8A340283401B010	Kon 34 286 3400 AB
5446568	F8A340283601B000	Kon 34 286 3600 FE
5446569	F8A340283601B010	Kon 34 286 3600 AB
5446570	F8A340283801B000	Kon 34 286 3800 FE
5446571	F8A340283801B010	Kon 34 286 3800 AB
5446572	F8A340284001B000	Kon 34 286 4000 FE
5446573	F8A340284001B010	Kon 34 286 4000 AB