

Ellipse - Vedenkiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Houkutteleva muotoilu
- Helppo puhdistaa
- Helppo asennus
- Värivaihtoehtojen monipuolisuus
- Intuitiivinen hallinta

Kuvaus

Ellipse, ellipsin muotoilullaan, on lämmityselementti, joka kiinnittää huomion kaikissa ympäristöissä. Valmistettu teräksestä, se on saatavilla vedenkiertoisena ja sähköisenä versiona, värivalikoimassa kiiltävä valkoinen, antrasiitinharmaa ja korpinmusta. Helppo asentaa ja ylläpitää, Ellipse tarjoaa intuitiivisen hallinnan ja sileän pinnan, joka helpottaa puhdistusta

Käyttöalue

Ellipse - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin elliptisen muotoilunsa ja teräsrakenteensa ansiosta. Se kestää enintään 110°C lämpötilan ja 6 barin paineen. Saatavana vedenkiertoisena ja sähköisenä versiona, keskitetyt 1/2" liitännät.

Mitoitus

Tuotteen valinnassa huomioi saatavilla olevat koot (1390x390 mm ja 1790x490 mm) ja lämmitystarpeet. Kysy lisätietoja suunnittelupalvelustamme.

Sovellusalue

Asenna Ellipse - Vedenkiertoinen pyyhekuivain kiinnittämällä se seinään mukana toimitetuilla kannattimilla. Varmista, että vesiliitännät ovat oikein kytketty. Sähköversiossa käytä Schuko-pistoketta ja kaukosäädintä lämpötilan säätämiseen. Puhdista säännöllisesti sileä pinta esteettisyyden säilyttämiseksi.

RT-kortisto

Ellipse on vedenkiertoinen pyyhekuivain ja sähköinen, ihanteellinen kylpyhuoneisiin. Valmistettu teräksestä, se tarjoaa ainutlaatuisen ellipsin muotoilun ja sileän pinnan helppoa puhdistusta varten. Saatavilla eri kokoisina ja värisinä, se kestää enintään 110°C lämpötilan ja 6 barin paineen. Helppo asentaa, se on varustettu yhteensopivilla kiinnikkeillä ja tarjoaa intuitiivisen ohjauksen optimaalista mukavuutta varten

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		5.702, 6.145
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Paino	kilogramma (kg)	13.1
Watti Absoluuttinen	watti (W)	449, 690
Asennustapa		seinä
Väri		harmaa, musta, valkoinen
Korkeus	millimetri (mm)	1390, 1790
Syvyys	millimetri (mm)	4
RAL-numero		7016, 9005, 9016
Pinnan suojaus		lakattu
Käännettävä		No
Materiaalin laatu		muu
Pituus	millimetri (mm)	390, 490
Materiaali		teräs
Vesitilavuus	litra (l)	0.7
Sisältää asennustarvikkeet		No, Yes
Liitäntäpaneelilla		No
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	280, 414
Sopii kuumavesipiiriin		No
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	254, 372
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, ulostulo-sisäänmeno
Liitântöjen lukumäärä		2
Puhallinlämmittimellä		No
Sopii hyllylle		No
Sopii pyyhepidikkeeksi		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		Yes
Ilmastusliitoksella		Yes
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	6
Termostaattiosa		No
Asennus		pystysuora
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Kierrelitäntä		sisäkierre

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Pyghepidikkeellä		Yes
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	449, 690
N-eksponentti		1.1161, 1.2068
Päätylevyllä		No
Yksipisteliitännällä		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Sokkotulpalla		No, Yes
Vaakaputkien muoto		muu
Etäisyys seinästä etupinnalle	millimetri (mm)	68
Päälliritillä		No
Kollektorien muoto		muu
Säteilyputki		pystysuora, vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		pyöreä
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Peilillä		No
Kannattimilla		Yes
Kosteisiin tiloihin		Yes
Hyllyllä		No
Vakioväri		No
Kiiltoaste		matta
NF-sertifiointi (kuuma vesi)		No
Mounting direction		pystysuora
Item weight	kilogramma (kg)	13.1, 20.5

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FLUA013903900N0S0001	Ellipse 1390x390 RAL 9016 Matt
FLUA013903900N0S0022	Ellipse 1390x390 RAL 7016 Matt
FLUA013903900N0S0029	Ellipse 1390x390 RAL 9005 Matt
FLUA017904900N0S0001	Ellipse 1790x490 RAL 9016 Matt
FLUA017904900N0S0022	Ellipse 1790x490 RAL 7016 Matt
FLUA017904900N0S0029	Ellipse 1790x490 RAL 9005 Matt