

ThermoCon

Norway - Purmo



- Høy effektivitet
- Elegant design
- Fleksibel installasjon
- Holdbar konstruksjon
- Lavt vedlikehold

Beskrivelse

ThermoCon konvektorer, designet med kobberspoler og aluminiumsfinner, gir effektiv og høytytelses oppvarming for store rom. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og farger, de er egnet for ulike bruksområder. Den strømlinjeformede designen sikrer rask varmfordeling og energieffektivitet. Monteringsalternativer inkluderer vegg- og gulvkonsoller, og enhetene leveres med standard beslag, oppfyller EN 442-1 konstruksjonsstandarder, og er dekket under SFS-EN ISO 9001 og 14001 kvalitetsnormer

Tiltenkt bruksområde

ThermoCon er ideell for boliger og kommersielle rom som krever effektive, men elegante varmeløsninger. Egnert for rom med betydelige varmebehov, opererer den med lavere energiforbruk. Den utnytter effektivt vannbåren varme som sirkulerer gjennom kobberspiraler for å skape en varm, selvtrekkende luftstrøm uten mekaniske deler, noe som sikrer enkelhet og høy effektivitet.

Dimensjonering

Bruk vår designservice for presis utvalgelse, eller for rask utvalgelse, se vår ThermoCon-brosjyre.

Hvordan den brukes

Installer ThermoCon ved bruk av vegg- eller gulvkonsoller i henhold til enhetens størrelse. Sørg for at vannforbindelsene er sikre og samsvarer med installasjonstypen—bunn- eller sideforbindelse. Unngå å installere enheten der den kan bli utsatt for vibrasjoner eller mekaniske støt. Luft enheten ordentlig etter installasjon for å eliminere eventuelle luftlommer i varmesystemet. Regelmessige vedlikeholdskontroller anbefales for å sikre langvarig effektivitet og sikkerhet.

AMA-tekst

ThermoCon konvektorer er designet for effektiv og høytytelses oppvarming ved bruk av vannbårne systemer med kobberspoler og aluminiumsfinner, som sikrer optimal energibruk. Disse konvektorene kommer i ulike høyder (100, 200, 300 mm) og bredder (500, 600, 800, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200, 2500 mm). De er konstruert i henhold til EN 442-1 standarder og har en overflatebehandling som oppfyller DIN 55900, noe som sikrer holdbarhet og lang levetid. Enhetene leveres i standard RAL 9016 hvit med valgfrie farger. Monteringsalternativer inkluderer vegg- og gulvkonsoller, med standardtilkoblinger på M22 x 1.5 c/c 40 mm for bunn- eller sidekonfigurasjoner. Produktet følger SFS-EN ISO 9001 og 14001 kvalitetsnormer, og gir pålitelig og regulert varmfordeling for ulike bruksområder

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010152 - Konvektorradiator
Factor K		1.051, 1.364, 1.569, 1.958, 1.977 ... 8.206, 8.502, 8.993, 9.688, 9.847
Max. operating temperature	Grad Celsius (°C)	110
Item weight	Kilogram (kg)	10.1, 10.5, 10.7, 10.8, 11.3 ... 9, 9.06, 9.1, 9.3, 9.9
Høyde	Millimeter (mm)	100, 200, 300
Dybde	Millimeter (mm)	179, 84
Lengde	Millimeter (mm)	1010, 1310, 1610, 1910, 2220, 2520, 510, 610, 810
Kapslingsmateriale		Stål
Vanninnhold	Liter (l)	0.23, 0.27, 0.33, 0.37, 0.4 ... 2.8, 3.2, 3.8, 4.4, 5
Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - Watt (W) 55/45		1073, 108, 1136, 1216, 1235 ... 911, 915, 960, 962, 990
Varmevekslermateriale		Stål/aluminium
Maks. Arbeidstrykk	Bar (bar)	1000
Gittermateriale		Stål
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65 Watt (W)		1055, 1139, 1148, 1170, 1227 ... 843, 896, 919, 978, 995
N-eksponent		1.2747, 1.2863, 1.3179, 1.3264, 1.3325, 1.3592

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bf5bd08e-ad72-4c5d-8b3e-f5eeebb10fde

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X1001005114S30	Purmo ThermoCon TCN1 105 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001005114S80	Purmo ThermoCon TCN1 105 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001006114S30	Purmo ThermoCon TCN1 106 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001006114S80	Purmo ThermoCon TCN1 106 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001008114S30	Purmo ThermoCon TCN1 108 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001008114S80	Purmo ThermoCon TCN1 108 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001010114S30	Purmo ThermoCon TCN1 110 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001010114S80	Purmo ThermoCon TCN1 110 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001013114S30	Purmo ThermoCon TCN1 113 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001013114S80	Purmo ThermoCon TCN1 113 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001016114S30	Purmo ThermoCon TCN1 116 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001016114S80	Purmo ThermoCon TCN1 116 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X1001016114S80	integrerat ventilarrangemang.
F9X1001019114S30	Purmo ThermoCon TCN1 119 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001019114S80	Purmo ThermoCon TCN1 119 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001022214S30	Purmo ThermoCon TCN1 122 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001022214S80	Purmo ThermoCon TCN1 122 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1001025214S30	Purmo ThermoCon TCN1 125 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1001025214S80	Purmo ThermoCon TCN1 125 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002005114S30	Purmo ThermoCon TCN1 205 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002005114S40	Purmo ThermoCon TCN1 205 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002005114S80	Purmo ThermoCon TCN1 205 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002006114S30	Purmo ThermoCon TCN1 206 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002006114S40	Purmo ThermoCon TCN1 206 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002006114S80	Purmo ThermoCon TCN1 206 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002008114S30	Purmo ThermoCon TCN1 208 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002008114S40	Purmo ThermoCon TCN1 208 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002008114S80	Purmo ThermoCon TCN1 208 Botten är en konvektor,

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X1002008114S80	oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002010114S30	Purmo ThermoCon TCN1 210 U är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002010114S40	Purmo ThermoCon TCN1 210 Sida är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002010114S80	Purmo ThermoCon TCN1 210 Botten är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002013114S30	Purmo ThermoCon TCN1 213 U är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002013114S40	Purmo ThermoCon TCN1 213 Sida är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002013114S80	Purmo ThermoCon TCN1 213 Botten är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002016114S30	Purmo ThermoCon TCN1 216 U är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002016114S40	Purmo ThermoCon TCN1 216 Sida är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002016114S80	Purmo ThermoCon TCN1 216 Botten är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002019114S30	Purmo ThermoCon TCN1 219 U är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002019114S40	Purmo ThermoCon TCN1 219 Sida är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002019114S80	Purmo ThermoCon TCN1 219 Botten är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002022214S30	Purmo ThermoCon TCN1 222 U är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002022214S40	Purmo ThermoCon TCN1 222 Sida är en konvektor, oppbygd kring en koparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X1002022214S80	Purmo ThermoCon TCN1 222 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002025214S30	Purmo ThermoCon TCN1 225 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1002025214S40	Purmo ThermoCon TCN1 225 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1002025214S80	Purmo ThermoCon TCN1 225 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003005114S30	Purmo ThermoCon TCN1 305 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1003005114S40	Purmo ThermoCon TCN1 305 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003005114S80	Purmo ThermoCon TCN1 305 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003006114S30	Purmo ThermoCon TCN1 306 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1003006114S40	Purmo ThermoCon TCN1 306 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003006114S80	Purmo ThermoCon TCN1 306 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003008114S30	Purmo ThermoCon TCN1 308 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1003008114S40	Purmo ThermoCon TCN1 308 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003008114S80	Purmo ThermoCon TCN1 308 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X1003010114S30	Purmo ThermoCon TCN1 310 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X1003010114S40	Purmo ThermoCon TCN1 310 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X1003010114S40	integrerat ventilarrangement.
F9X1003010114S80	Purmo ThermoCon TCN1 310 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003013114S30	Purmo ThermoCon TCN1 313 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X1003013114S40	Purmo ThermoCon TCN1 313 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003013114S80	Purmo ThermoCon TCN1 313 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003016114S30	Purmo ThermoCon TCN1 316 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X1003016114S40	Purmo ThermoCon TCN1 316 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003016114S80	Purmo ThermoCon TCN1 316 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003019114S30	Purmo ThermoCon TCN1 319 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X1003019114S40	Purmo ThermoCon TCN1 319 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003019114S80	Purmo ThermoCon TCN1 319 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003022214S30	Purmo ThermoCon TCN1 322 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X1003022214S40	Purmo ThermoCon TCN1 322 Sida är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003022214S80	Purmo ThermoCon TCN1 322 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003025214S30	Purmo ThermoCon TCN1 325 U är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X1003025214S40	Purmo ThermoCon TCN1 325 Sida är en konvektor, uppbyggd

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X1003025214S40	kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X1003025214S80	Purmo ThermoCon TCN1 325 Botten är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001005112S30	Purmo ThermoCon TCN2 105 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001005112S80	Purmo ThermoCon TCN2 105 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001005113S30	Purmo ThermoCon TCN2 105 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001005113S80	Purmo ThermoCon TCN2 105 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001006112S30	Purmo ThermoCon TCN2 106 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001006112S80	Purmo ThermoCon TCN2 106 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001006113S30	Purmo ThermoCon TCN2 106 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001006113S80	Purmo ThermoCon TCN2 106 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001008112S30	Purmo ThermoCon TCN2 108 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001008112S80	Purmo ThermoCon TCN2 108 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001008113S30	Purmo ThermoCon TCN2 108 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2001008113S80	Purmo ThermoCon TCN2 108 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2001010112S30	Purmo ThermoCon TCN2 110 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X2001010112S80	Purmo ThermoCon TCN2 110 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001010113S30	Purmo ThermoCon TCN2 110 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001010113S80	Purmo ThermoCon TCN2 110 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001013112S30	Purmo ThermoCon TCN2 113 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001013112S80	Purmo ThermoCon TCN2 113 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001013113S30	Purmo ThermoCon TCN2 113 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001013113S80	Purmo ThermoCon TCN2 113 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001016112S30	Purmo ThermoCon TCN2 116 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001016112S80	Purmo ThermoCon TCN2 116 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001016113S30	Purmo ThermoCon TCN2 116 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001016113S80	Purmo ThermoCon TCN2 116 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001019112S30	Purmo ThermoCon TCN2 119 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001019112S80	Purmo ThermoCon TCN2 119 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001019113S30	Purmo ThermoCon TCN2 119 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001019113S80	Purmo ThermoCon TCN2 119 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X2001019113S80	aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001022212S30	Purmo ThermoCon TCN2 122 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001022212S80	Purmo ThermoCon TCN2 122 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001022213S30	Purmo ThermoCon TCN2 122 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001022213S80	Purmo ThermoCon TCN2 122 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001025212S30	Purmo ThermoCon TCN2 125 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001025212S80	Purmo ThermoCon TCN2 125 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2001025213S30	Purmo ThermoCon TCN2 125 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2001025213S80	Purmo ThermoCon TCN2 125 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005112S30	Purmo ThermoCon TCN2 205 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005112S40	Purmo ThermoCon TCN2 205 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005112S80	Purmo ThermoCon TCN2 205 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005113S30	Purmo ThermoCon TCN2 205 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005113S40	Purmo ThermoCon TCN2 205 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002005113S80	Purmo ThermoCon TCN2 205 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006112S30	Purmo ThermoCon TCN2 206 U Höger är en konvektor,

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X2002006112S30	oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006112S40	Purmo ThermoCon TCN2 206 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006112S80	Purmo ThermoCon TCN2 206 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006113S30	Purmo ThermoCon TCN2 206 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006113S40	Purmo ThermoCon TCN2 206 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002006113S80	Purmo ThermoCon TCN2 206 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008112S30	Purmo ThermoCon TCN2 208 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008112S40	Purmo ThermoCon TCN2 208 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008112S80	Purmo ThermoCon TCN2 208 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008113S30	Purmo ThermoCon TCN2 208 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008113S40	Purmo ThermoCon TCN2 208 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002008113S80	Purmo ThermoCon TCN2 208 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002010112S30	Purmo ThermoCon TCN2 210 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002010112S40	Purmo ThermoCon TCN2 210 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002010112S80	Purmo ThermoCon TCN2 210 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X2002010113S30	Purmo ThermoCon TCN2 210 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002010113S40	Purmo ThermoCon TCN2 210 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002010113S80	Purmo ThermoCon TCN2 210 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013112S30	Purmo ThermoCon TCN2 213 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013112S40	Purmo ThermoCon TCN2 213 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013112S80	Purmo ThermoCon TCN2 213 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013113S30	Purmo ThermoCon TCN2 213 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013113S40	Purmo ThermoCon TCN2 213 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002013113S80	Purmo ThermoCon TCN2 213 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016112S30	Purmo ThermoCon TCN2 216 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016112S40	Purmo ThermoCon TCN2 216 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016112S80	Purmo ThermoCon TCN2 216 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016113S30	Purmo ThermoCon TCN2 216 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016113S40	Purmo ThermoCon TCN2 216 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2002016113S80	Purmo ThermoCon TCN2 216 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X2002016113S80	aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002019112S30	Purmo ThermoCon TCN2 219 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002019112S40	Purmo ThermoCon TCN2 219 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002019112S80	Purmo ThermoCon TCN2 219 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002019113S30	Purmo ThermoCon TCN2 219 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002019113S40	Purmo ThermoCon TCN2 219 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002019113S80	Purmo ThermoCon TCN2 219 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002022212S30	Purmo ThermoCon TCN2 222 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002022212S40	Purmo ThermoCon TCN2 222 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002022212S80	Purmo ThermoCon TCN2 222 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002022213S30	Purmo ThermoCon TCN2 222 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002022213S40	Purmo ThermoCon TCN2 222 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002022213S80	Purmo ThermoCon TCN2 222 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002025212S30	Purmo ThermoCon TCN2 225 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002025212S40	Purmo ThermoCon TCN2 225 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangement.
F9X2002025212S80	Purmo ThermoCon TCN2 225 Botten Höger är en konvektor,

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X2002025212S80	oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2002025213S30	Purmo ThermoCon TCN2 225 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2002025213S40	Purmo ThermoCon TCN2 225 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2002025213S80	Purmo ThermoCon TCN2 225 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003005112S30	Purmo ThermoCon TCN2 305 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2003005112S40	Purmo ThermoCon TCN2 305 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003005112S80	Purmo ThermoCon TCN2 305 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003005113S30	Purmo ThermoCon TCN2 305 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2003005113S40	Purmo ThermoCon TCN2 305 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003005113S80	Purmo ThermoCon TCN2 305 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003006112S30	Purmo ThermoCon TCN2 306 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2003006112S40	Purmo ThermoCon TCN2 306 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003006112S80	Purmo ThermoCon TCN2 306 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.
F9X2003006113S30	Purmo ThermoCon TCN2 306 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangement.
F9X2003006113S40	Purmo ThermoCon TCN2 306 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslina med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangement.

Artikelkode	Artikelbeskrivelse
F9X2003006113S80	Purmo ThermoCon TCN2 306 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008112S30	Purmo ThermoCon TCN2 308 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008112S40	Purmo ThermoCon TCN2 308 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008112S80	Purmo ThermoCon TCN2 308 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008113S30	Purmo ThermoCon TCN2 308 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008113S40	Purmo ThermoCon TCN2 308 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003008113S80	Purmo ThermoCon TCN2 308 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010112S30	Purmo ThermoCon TCN2 310 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010112S40	Purmo ThermoCon TCN2 310 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010112S80	Purmo ThermoCon TCN2 310 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010113S30	Purmo ThermoCon TCN2 310 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010113S40	Purmo ThermoCon TCN2 310 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003010113S80	Purmo ThermoCon TCN2 310 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013112S30	Purmo ThermoCon TCN2 313 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013112S40	Purmo ThermoCon TCN2 313 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X2003013112S40	aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013112S80	Purmo ThermoCon TCN2 313 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013113S30	Purmo ThermoCon TCN2 313 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013113S40	Purmo ThermoCon TCN2 313 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003013113S80	Purmo ThermoCon TCN2 313 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016112S30	Purmo ThermoCon TCN2 316 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016112S40	Purmo ThermoCon TCN2 316 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016112S80	Purmo ThermoCon TCN2 316 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016113S30	Purmo ThermoCon TCN2 316 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016113S40	Purmo ThermoCon TCN2 316 Sida Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003016113S80	Purmo ThermoCon TCN2 316 Botten Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019112S30	Purmo ThermoCon TCN2 319 U Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019112S40	Purmo ThermoCon TCN2 319 Sida Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019112S80	Purmo ThermoCon TCN2 319 Botten Höger är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller och integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019113S30	Purmo ThermoCon TCN2 319 U Vänster är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019113S40	Purmo ThermoCon TCN2 319 Sida Vänster är en konvektor,

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F9X2003019113S40	oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003019113S80	Purmo ThermoCon TCN2 319 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022212S30	Purmo ThermoCon TCN2 322 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022212S40	Purmo ThermoCon TCN2 322 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022212S80	Purmo ThermoCon TCN2 322 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022213S30	Purmo ThermoCon TCN2 322 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022213S40	Purmo ThermoCon TCN2 322 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003022213S80	Purmo ThermoCon TCN2 322 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025212S30	Purmo ThermoCon TCN2 325 U Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025212S40	Purmo ThermoCon TCN2 325 Sida Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025212S80	Purmo ThermoCon TCN2 325 Botten Höger är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025213S30	Purmo ThermoCon TCN2 325 U Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller, utan integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025213S40	Purmo ThermoCon TCN2 325 Sida Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.
F9X2003025213S80	Purmo ThermoCon TCN2 325 Botten Vänster är en konvektor, oppbygd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller og integrerat ventilarrangemang.