

Squasy E - Sähköinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Värivaihtoehdot
- Helppo asennus
- Etäohjaus
- Energiatehokkuus

Kuvaus

Squasy E on monitoiminen sähköinen pyyhekuivain, jolle on ominaista tyylikäs muotoilu, jossa on 30x30 mm neliönmuotoiset vaakaputket ja 40x30 mm pystysuorat putket. Sen saumaton viimeistely saavutetaan hitsauskohtien täydellisellä kiillotuksella. Saatavana kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattamustana RAL 9005, se sopii mihin tahansa sisustustyyliin. Sähkövastus on suunniteltu pitämään maksimilämpötila 60°C, tarjoten mukavuutta ja turvallisuutta.

Käyttöalue

Squasy E - Sähköinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja asuintiloihin, kiitos sen 30x30 mm neliönmuotoisten vaakaputkien ja 40x30 mm pystysuorien putkien. Se tarjoaa saumattoman viimeistelyn, maksimilämpötila 60°C, toimii 230 V jännitteellä ja on saatavilla eri väreissä.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitettämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Squasy E kiinnittämällä se seinään mukana toimitetuilla neljällä kiinnikkeellä. Kytke Schuko CEE 7/7 -pistoke sähköpistorasiaan. Käytä kaukosäädintä lämpötilan säätämiseen. Varmista, että pinta ei ylitä 60°C. Noudata paikallisia asennusmääräyksiä.

RT-kortisto

Squasy E on designiltaan sähköinen pyyhekuivain, joka sopii erinomaisesti asuintiloihin. Se on valmistettu pehmeästä teräksestä neliöputkilla ja tarjoaa saumattoman viimeistelyn. Saatavilla eri korkeuksina ja leveyksinä, siinä on sähkövastus, joka takaa enimmäislämpötilan 60°C. Se on matalan jännitteen ja EMC-direktiivien mukainen ja toimitetaan asennuskiinnikkeiden ja kaukosäätimen kanssa, mikä mahdollistaa helpon lämpötilan säädön. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpinmustana, se sulautuu täydellisesti mihin tahansa ympäristöön.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Asennustapa		seinämalli
Malli / Tyyppi		vakio
Korkeus	millimetri (mm)	1120, 1360
Syvyys	millimetri (mm)	40
Paino	kilogramma (kg)	15.4, 18.5, 21.2, 28.3
Lämpöelementin materiaali		teräs
Asennussuunta		pystysuora
Syöttöjännite	voltti (V)	230
Käyttöjännitteen taajuus	hertsi (Hz)	50
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Etuosan materiaal		teräs

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FHUM011205000N00	Squasy E 1120x500 RAL 9016
FHUM011205000N0S0022	Squasy E 1120x500 RAL7016 Matt
FHUM011205000N0S0029	Squasy E 1120x500 RAL9005 Matt
FHUM013605000N00	Squasy E 1360x500 RAL 9016
FHUM013605000N0S0022	Squasy E 1360x500 RAL7016 Matt
FHUM013605000N0S0029	Squasy E 1360x500 RAL9005 Matt
FHUM013606000N00	Squasy E 1360x600 RAL 9016
FHUM013606000N0S0022	Squasy E 1360x600 RAL7016 Matt
FHUM013606000N0S0029	Squasy E 1360x600 RAL9005 Matt
FHUM018406000N00	Squasy E 1840x600 RAL 9016
FHUM018406000N0S0022	Squasy E 1840x600 RAL7016 Matt
FHUM018406000N0S0029	Squasy E 1840x600 RAL9005 Matt