

# Squasy E elektrisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Fungerer uden vandbårent varmesystem
- Leveres færdigfyldt
- IPX5-klassificering muliggør installation i badeværelser
- Indbygget termostat til temperaturregulering
- Vægmonteret

## Job beskrivelse

Squasy E er en elektrisk håndklædetørrer med firkantede varmerør (30 × 30 mm) og samlerør (40 × 30 mm).

Enheden er oliefyldt og udstyret med et integreret varmeelement.

Driftsspændingen er 230 V, og effekten varierer fra 400-800 W afhængigt af modellen.

Den maksimale overfladetemperatur er 60 °C. Beskyttelsesklassen er IPX5, hvilket gør produktet velegnet til vådrum.

Radiatoren monteres på væggen med fire stålbeslag.

Leveres færdigfyldt og klar til brug.

## Anvendelsesscenarier

Elektrisk håndklædetørrer til badeværelser og tørre rum.

## Dimensionering

Valget baseres på dimensioner, effekt (400-800 W) og elektrisk tilslutning (230 V, Schuko CEE 7/7).

## Sådan bruger du den

Fastgøres til væggen med de medfølgende beslag og tilsluttes en stikkontakt med Schuko-stik. Temperaturen reguleres via termostaten.

## AMA text

Elektrisk håndklædetørrer til badeværelser. Produktet skal opfylde kravene i EN 442 og være udstyret med integreret varmeelement.

## Garantidækning

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber                         | Enhedsenheder   | Værdiansættelse            |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Etim Class                                 |                 | EC000593 - Elradiator      |
| Model                                      |                 | Standard                   |
| Monteringsmetode                           |                 | Vægmodel                   |
| Monteringsretning                          |                 | Vertikal                   |
| Materialefront                             |                 | Stål                       |
| Material varmelegeme                       |                 | Stål                       |
| Olie-/væskefyldt                           |                 | Yes                        |
| Med dekorativ finish                       |                 | Yes                        |
| Opvarmningskapacitet                       | Watt (W)        | 400, 600, 800              |
| Forsyningsspænding min                     | Volt (V)        | 230, 230 - 230             |
| Frekvensforsyningsspænding min             | Hertz (Hz)      | 50, 50 - 50                |
| Elektrisk forbindelse                      |                 | Forbindelseskabel med stik |
| Længde på tilslutningsledning              | Metre (m)       | 1.5                        |
| RAL-nummer                                 |                 | 9016                       |
| Bredde                                     | Millimetre (mm) | 500, 600                   |
| Højde                                      | Millimetre (mm) | 1120, 1360, 1840           |
| Dybde                                      | Millimetre (mm) | 60                         |
| Vægt                                       | Kilogram (kg)   | 15.4, 18.5, 21.2, 28.3     |
| Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140 |                 | I                          |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse   | Dokument type     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Squasy E, forfra      | Dimensionstegning | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_49c49220-13bc-4f2b-a576-5170d22f95f1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_49c49220-13bc-4f2b-a576-5170d22f95f1</a> |
| Squasy E, sidevisning | Dimensionstegning | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01e137c2-67c2-428b-8025-c9e4713fe440">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01e137c2-67c2-428b-8025-c9e4713fe440</a> |
| Squasy E, set oppefra | Dimensionstegning | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_74fc963f-19e8-4436-a967-477e2dede6b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_74fc963f-19e8-4436-a967-477e2dede6b9</a> |

# Varer i alt

| Local Code | Bestillingskode      | Beskrivelse af artikel         |
|------------|----------------------|--------------------------------|
| 328811310  | FHUM011205000N00     | Squasy E 1120x500 RAL 9016     |
| 328811312  | FHUM011205000N0S0022 | Squasy E 1120x500 RAL7016 Matt |
| 328811311  | FHUM011205000N0S0029 | Squasy E 1120x500 RAL9005 Matt |
| 328811320  | FHUM013605000N00     | Squasy E 1360x500 RAL 9016     |
| 328811322  | FHUM013605000N0S0022 | Squasy E 1360x500 RAL7016 Matt |
| 328811321  | FHUM013605000N0S0029 | Squasy E 1360x500 RAL9005 Matt |
| 328811360  | FHUM013606000N00     | Squasy E 1360x600 RAL 9016     |
| 328811362  | FHUM013606000N0S0022 | Squasy E 1360x600 RAL7016 Matt |
| 328811361  | FHUM013606000N0S0029 | Squasy E 1360x600 RAL9005 Matt |
| 328811370  | FHUM018406000N00     | Squasy E 1840x600 RAL 9016     |
| 328811372  | FHUM018406000N0S0022 | Squasy E 1840x600 RAL7016 Matt |
| 328811371  | FHUM018406000N0S0029 | Squasy E 1840x600 RAL9005 Matt |