

## Drzwiczki do szafki

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Trwała konstrukcja
- Bezpieczne zamknięcie
- Regulowane nóżki
- Wszechstronny montaż

## Opis

Drzwiczki do szafki z jednym zamkiem (szafki o szerokości od 400 do 850 mm) lub dwoma zamkami (szafki o szerokości od 1000 do 1250 mm)

## Obszar zastosowania

Drzwiczki do szafki są idealne do różnych zastosowań, w tym do montażu na równi ze ścianą z regulowaną głębokością, dostosowując się do grubości cegieł od 80 do 120 mm. Posiadają metalową konstrukcję pokrytą cynkiem z plastikową ramą i drzwiami, odpowiednie do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażone w zamek.

## Kryteria wyboru

Wybierz Drzwiczki do szafki na podstawie grubości ściany i rodzaju montażu. Aby dokonać precyzyjnego doboru, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z broszurą.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że ściana, na której będą montowane drzwiczki do szafki, jest odpowiednia i zdolna do utrzymania ciężaru jednostki. Jeśli montujesz na równi ze ścianą, dostosuj głębokość odpowiednio. Sprawdź, czy elementy montażowe są nienaruszone. Zamocuj ramę i drzwiczki do szafki na równi z powierzchnią ściany. Regularnie sprawdzaj mechanizmy zamka i konserwuj zgodnie z wytycznymi producenta.

## Specyfikatory tekstu recepty

Drzwiczki do szafki z jednym zamkiem (szafki o szerokości od 400 do 850 mm) lub dwoma zamkami (szafki o szerokości od 1000 do 1250 mm)

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                         | Jednostka     | Wartość   |
|---------------------------------|---------------|---|
| Etim Class                      |               | EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego                       |
| Waga                            | Kilogram (kg) | 1.87, 2.02, 2.28, 2.38, 2.91, 3.17, 3.45, 3.76, 4.15, 4.51, 5.6 |
| Kolor                           |               | Biały   |
| Szerokość                       | milimetr (mm) | 1170, 1185, 385, 485, 570, 670, 685, 820, 835, 970, 985         |
| Głębokość                       | milimetr (mm) | 10, 20  |
| Numer RAL                       |               | 9016  |
| Z płytą montażową               |               | No  |
| Liczba drzwi                    |               | 1   |
| Liczba zamków                   |               | 1, 2  |
| Montaż ścienny                  |               | No, Yes   |
| Gatunek materiału               |               | Inne  |
| Materiał                        |               | Stal  |
| Wysokość                        | milimetr (mm) | 0,4, 0,507, 0,52, 400, 507                                      |
| Wykończenie powierzchni         |               | Lakierowanie  |
| Do montażu na płycie            |               | No  |
| Montaż wewnątrz                 |               | No, Yes   |
| Z drzwiami                      |               | No, Yes   |
| Długość nóżek                   | milimetr (mm) | 100   |
| Z przetłoczeniami dla przewodów |               | No  |
| Z izolacją wewnętrzną           |               | No  |
| Regulowana wysokość             |               | No  |
| Z nogami                        |               | No  |

# Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                 |
|------------------|--------------------------------|
| FFFACDS4005700N0 | Drzwiczki do szafki 400x570mm  |
| FFFACDS4006700N0 | Drzwiczki do szafki 400x670mm  |
| FFFACDS4008200N0 | Drzwiczki do szafki 400x820mm  |
| FFFACDS4009700N0 | Drzwiczki do szafki 400x970mm  |
| FFFACDS4011700N0 | Drzwiczki do szafki 400x1170mm |
| FFFACDS5003800N0 | Drzwiczki do szafki 400 mm     |
| FFFACDS5004800N0 | Drzwiczki do szafki 500 mm     |
| FFFACDS5006800N0 | Drzwiczki do szafki 700 mm     |
| FFFACDS5008300N0 | Drzwiczki do szafki 850 mm     |
| FFFACDS5009800N0 | Drzwiczki do szafki 1000 mm    |
| FFFACDS5011800N0 | Drzwiczki do szafki 1200 mm    |