




- Regulowana głębokość
- Bezpieczny montaż
- Regulowane nóżki
- Solidna konstrukcja
- Ochrona przed gruzem

Opis

Ramka do szafki podtynkowej i do suchej zabudowy umożliwiającą wymianę uszkodzonego elementu

Obszar zastosowania

Ramka do szafki nadaje się do montażu na równi w środowiskach wewnętrznych, specjalnie zaprojektowana do regulowanych głębokości w ścianach z cegły o grubości 80mm i 120mm. Zawiera zamek na śrubokręt płaski, regulowane nóżki (0-100mm) oraz metalową osłonę chroniącą przed gruzem.

Kryteria wyboru

Proszę skorzystać z naszej usługi projektowej do spersonalizowanego doboru lub zapoznać się z naszą broszurą w celu szybkiego doboru produktu.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby prawidłowo zainstalować, upewnij się, że mocowanie Ramki do szafki jest przeprowadzone w sposób odpowiedni zarówno do zamierzonego użycia, jak i potencjalnego niewłaściwego użycia. Weź pod uwagę takie czynniki jak metoda mocowania, rodzaj i stan ściany oraz dodatkowe obciążenia lub siły. Dostosuj ustawienia nóżek do pożądanej wysokości (0-100mm) i zamontuj równo ze ścianą. Podczas instalacji zachowaj osłonę ochronną, aby utrzymać integralność urządzenia. Użyj blokady śrubokręta szczelinowego dla bezpiecznego zamknięcia.

Specyfikatory tekstu recepty

Ramka do szafki Purmo jest wykonana ze stali ocynkowanej i wyposażona w plastikową ramkę i drzwi w kolorze białym (RAL 9010) Nadaje się do montażu na równi z powierzchnią w ścianach z cegły o grubości 80mm lub 120mm Szafka posiada regulowane nóżki (0-100mm) zamek na śrubokręt płaski oraz metalową osłonę przed gruzem Produkt ten zapewnia niezawodne i elastyczne doświadczenie montażowe oferując wykończenie na równi z tynkiem Idealny do różnych warunków ścian i gwarantuje zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa montażu

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Regulowana wysokość		No
Wysokość min	milimetr (mm)	-
Głębokość	milimetr (mm)	20
Liczba grup min		-
Z drzwiami		No
Liczba zamków		1
Z przetłoczeniami dla przewodów		No
Z izolacją wewnętrzną		No
Do montażu na płycie		No
Montaż ścienny		Yes
Montaż wnękowy		Yes
Z płytą montażową		No
Z nogami		No
Długość nóżek min	milimetr (mm)	0 - 100, 100
Waga	Kilogram (kg)	1.12, 1.23, 1.52, 1.71, 1.96, 2.5

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFFACFS5004000N0	FFFACFS5004000N0	Ramka do szafki 400 mm
FFFACFS5005000N0	FFFACFS5005000N0	Ramka do szafki 500 mm
FFFACFS5007000N0	FFFACFS5007000N0	Ramka do szafki 700 mm
FFFACFS5008500N0	FFFACFS5008500N0	Ramka do szafki 850 mm
FFFACFS5010000N0	FFFACFS5010000N0	Ramka do szafki 1000 mm
FFFACFS5012000N0	FFFACFS5012000N0	Ramka do szafki 1200 mm