


## Ramka do szafki

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Bezpieczny montaż
- Regulowane nóżki
- Solidna konstrukcja
- Ochrona przed gruzem

## Opis

Ramka do szafki podtynkowej i do suchej zabudowy umożliwiającą wymianę uszkodzonego elementu

## Obszar zastosowania

Ramka do szafki nadaje się do montażu na równi w środowiskach wewnętrznych, specjalnie zaprojektowana do regulowanych głębokości w ścianach z cegły o grubości 80mm i 120mm. Zawiera zamek na śrubokręt płaski, regulowane nóżki (0-100mm) oraz metalową osłonę chroniącą przed gruzem.

## Kryteria wyboru

Proszę skorzystać z naszej usługi projektowej do spersonalizowanego doboru lub zapoznać się z naszą broszurą w celu szybkiego doboru produktu.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby prawidłowo zainstalować, upewnij się, że mocowanie Ramki do szafki jest przeprowadzone w sposób odpowiedni zarówno do zamierzonego użycia, jak i potencjalnego niewłaściwego użycia. Weź pod uwagę takie czynniki jak metoda mocowania, rodzaj i stan ściany oraz dodatkowe obciążenia lub siły. Dostosuj ustawienia nóżek do pożądanej wysokości (0-100mm) i zamontuj równo ze ścianą. Podczas instalacji zachowaj osłonę ochronną, aby utrzymać integralność urządzenia. Użyj blokady śrubokręta szczelinowego dla bezpiecznego zamknięcia.

## Specyfikatory tekstu recepty

Ramka do szafki Purmo jest wykonana ze stali ocynkowanej i wyposażona w plastikową ramkę i drzwi w kolorze białym (RAL 9010) Nadaje się do montażu na równi z powierzchnią w ścianach z cegły o grubości 80mm lub 120mm Szafka posiada regulowane nóżki (0-100mm) zamek na śrubokręt płaski oraz metalową osłonę przed gruzem Produkt ten zapewnia niezawodne i elastyczne doświadczenie montażowe oferując wykończenie na równi z tynkiem Idealny do różnych warunków ścian i gwarantuje zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa montażu

## Gwarancja

# Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Waga	Kilogram (kg)	1.23, 1.56, 1.71, 1.81, 2.18, 2.5, 2.55, 3.05
Kolor		Biały
Szerokość	milimetr (mm)	1030, 1230, 630, 730, 880
Głębokość	milimetr (mm)	10, 20
Numer RAL		9016
Z płytą montażową		No
Liczba zamków		1
Montaż ścienny		No, Yes
Gatunek materiału		Inne
Materiał		Stal
Wysokość	milimetr (mm)	0,47, 0,567, 0,57, 465
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie
Do montażu na płycie		No
Montaż wewnątrz		No, Yes
Z drzwiami		No
Długość nóżek	milimetr (mm)	100
Z przetłoczeniami dla przewodów		No
Z izolacją wewnętrzną		No
Regulowana wysokość		No
Z nogami		No
Waga	Kilogram (kg)	1.12, 1.52, 1.96

# Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

## Rzeczy

Kod artykułu

Kod przedmiotu

FFFACFS5004000N0

Ramka do szafki 400 mm

FFFACFS5005000N0

Ramka do szafki 500 mm

FFFACFS5007000N0

Ramka do szafki 700 mm

FFFACFS5008500N0

Ramka do szafki 850 mm

FFFACFS5010000N0

Ramka do szafki 1000 mm

FFFACFS5012000N0

Ramka do szafki 1200 mm

FFFACZS4706300N0

Ramka do szafki 465x 630mm

FFFACZS4707300N0

Ramka do szafki 465x 730mm

FFFACZS4708800N0

Ramka do szafki 465x 880mm

FFFACZS4710300N0

Ramka do szafki 465x 1030mm

FFFACZS4712300N0

Ramka do szafki 465x 1230mm