

Ostłona dolna do szafki

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Trwała konstrukcja
- Bezpieczne zamknięcie
- Regulowana wysokość
- Estetyczny wygląd

Opis

Ostona dolna do szafki podtynkowej do suchej zabudowy. Wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno.

Obszar zastosowania

Ostona dolna do szafki nadaje się do montażu na równi w ścianach ceglanych z regulowaną głębokością 80 mm i 120 mm. Idealna do zabezpieczania rozdzielaczy i systemów grzewczych, ta metalowa szafka pokryta cynkiem oferuje regulowaną wysokość, plastikową ramę i solidną ochronę zewnętrzną.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Ostona dolna do szafki, skorzystaj z naszego serwisu projektowego. Do szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj, osadzając w ścianie z regulacją głębokości dla ścian o grubości 80 i 120 mm. Upewnij się, że mechanizm blokujący i regulowane nóżki są prawidłowo zamontowane. Regularnie sprawdzaj, czy wewnątrz szafki nie ma zanieczyszczeń, aby utrzymać optymalną wydajność. Ostrożnie obchodź się z częściami, aby nie uszkodzić ocynkowanej powierzchni.

Specyfikatory tekstu recepty

Ostona dolna do szafki firmy Purmo to metalowa szafka pokryta cynkiem, zaprojektowana do montażu na równi z regulowaną głębokością dla ścian z cegły o grubości 80 mm i 120 mm. Posiada plastikową ramę i drzwi w białym wykończeniu (RAL 9010). Cechy obejmują regulowane na wysokość nóżki w zakresie od 0 do 100 mm, system zamka na śrubokręt płaski oraz ramę o grubości 3 mm na równi z tynkiem. Idealna do zabezpieczania i ochrony rozdzielaczy lub podobnych instalacji, ta szafka zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i estetyczną integrację w różnych środowiskach mieszkalnych i komercyjnych.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Regulowana wysokość		No
Wysokość min	milimetr (mm)	-
Głębokość	milimetr (mm)	35
Liczba grup min		-
Z drzwiami		No
Liczba zamków		1
Z przetłoczeniami dla przewodów		No
Z izolacją wewnętrzną		No
Do montażu na płycie		No
Montaż ścienny		Yes
Montaż wnękowy		Yes
Z płytą montażową		No
Z nogami		No
Długość nóżek min	milimetr (mm)	0 - 100, 100
Waga	Kilogram (kg)	0.1, 0.12, 0.47, 0.57, 0.77, 0.923, 1.076, 1.28

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFFACL00000000CNO	FFFACL00000000CNO	Zamek do szafki (na monetę)
FFFACL00000000KNO	FFFACL00000000KNO	Zamek do szafki (na kluczyk)
FFFACZ000040SCNO	FFFACZ000040SCNO	Ostona dolna do szafki 400 mm
FFFACZ000050SCNO	FFFACZ000050SCNO	Ostona dolna do szafki 500 mm
FFFACZ000070SCNO	FFFACZ000070SCNO	Ostona dolna do szafki 700 mm
FFFACZ000085SCNO	FFFACZ000085SCNO	Ostona dolna do szafki 850 mm
FFFACZ000100SCNO	FFFACZ000100SCNO	Ostona dolna do szafki 1000 mm
FFFACZ000120SCNO	FFFACZ000120SCNO	Ostona dolna do szafki 1200 mm