

## Ostona dolna do szafki

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Trwała konstrukcja
- Bezpieczne zamknięcie
- Regulowana wysokość
- Estetyczny wygląd

## Opis

Ostona dolna do szafki podtynkowej do suchej zabudowy. Wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno.

## Obszar zastosowania

Ostona dolna do szafki nadaje się do montażu na równi w ścianach ceglanych z regulowaną głębokością 80 mm i 120 mm. Idealna do zabezpieczania rozdzielaczy i systemów grzewczych, ta metalowa szafka pokryta cynkiem oferuje regulowaną wysokość, plastikową ramę i solidną ochronę zewnętrzną.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać Ostona dolna do szafki, skorzystaj z naszego serwisu projektowego. Do szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj, osadzając w ścianie z regulacją głębokości dla ścian o grubości 80 i 120 mm. Upewnij się, że mechanizm blokujący i regulowane nóżki są prawidłowo zamontowane. Regularnie sprawdzaj, czy wewnątrz szafki nie ma zanieczyszczeń, aby utrzymać optymalną wydajność. Ostrożnie obchodź się z częściami, aby nie uszkodzić ocynkowanej powierzchni.

## Specyfikatory tekstu recepty

Ostona dolna do szafki firmy Purmo to metalowa szafka pokryta cynkiem, zaprojektowana do montażu na równi z regulowaną głębokością dla ścian z cegły o grubości 80 mm i 120 mm. Posiada plastikową ramę i drzwi w białym wykończeniu (RAL 9010). Cechy obejmują regulowane na wysokość nóżki w zakresie od 0 do 100 mm, system zamka na śrubokręt płaski oraz ramę o grubości 3 mm na równi z tynkiem. Idealna do zabezpieczania i ochrony rozdzielaczy lub podobnych instalacji, ta szafka zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i estetyczną integrację w różnych środowiskach mieszkalnych i komercyjnych.

## Gwarancja

# Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego
Waga	Kilogram (kg)	0.77
Kolor		Biały
Szerokość	milimetr (mm)	1030, 1230, 630, 730, 880
Głębokość	milimetr (mm)	10, 2, 35
Numer RAL		9016
Z płytą montażową		No
Liczba zamków		1
Montaż ścienny		No, Yes
Gatunek materiału		Inne
Materiał		Stal
Wysokość	milimetr (mm)	0,09, 0,1, 90
Wykończenie powierzchni		Lakierowanie
Do montażu na płycie		No
Montaż wnąkowy		No, Yes
Z drzwiami		No
Długość nóżek	milimetr (mm)	100
Z przetłoczeniami dla przewodów		No
Z izolacją wewnętrzną		No
Regulowana wysokość		No
Z nogami		No
Waga	Kilogram (kg)	0.47, 0.57, 0.7, 0.82, 0.923, 0.98, 1.076, 1.15, 1.28, 1.38

# Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

## Rzeczy

Kod artykułu

Kod przedmiotu

FFFACZ000040SCN0

Ostona dolna do szafki 400 mm

FFFACZ000050SCN0

Ostona dolna do szafki 500 mm

FFFACZ000070SCN0

Ostona dolna do szafki 700 mm

FFFACZ000085SCN0

Ostona dolna do szafki 850 mm

FFFACZ000100SCN0

Ostona dolna do szafki 1000 mm

FFFACZ000120SCN0

Ostona dolna do szafki 1200 mm

FFFACZS0906300N0

Ostona dolna do szafki 90x 630mm

FFFACZS0907300N0

Ostona dolna do szafki 90x 730mm

FFFACZS0908800N0

Ostona dolna do szafki 90x 880mm

FFFACZS0910300N0

Ostona dolna do szafki 90x 1030mm

FFFACZS0912300N0

Ostona dolna do szafki 90x 1230mm