

Ostona dolna do szafki

Poland - Purmo



- Regulowana głębokość
- Trwała konstrukcja
- Bezpieczne zamknięcie
- Regulowana wysokość
- Estetyczny wygląd

Opis

Ostona dolna do szafki podtynkowej do suchej zabudowy. Wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno.

Obszar zastosowania

Ostona dolna do szafki nadaje się do montażu na równi w ścianach ceglanych z regulowaną głębokością 80 mm i 120 mm. Idealna do zabezpieczania rozdzielaczy i systemów grzewczych, ta metalowa szafka pokryta cynkiem oferuje regulowaną wysokość, plastikową ramę i solidną ochronę zewnętrzną.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Ostona dolna do szafki, skorzystaj z naszego serwisu projektowego. Do szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj, osadzając w ścianie z regulacją głębokości dla ścian o grubości 80 i 120 mm. Upewnij się, że mechanizm blokujący i regulowane nóżki są prawidłowo zamontowane. Regularnie sprawdzaj, czy wewnątrz szafki nie ma zanieczyszczeń, aby utrzymać optymalną wydajność. Ostrożnie obchodź się z częściami, aby nie uszkodzić ocynkowanej powierzchni.

Specyfikatory tekstu recepty

Ostona dolna do szafki firmy Purmo to metalowa szafka pokryta cynkiem, zaprojektowana do montażu na równi z regulowaną głębokością dla ścian z cegły o grubości 80 mm i 120 mm. Posiada plastikową ramę i drzwi w białym wykończeniu (RAL 9010). Cechy obejmują regulowane na wysokość nóżki w zakresie od 0 do 100 mm, system zamka na śrubokręt płaski oraz ramę o grubości 3 mm na równi z tynkiem. Idealna do zabezpieczania i ochrony rozdzielaczy lub podobnych instalacji, ta szafka zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i estetyczną integrację w różnych środowiskach mieszkalnych i komercyjnych

Gwarancja

Specyfikacja

| Funkcja | Jednostka | Wartość |
|---------------------------------|---------------|---|
| Etim Class | | EC011449 - Obudowa dystrybutora grupowego |
| Waga | Kilogram (kg) | 0.47, 0.57, 0.7, 0.77, 0.82, 0.923, 0.98, 1.076, 1.15, 1.28, 1.38 |
| Kolor | | Biały |
| Szerokość | milimetr (mm) | 1030, 1230, 630, 730, 880 |
| Głębokość | milimetr (mm) | 10, 35 |
| Numer RAL | | 9016 |
| Z płytą montażową | | No |
| Liczba zamków | | 1 |
| Montaż ścienny | | No, Yes |
| Gatunek materiału | | Inne |
| Materiał | | Stal |
| Wysokość | milimetr (mm) | 0,09, 0,1, 90 |
| Wykończenie powierzchni | | Lakierowanie |
| Do montażu na płycie | | No |
| Montaż wewnętrzny | | No, Yes |
| Z drzwiami | | No |
| Długość nóżek | milimetr (mm) | 100 |
| Z przetłoczeniami dla przewodów | | No |
| Z izolacją wewnętrzną | | No |
| Regulowana wysokość | | No |
| Z nogami | | No |

Dokumentacja

Opis dokumentu

Typ dokumentu

Link

Rzeczy

Kod artykułu

Kod przedmiotu

FFFACZ000040SCNO

Ostona dolna do szafki 400 mm

FFFACZ000050SCNO

Ostona dolna do szafki 500 mm

FFFACZ000070SCNO

Ostona dolna do szafki 700 mm

FFFACZ000085SCNO

Ostona dolna do szafki 850 mm

FFFACZ000100SCNO

Ostona dolna do szafki 1000 mm

FFFACZ000120SCNO

Ostona dolna do szafki 1200 mm

FFFACZS0906300NO

Ostona dolna do szafki 90x 630mm

FFFACZS0907300NO

Ostona dolna do szafki 90x 730mm

FFFACZS0908800NO

Ostona dolna do szafki 90x 880mm

FFFACZS0910300NO

Ostona dolna do szafki 90x 1030mm

FFFACZS0912300NO

Ostona dolna do szafki 90x 1230mm