

Karta produktu

9/11/2025

Manifolds, Cabinets & Mixing Groups

Rozdzielacz Invest

Poland - Purmo



- Mosiężny niklowany
- Fabrycznie zmontowany
- Łatwy montaż i obsługa

Opis

Rozdzielacze INVEST mosiężne niklowane o profilu 1" z gwintem wewnętrznym 1", fabrycznie zmontowane, poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu jest instrukcja w języku polskim. W komplecie: wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej, wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z adapterem M30x1,5, belki wyposażone w 2 korki zaślepiające, króćce przyłączeniowe z eurostożkiem i gwintem $\frac{3}{4}$ ", uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/demontażu. UWAGA: po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworów kulowych szerokość rozdzielacza zwiększy się o 116 mm.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Rodzaj połączenia strony pierwotnej		2-rurowy
Do instalacji chłodniczych		Yes
Materiał		Stal nierdzewna
Układ/miejsce przyłącza po stronie pierwotnej		Lewy
Rodzaj przyłącza głównego		Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Średnica nominalna po stronie pierwotnej		1 cal (25)
Średnica zewnętrzna rury przyłącza po stronie pierwotnej	milimetr (mm)	17
Z zaworami po stronie pierwotnej		Yes
Średnia temperatura (praca ciągła) min	Degrees celsius (°C)	90 - 100
Ciśnienie różnicowe obwodu pierwotnego min	Kilo Pascal (kPa)	0 - 100, 100
Z zaworem mieszającym		No
Rozszerzalny		Yes
Maks. liczba obiegów		2
Rozdzielacz wielostrefowy		Yes
Ogranicznik temperatury		No
Z zaworem zwrotnym		No
Z pompą obiegową		No
Rodzaj pompy (obieg pompy)		DC
Klasa ciśnienia urządzenia		PN 10
Z regulatorem		No
Równoważenie hydrauliczne		Brak
Pomiar przepływu		Brak
Z termometrem		Yes
Pomiar temperatury zasilania		Analogowy
Pomiar temperatury powrotu		Analogowy
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem do napełniania/opróżniania		Yes
Liczba grup obwodu wtórnego		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Przyłącze obwodu wtórnego		Euroconus
Średnica nominalna po stronie wtórnej		3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna rur po stronie	milimetr (mm)	10 - 25

Funkcja	Jednostka	Wartość
wtórnej min	milimetr (mm)	10 - 25
Grupy zamykane		Yes
Ze wskaźnikiem przepływu		Yes
Zakres przepływu min	Litre per hour (l/h)	0 - 0.4, 0.4
Z siłownikiem termicznym		No
Siłownik przesunięcia wzdłużnego	milimetr (mm)	2
Min. różnica ciśnień na zasilaniu/powrocie	Kilo Pascal (kPa)	2
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		Yes
Szerokość	milimetr (mm)	180, 230, 280, 330, 380, 430, 480, 530, 580, 630, 680
Wysokość	milimetr (mm)	320
Głębokość	milimetr (mm)	96
Z obudową		No
Waga	Kilogram (kg)	1.91, 2.55, 3.17, 3.81, 4.45, 5.41, 5.73, 6.35, 6.98, 7.63, 8.27

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
purmo rozdzielacz invest instrukcja montazu	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ccc2d2cc-71b3-4cf3-a801-f3a90ecc1465

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWMRNT0240300P0	FBWMRNT0240300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 2 pętle
FBWMRNT0340300P0	FBWMRNT0340300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 3 pętle
FBWMRNT0440300P0	FBWMRNT0440300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 4 pętle
FBWMRNT0540300P0	FBWMRNT0540300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 5 pętle
FBWMRNT0640300P0	FBWMRNT0640300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 6 pętle
FBWMRNT0740300P0	FBWMRNT0740300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 7 pętle
FBWMRNT0840300P0	FBWMRNT0840300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 8 pętle
FBWMRNT0940300P0	FBWMRNT0940300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 9 pętle
FBWMRNT1040300P0	FBWMRNT1040300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 10 pętli
FBWMRNT1140300P0	FBWMRNT1140300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 11 pętli
FBWMRNT1240300P0	FBWMRNT1240300P0	Rozdzielacz INVEST z rotametrami - 12 pętli