

Karta produktu

9/11/2025

Heating Distribution (Plastic Pipes)

Nożyce do rur

Poland - Purmo



- Precyzyjne cięcie
- Wszechstronność
- Trwałość
- Łatwy w użyciu
- Zintegrowane narzędzie do fazowania

Opis

Nożyce do rur mają ostrza przystosowane do łatwego ucinania rury, bez uszkodzenia jej ścianki. Nożyce są dostosowane do rur o średnicach od 14 do 20 mm.

Obszar zastosowania

Nożyce do rur są idealne do cięcia rur pod kątem prostym, bez zadziorów, szczególnie skuteczne dla rur metalowych kompozytowych o średnicy od 6 do 75 mm. Stosowane w hydraulice, instalacjach grzewczych i serwisach konserwacyjnych, dostosowują się do różnych rozmiarów rur i zapewniają precyzyjne cięcia.

Kryteria wyboru

Wybierz odpowiednie Nożyce do rur na podstawie średnicy i rodzaju materiału rur. Do szybkiego doboru skorzystaj z naszej broszury lub usługi projektowej.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby uzyskać optymalne rezultaty, ustaw Nożyce do rur prostopadle do powierzchni rury. Stosuj równomierny nacisk podczas obracania nożyc, aby uzyskać czyste, prostopadłe cięcie. Po cięciu użyj narzędzia kalibracyjnego do wygładzenia krawędzi rury, zapewniając odpowiedni skos dla łatwego włożenia złączki. Regularnie sprawdzaj stan kółka tnącego i wymieniaj je w razie potrzeby.

Specyfikatory tekstu recepty

Nożyce do rur są zaprojektowane do precyzyjnego, prostopadłego cięcia rur o średnicach od Ø 6 do 75 mm. Ich solidna konstrukcja obejmuje wysokiej jakości wymienne kółka tnące do długotrwałego użytkowania. Ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwą i efektywną obsługę. Dodatkową cechą jest zintegrowane narzędzie do fazowania, które wygładza krawędzie rur po cięciu, przygotowując je do idealnego montażu. Idealne do zastosowań w hydraulice, instalacjach grzewczych i konserwacji, gwarantują czyste, bezwórowe cięcia z zachowaniem stałej dokładności. W celu doboru skonsultuj się z naszą broszurą lub usługą projektową

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC000148 - Obcinak do rur
System tnący		Kółko tnące
Średnica rury min	milimetr (mm)	14 - 63
Do aluminium		No
Do miedzi		No
Do stali		No
Do stali szlachetnej		No
Do rur żeliwnych		No
Do tworzywa sztucznego		Yes
Do wielowarstwowych rur kompozytowych		Yes
Długość	milimetr (mm)	105, 200
Z wewnętrznym gratownikiem do rur		No
Z szybką regulacją		No
Model teleskopowy		No
Wymienne ostrza		Yes
Możliwość wymiany kółka tnącego		Yes
Wysokość	milimetr (mm)	70, 245
Głębokość	milimetr (mm)	55, 120
Waga	Kilogram (kg)	0.45, 0.683

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZTTCU26000000E0	FAZTTCU26000000E0	Nożyce do rur 14, 16, 17, 20 mm
FAZTTCUFB14630E0	FAZTTCUFB14630E0	obcinarka do rur 14-63 mm