


Prowadnica do takera Isoljet

Poland - Purmo



- Łatwa instalacja
- Bezpieczna eksploatacja
- Wszechstronne Zastosowanie
- Pełna integracja
- Profesjonalna jakość

Opis

Element wyposażenia 3D-Takera pozwalający na montaż taśmy izolacyjnej Isojet

Obszar zastosowania

narzędzia do montażu UFH to narzędzia do montażu UFH odpowiednie do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów przemysłowych. Narzędzia te są idealne do zarządzania systemami ogrzewania i chłodzenia podłogowego, w tym siłownikami i termostatami. Zaprojektowane do współpracy z modułami UFH-MASTER oraz Heating & Cooling, integrują komponenty elektryczne i hydrauliczne, takie jak pompy cyrkulacyjne i siłowniki.

Kryteria wyboru

Skorzystaj z przewodnika doboru narzędzi do montażu UFH dla swojego konkretnego systemu ogrzewania podłogowego lub skontaktuj się z naszym serwisem projektowym. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Przed rozpoczęciem odłącz zasilanie. Zainstaluj i podłącz wszystkie komponenty, takie jak czujniki, siłowniki i termostaty, zgodnie z dostarczonymi schematami połączeń. Tylko wykwalifikowany personel powinien podłączać i uruchamiać system. Upewnij się, że instalacja spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Narzędzia do montażu UFH powinny być używane tylko w suchych miejscach. Nie zamieniaj połączeń żadnych czujników, siłowników ani źródeł zasilania, ponieważ może to spowodować poważne zagrożenia elektryczne lub uszkodzenie systemu.

Specyfikatory tekstu recepty

Narzędzia do montażu UFH są niezbędne do instalacji i zarządzania systemami ogrzewania podłogowego. Zaprojektowane do użytku w środowiskach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, te narzędzia pomagają w bezpiecznym mocowaniu i integracji kluczowych komponentów, takich jak siłowniki i termostaty. Narzędzia do montażu UFH są kompatybilne z modułami UFH-MASTER oraz Heating & Cooling i zapewniają bezpieczne i efektywne zarządzanie wszystkimi połączeniami elektrycznymi i hydraulicznymi. Przestrzegaj wszystkich odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i wytycznych instalacyjnych dla optymalnej wydajności. Odłącz zasilanie przed instalacją i używaj wyłącznie wykwalifikowanego personelu do podłączenia bezprzewodowego i konfiguracji.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010381 - Akcesoria/części do ogrzewania podłogowego
Głębokość	milimetr (mm)	100, 40
Waga	Kilogram (kg)	0.1, 0.8
Wysokość	milimetr (mm)	200, 40
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	100, 80
Rodzaj akcesorium/części		Inne
Akcesorium		Yes
Część zamienna/zapasowa		Yes
Głębokość	milimetr (mm)	150
Waga	Kilogram (kg)	2.5
Wysokość	milimetr (mm)	1000
Szerokość	milimetr (mm)	80

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBMAOTHE00P23000	Rozwijacz metalowy do taśmy klejącej
FBMATOOL20P21700	Taker dla 3D-Klipsow 14-20 mm
FBMATOOL20P21900	Prowadnica do takera Isojet umożliwiająca montaż taśmy izolacyjnej na rurach ogrzewania podłogowego