


## Wkładka termostatyczna

Poland - Purmo



- Precyzyjna kontrola przepływu
- Regulacja w czasie rzeczywistym
- Szeroki zakres operacyjny
- Łatwa instalacja
- Łatwy w utrzymaniu

## Opis

Wkładki zaworowe do grzejników zasilanych od dołu.

## Obszar zastosowania

Wkładki zaworowe M30 OV nadają się do stosowania w dynamicznych kolektorach i automatycznych ograniczeniach przepływu w systemach grzewczych. Idealne do precyzyjnej kontroli membrany, działają w zakresie ciśnienia różnicowego 10-150 kPa i regulują przepływ niezależnie przy ustawieniach 0,5-5 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i temperaturach od +2°C do +70°C.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, uwzględnij wymagania systemowe, takie jak ciśnienie robocze, temperatura i przepływy. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury lub usługi projektowej.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Wkładki zaworowe M30 OV bezpośrednio w kolektorze dynamicznym. Użyj klucza do ustawienia przepływu w l/min. Regulacje można przeprowadzać podczas pracy systemu. Upewnij się, że wskaźniki przepływu na zaworze są w pełni otwarte podczas pracy. Postępuj zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym na obudowie zaworu. Nie używaj wskaźników przepływu do regulacji. W celu konserwacji może być konieczne czyszczenie lub wymiana wkładki, co można zrobić bez wyłączenia systemu.

## Specyfikatory tekstu recepty

Wkładki zaworowe M30 OV są zaprojektowane do integracji z dynamicznymi kolektorami w systemach ogrzewania wodnego. Oferują automatyczne ograniczenie przepływu dzięki zaawansowanej kontroli membranowej, obsługując przepływy od 0,5 do 5 l/min. Zawór działa wydajnie w zakresie ciśnienia roboczego od 10 do 150 kPa i temperaturach od +2°C do +70°C. Posiada gwint przyłączeniowy M30 x 1,5, skok tłoka 1,8 mm i wymiar zamknięcia 11,8 mm. Przepływ można regulować za pomocą klucza nastawczego, zapewniając dokładne i natychmiastowe modyfikacje bez potrzeby wyłączenia systemu. Ten zawór jest idealny do zastosowań wymagających niezawodnej i łatwej w utrzymaniu kontroli przepływu w różnych warunkach różnicy ciśnień

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                       | Jednostka            | Wartość                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Etim Class                                    |                      | EC010002 - Wkładka zaworowa do grzejników |
| Waga                                          | Kilogram (kg)        | 0.055                                     |
| Działanie/napęd                               |                      | Termostatyczny                            |
| Materiał                                      |                      | Mosiądz                                   |
| Temperatura średnia                           | Degrees celsius (°C) | 90                                        |
| Liczba wstępnie ustawionych wartości/poziomów |                      | 6                                         |
| Rodzaj przyłącza termostatu                   |                      | Gwint zewnętrzny                          |
| Długość wkładki                               | milimetr (mm)        | 49                                        |
| Maks. ciśnienie robocze                       | Pressure (bar)       | 10, 11, 12, 13, 14, 15                    |
| Rozmiar połączenia grzejnikowego              |                      | 1/2 cala                                  |
| Zakres wartości Kv                            |                      | 0.05, 1.5                                 |
| Rozmiar zaworu termostatycznego               |                      | M30 x 1,5                                 |
| Wartość Kvs                                   |                      | 1.5                                       |
| Regulacja bezstopniowa                        |                      | Yes                                       |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| AZ02VE0101808000 | Wkładka zaworowa starszego typu (kod: 101 80 80)          |
| AZ02VEOV013WHI00 | Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 62) - biała     |
| AZ02VEOV027BLA00 | Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 63) - czarna    |
| AZ02VEOV042GRE00 | Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 64) - zielona   |
| AZ02VEOV056BLU00 | Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 65) - niebieska |
| AZ02VEOV070RED00 | Wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 66) - czerwona  |