

Karta produktu

5/24/2025

Głowica termostatyczna Petite Liquid

Poland - Purmo



- Głowica termostatyczna do grzejnika
- Atrakcyjny design
- Dokładna kontrola temperatury
- Pasuje do większości korpusów TRV
- Niezawodna wydajność

Opis

Głowice termostatyczne Petite Liquid służą do regulacji przepływu czynnika w grzejnikach centralnego ogrzewania i są przeznaczone do automatycznego sterowania otwarciem zaworu termostatycznego w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu. Głowica termostatyczna Purmo Petite Liquid posiada podłączenie M30x1,5 i pasuje do wszystkich termostatycznych wkładek zaworowych stosowanych w grzejnikach płytowych Purmo (CV, FCV, RCV, HV, FHV, Plint P, Plint PD, Plint R oraz Plint RD).

Obszar zastosowania

Idealna do wszystkich nowoczesnych systemów grzewczych, Głowica termostatyczna Głowica termostatyczna Petite Liquid Liquid jest kompatybilna z większością korpusów TRV z gwintem M30. Zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury dzięki czujnikowi cieczowemu, co czyni ją odpowiednią do użytku domowego i komercyjnego. Temperatura pracy do 120°C i ciśnienie do 10 bar.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji produktu, usługi projektowej lub skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że korpus TRV jest kompatybilny z Głowicą termostatyczną Głowica termostatyczna Petite Liquid Liquid. Zamontuj głowicę na korpusie TRV, przykręcając ją do gwintu M30. Dostosuj ustawienie temperatury według potrzeb. Konserwacja obejmuje regularne kontrole w celu zapewnienia dokładnej kontroli temperatury i czystości.

Specyfikatory tekstu recepty

Purmo Głowica termostatyczna Petite Liquid Głowica termostatyczna jest zaprojektowana do użytku z większością korpusów TRV wyposażonych w gwint M30. Posiada czujnik wypełniony cieczą, który zapewnia dokładną i niezawodną kontrolę temperatury w systemach grzewczych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Obsługuje ciśnienia robocze do 10 barów i temperatury do 120°C. Elegancki design doskonale komponuje się z nowoczesnymi grzejnikami, a głowicę można zamontować, przykręcając ją do korpusu TRV. Dostępna w chromowanym wykończeniu, oferuje zarówno funkcjonalność, jak i estetyczny wygląd

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010064 - Głowica termostatyczna
Waga	Kilogram (kg)	0.125
Kolor		Biały
Model		Prosty
Numer RAL		9016
Z pozycją 0		No
Zakres regulacji	Degrees celsius (°C)	26
Wandoloodporny		No
Obsługa przez interfejs WWW		No
Obsługa za pomocą aplikacji		No
Obsługa przez bluetooth		No
Pomoc w ustawianiu dla osób niedowidzących		No
Zegar sterujący		No
Element sterujący		Wypełniony woskiem
Zabezpieczenie przed zamarzaniem		Yes
Mechaniczna blokada w pozycji 0		No
Przyłącze zaworu		M30 x 1,5
Blokada/ograniczenie zakresu regulacji		No
Do grzejników		Yes
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym		No
Do instalacji grzewczych		Yes
Do instalacji chłodniczych		No

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FD0XHEAVTRCD1600	Głowica termostatyczna Petite Liquid