


Szyna montażowa do kolan naściennych

Poland - Purmo



- Solidne Wsparcie
- Izolacja akustyczna minimalizująca przenoszenie hałasu
- Wszechstronne zastosowanie
- Łatwa instalacja
- Profesjonalna jakość

Opis

Szyna montażowa natynkowa lub podtynkowa do kolan naściennych.

Obszar zastosowania

Szyna montażowa do kolan naściennych jest idealna do bezpiecznego montażu grzejników na ścianach w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Nadaje się do grzejników o wadze do 250 kg, zapewnia izolację akustyczną i stabilność. Montaż wymaga zalecanego otworu o średnicy 18 mm.

Kryteria wyboru

Aby dokonać doboru, skontaktuj się z naszym działem projektowym. Szybki przewodnik znajdziesz w naszej szczegółowej broszurze, aby dopasować swoje specyfikacje.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że ściana jest solidna i płaska przed instalacją. Użyj poziomicy do wyrównania i wierć dokładnie według dostarczonych oznaczeń. Zamocuj grzejnik do ściany za pomocą dostarczonych szyn montażowych do kolan naściennych, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo i mocno przymocowane. Zaleca się instalację przez profesjonalistę, zwłaszcza w przypadku ciężkich grzejników.

Specyfikatory tekstu recepty

Szyna montażowa do kolan naściennych to solidne rozwiązanie do montażu grzejników o wadze do 250 kg na ścianach, zapewniające bezpieczne mocowanie i izolację akustyczną. Posiada zalecany otwór wiercenia o średnicy 18 mm i zawiera wszystkie niezbędne akcesoria montażowe. Odpowiednia zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych, szyna zapewnia, że grzejniki pozostają bezpiecznie na miejscu, minimalizując przenoszenie hałasu i zwiększając ogólną stabilność. Dla najlepszych rezultatów należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją montażu lub skonsultować się z profesjonalnym instalatorem. Produkt ten został zaprojektowany, aby spełniać wysokie standardy trwałości i wydajności

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010162 - Uchwyt montażowy ścienny ze złączami
Głębokość	milimetr (mm)	31.5, 42
Waga	Kilogram (kg)	0.13, 0.32
Wysokość	milimetr (mm)	7
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	213, 382

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FAZTA00RAILIN0E0	Szyna montażowa do kolan naściennych podtynkowa
FAZTA00RAILON0E0	Szyna montażowa do kolan naściennych natynkowa