




- Korkea paineenkestävyys
- Esteettinen muotoilu
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Tehokas lämmönjako
- Laaja värivalikoima

Kuvaus

Compact on perinteinen paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertoiisiin keskuslämmitysjärjestelmiin.

Compact-paneeliradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta.

Korkealaatuinen radiaattori, laadukas viimeistely ja markkinoiden laajin valikoima. Compact on suunniteltu optimaaliseen lämpösäteilyyn standardin EN442-1 mukaisesti ja kaikki mallit ovat CE-merkittyjä.

Compact toimitetaan asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet, ritilät, sivupaneelit.

Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta, ja takuuohjeissa lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.

Käyttöalue

Sopii asuin- ja liikerakennuksiin, joissa tarvitaan korkeita paineasetuksia jopa 10 baaria. Ihanteellinen monikerroksisiin rakennuksiin, kaukolämpöjärjestelmiin ja suurempiin asennuksiin. Yhteensopiva järjestelmien kanssa, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 110°C ja varustettu pystysuorilla vesikanavilla 33.3 mm välein tehokasta lämmönjakelua varten.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että asennus tehdään mukana toimitetuilla MCW-7 seinäkiinnikkeillä vakauden takaamiseksi. Jäähdyttimen liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta. Säännöllinen huolto on tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Suurimmat käyttöparametrit ovat 10 baarin työpaine ja 110°C toimintalämpötila.

RT-kortisto

Purmon Compact (33.3) -radiaattori on suunniteltu korkeapaineisiin kohteisiin, joiden suurin käyttöpaine on 10 baaria ja suurin käyttölämpötila 110 °C. Siinä on EN 10130 -standardin mukainen syvävedetty, vähähiilinen kylmävalssattu teräs. Tässä radiaattorissa on 33,3 mm:n välein pystysuorat vesikanavat, jotka jakavat lämpöä tehokkaasti, ja se on viimeistelty valmiiksi esiasennetuilla sivupaneeleilla ja yläsäleiköllä. Vakiovärinä valkoinen RAL 9016, muita väri vaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä. Liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta, ja radiaattorin mukana toimitetaan seinäkiinnityskannattimet, tulpat ja tuuletusaukko. Saatavana useina eri kokoina, se palvelee sekä asuin- että kaupallisia tarpeita ja sopii saumattomasti monikerroksisiin rakennuksiin ja kaukolämpöjärjestelmiin.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	1018, 1060, 1156, 1221, 1340 ... 761, 790, 868, 961, 963
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 90/70	watti (W)	1002, 1023, 1027, 1029, 1034 ... 969, 975, 976, 991, 992
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 65/45	watti (W)	1001, 1008, 1020, 1022, 1028 ... 982, 983, 991, 992, 994
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.361, 1.701, 1.741, 1.918, 10.012 ... 9.797, 9.817, 9.846, 9.882, 9.91
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 45/35	watti (W)	1002, 1009, 1014, 1018, 102 ... 966, 97, 974, 977, 981
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 60/30	watti (W)	1005, 1008, 1018, 1019, 1023 ... 963, 968, 970, 977, 981
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 55/30	watti (W)	1000, 1002, 1006, 1029, 1035 ... 963, 979, 980, 99, 991
Seinätukien määrä		2, 3
Paino	kilogramma (kg)	1.157, 1.277, 1.594, 1.644, 1.646 ... 9.726, 91.569, 91.643, 95.731, 96.554
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 55/35	watti (W)	1003, 1005, 1027, 103, 1035 ... 977, 989, 994, 996, 998
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 80/60	watti (W)	1000, 1001, 1007, 1011, 1022 ... 9602, 966, 978, 981, 999
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
Väri		valkoinen
Korkeus	millimetri (mm)	300, 400, 450, 500, 600, 900
Syvyys	millimetri (mm)	102, 152, 60, 70
RAL-numero		9016
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pituus	millimetri (mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600 ... 500, 600, 700, 800, 900
Materiaali		teräs
Vesitilavuus	litra (l)	0.68, 0.85, 0.88, 1, 1.02 ... 9.38, 9.6, 9.8, 9.84, 9.9
Etupaneelin pintarakenne		profiiloitu
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	1019, 1024, 1028, 1029, 1033 ... 976, 982, 985, 994, 996
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Lämmönlvovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	1018, 1019, 1025, 1029, 1040 ... 977, 9780,

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	983, 995, 999
N-eksponentti		1.2803, 1.294, 1.2981, 1.3008, 1.3026 ... 1.3371, 1.339, 1.3486, 1.3561, 1.36
Vakioväri		Yes
Kiiltoaste		kiiltävä
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Asennusmitat		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_13d1c504-d102-451a-a408-09a6aa4646db
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Purmo Compact, C, tehotaulukko		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3f6f290c-7acf-42cc-b22f-666975ecd00b

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
F061103004010H00	PURMO C 11 300x 400
F061103005010H00	PURMO C 11 300x 500
F061103006010H00	PURMO C 11 300x 600
F061103007010H00	PURMO C 11 300x 700
F061103008010H00	PURMO C 11 300x 800
F061103009010H00	PURMO C 11 300x 900
F061103010010H00	PURMO C 11 300x1000
F061103011010H00	PURMO C 11 300x1100
F061103012010H00	PURMO C 11 300x1200
F061103014010H00	PURMO C 11 300x1400
F061103016010H00	PURMO C 11 300x1600
F061103018010H00	PURMO C 11 300x1800
F061103020010H00	PURMO C 11 300x2000
F061103023010H00	PURMO C 11 300x2300
F061103026010H00	PURMO C 11 300x2600
F061103030010H00	PURMO C 11 300x3000
F061104004010H00	PURMO C 11 400x 400
F061104005010H00	PURMO C 11 400x 500
F061104006010H00	PURMO C 11 400x 600
F061104007010H00	PURMO C 11 400x 700
F061104008010H00	PURMO C 11 400x 800
F061104009010H00	PURMO C 11 400x 900
F061104010010H00	PURMO C 11 400x1000
F061104011010H00	PURMO C 11 400x1100
F061104012010H00	PURMO C 11 400x1200
F061104014010H00	PURMO C 11 400x1400
F061104016010H00	PURMO C 11 400x1600

Tuotenumero	Osan kuvaus
F061104018010H00	PURMO C 11 400x1800
F061104020010H00	PURMO C 11 400x2000
F061104023010H00	PURMO C 11 400x2300
F061104026010H00	PURMO C 11 400x2600
F061104030010H00	PURMO C 11 400x3000
F061104504010H00	PURMO C 11 450x 400
F061104505010H00	PURMO C 11 450x 500
F061104506010H00	PURMO C 11 450x 600
F061104507010H00	PURMO C 11 450x 700
F061104508010H00	PURMO C 11 450x 800
F061104509010H00	PURMO C 11 450x 900
F061104510010H00	PURMO C 11 450x1000
F061104511010H00	PURMO C 11 450x1100
F061104512010H00	PURMO C 11 450x1200
F061104514010H00	PURMO C 11 450x1400
F061104516010H00	PURMO C 11 450x1600
F061104518010H00	PURMO C 11 450x1800
F061104520010H00	PURMO C 11 450x2000
F061104523010H00	PURMO C 11 450x2300
F061104526010H00	PURMO C 11 450x2600
F061104530010H00	PURMO C 11 450x3000
F061105004010H00	PURMO C 11 500x 400
F061105005010H00	PURMO C 11 500x 500
F061105006010H00	PURMO C 11 500x 600
F061105007010H00	PURMO C 11 500x 700
F061105008010H00	PURMO C 11 500x 800
F061105009010H00	PURMO C 11 500x 900
F061105010010H00	PURMO C 11 500x1000
F061105011010H00	PURMO C 11 500x1100
F061105012010H00	PURMO C 11 500x1200
F061105014010H00	PURMO C 11 500x1400
F061105016010H00	PURMO C 11 500x1600
F061105018010H00	PURMO C 11 500x1800
F061105020010H00	PURMO C 11 500x2000
F061105023010H00	PURMO C 11 500x2300
F061105026010H00	PURMO C 11 500x2600
F061105030010H00	PURMO C 11 500x3000
F061106004010H00	PURMO C 11 600x 400
F061106005010H00	PURMO C 11 600x 500
F061106006010H00	PURMO C 11 600x 600
F061106007010H00	PURMO C 11 600x 700

Tuotenumero	Osan kuvaus
F061106008010H00	PURMO C 11 600x 800
F061106009010H00	PURMO C 11 600x 900
F061106010010H00	PURMO C 11 600x1000
F061106011010H00	PURMO C 11 600x1100
F061106012010H00	PURMO C 11 600x1200
F061106014010H00	PURMO C 11 600x1400
F061106016010H00	PURMO C 11 600x1600
F061106018010H00	PURMO C 11 600x1800
F061106020010H00	PURMO C 11 600x2000
F061106023010H00	PURMO C 11 600x2300
F061106026010H00	PURMO C 11 600x2600
F061106030010H00	PURMO C 11 600x3000
F061109004010H00	PURMO C 11 900x 400
F061109005010H00	PURMO C 11 900x 500
F061109006010H00	PURMO C 11 900x 600
F061109007010H00	PURMO C 11 900x 700
F061109008010H00	PURMO C 11 900x 800
F061109009010H00	PURMO C 11 900x 900
F061109010010H00	PURMO C 11 900x1000
F061109011010H00	PURMO C 11 900x1100
F061109012010H00	PURMO C 11 900x1200
F061109014010H00	PURMO C 11 900x1400
F061109016010H00	PURMO C 11 900x1600
F061109018010H00	PURMO C 11 900x1800
F061109020010H00	PURMO C 11 900x2000
F061109023010H00	PURMO C 11 900x2300
F061109026010H00	PURMO C 11 900x2600
F061109030010H00	PURMO C 11 900x3000
F062103004010H00	PURMO C 21S 300x 400
F062103005010H00	PURMO C 21S 300x 500
F062103006010H00	PURMO C 21S 300x 600
F062103007010H00	PURMO C 21S 300x 700
F062103008010H00	PURMO C 21S 300x 800
F062103009010H00	PURMO C 21S 300x 900
F062103010010H00	PURMO C 21S 300x1000
F062103011010H00	PURMO C 21S 300x1100
F062103012010H00	PURMO C 21S 300x1200
F062103014010H00	PURMO C 21S 300x1400
F062103016010H00	PURMO C 21S 300x1600
F062103018010H00	PURMO C 21S 300x1800
F062103020010H00	PURMO C 21S 300x2000

Tuotenumero	Osan kuvaus
F062103023010H00	PURMO C 21S 300x2300
F062103026010H00	PURMO C 21S 300x2600
F062103030010H00	PURMO C 21S 300x3000
F062104004010H00	PURMO C 21S 400x 400
F062104005010H00	PURMO C 21S 400x 500
F062104006010H00	PURMO C 21S 400x 600
F062104007010H00	PURMO C 21S 400x 700
F062104008010H00	PURMO C 21S 400x 800
F062104009010H00	PURMO C 21S 400x 900
F062104010010H00	PURMO C 21S 400x1000
F062104011010H00	PURMO C 21S 400x1100
F062104012010H00	PURMO C 21S 400x1200
F062104014010H00	PURMO C 21S 400x1400
F062104016010H00	PURMO C 21S 400x1600
F062104018010H00	PURMO C 21S 400x1800
F062104020010H00	PURMO C 21S 400x2000
F062104023010H00	PURMO C 21S 400x2300
F062104026010H00	PURMO C 21S 400x2600
F062104030010H00	PURMO C 21S 400x3000
F062104504010H00	PURMO C 21S 450x 400
F062104505010H00	PURMO C 21S 450x 500
F062104506010H00	PURMO C 21S 450x 600
F062104507010H00	PURMO C 21S 450x 700
F062104508010H00	PURMO C 21S 450x 800
F062104509010H00	PURMO C 21S 450x 900
F062104510010H00	PURMO C 21S 450x1000
F062104511010H00	PURMO C 21S 450x1100
F062104512010H00	PURMO C 21S 450x1200
F062104514010H00	PURMO C 21S 450x1400
F062104516010H00	PURMO C 21S 450x1600
F062104518010H00	PURMO C 21S 450x1800
F062104520010H00	PURMO C 21S 450x2000
F062104523010H00	PURMO C 21S 450x2300
F062104526010H00	PURMO C 21S 450x2600
F062104530010H00	PURMO C 21S 450x3000
F062105004010H00	PURMO C 21S 500x 400
F062105005010H00	PURMO C 21S 500x 500
F062105006010H00	PURMO C 21S 500x 600
F062105007010H00	PURMO C 21S 500x 700
F062105008010H00	PURMO C 21S 500x 800
F062105009010H00	PURMO C 21S 500x 900

Tuotenumero	Osan kuvaus
F062105010010H00	PURMO C 21S 500x1000
F062105011010H00	PURMO C 21S 500x1100
F062105012010H00	PURMO C 21S 500x1200
F062105014010H00	PURMO C 21S 500x1400
F062105016010H00	PURMO C 21S 500x1600
F062105018010H00	PURMO C 21S 500x1800
F062105020010H00	PURMO C 21S 500x2000
F062105023010H00	PURMO C 21S 500x2300
F062105026010H00	PURMO C 21S 500x2600
F062105030010H00	PURMO C 21S 500x3000
F062106004010H00	PURMO C 21S 600x 400
F062106005010H00	PURMO C 21S 600x 500
F062106006010H00	PURMO C 21S 600x 600
F062106007010H00	PURMO C 21S 600x 700
F062106008010H00	PURMO C 21S 600x 800
F062106009010H00	PURMO C 21S 600x 900
F062106010010H00	PURMO C 21S 600x1000
F062106011010H00	PURMO C 21S 600x1100
F062106012010H00	PURMO C 21S 600x1200
F062106014010H00	PURMO C 21S 600x1400
F062106016010H00	PURMO C 21S 600x1600
F062106018010H00	PURMO C 21S 600x1800
F062106020010H00	PURMO C 21S 600x2000
F062106023010H00	PURMO C 21S 600x2300
F062106026010H00	PURMO C 21S 600x2600
F062106030010H00	PURMO C 21S 600x3000
F062109004010H00	PURMO C 21S 900x 400
F062109005010H00	PURMO C 21S 900x 500
F062109006010H00	PURMO C 21S 900x 600
F062109007010H00	PURMO C 21S 900x 700
F062109008010H00	PURMO C 21S 900x 800
F062109009010H00	PURMO C 21S 900x 900
F062109010010H00	PURMO C 21S 900x1000
F062109011010H00	PURMO C 21S 900x1100
F062109012010H00	PURMO C 21S 900x1200
F062109014010H00	PURMO C 21S 900x1400
F062109016010H00	PURMO C 21S 900x1600
F062109018010H00	PURMO C 21S 900x1800
F062109020010H00	PURMO C 21S 900x2000
F062109023010H00	PURMO C 21S 900x2300
F062109026010H00	PURMO C 21S 900x2600

Tuotenumero	Osan kuvaus
F062109030010H00	PURMO C 21S 900x3000
F062203004010H00	PURMO C 22 300x 400
F062203005010H00	PURMO C 22 300x 500
F062203006010H00	PURMO C 22 300x 600
F062203007010H00	PURMO C 22 300x 700
F062203008010H00	PURMO C 22 300x 800
F062203009010H00	PURMO C 22 300x 900
F062203010010H00	PURMO C 22 300x1000
F062203011010H00	PURMO C 22 300x1100
F062203012010H00	PURMO C 22 300x1200
F062203014010H00	PURMO C 22 300x1400
F062203016010H00	PURMO C 22 300x1600
F062203018010H00	PURMO C 22 300x1800
F062203020010H00	PURMO C 22 300x2000
F062203023010H00	PURMO C 22 300x2300
F062203026010H00	PURMO C 22 300x2600
F062203030010H00	PURMO C 22 300x3000
F062204004010H00	PURMO C 22 400x 400
F062204005010H00	PURMO C 22 400x 500
F062204006010H00	PURMO C 22 400x 600
F062204007010H00	PURMO C 22 400x 700
F062204008010H00	PURMO C 22 400x 800
F062204009010H00	PURMO C 22 400x 900
F062204010010H00	PURMO C 22 400x1000
F062204011010H00	PURMO C 22 400x1100
F062204012010H00	PURMO C 22 400x1200
F062204014010H00	PURMO C 22 400x1400
F062204016010H00	PURMO C 22 400x1600
F062204018010H00	PURMO C 22 400x1800
F062204020010H00	PURMO C 22 400x2000
F062204023010H00	PURMO C 22 400x2300
F062204026010H00	PURMO C 22 400x2600
F062204030010H00	PURMO C 22 400x3000
F062204504010H00	PURMO C 22 450x 400
F062204505010H00	PURMO C 22 450x 500
F062204506010H00	PURMO C 22 450x 600
F062204507010H00	PURMO C 22 450x 700
F062204508010H00	PURMO C 22 450x 800
F062204509010H00	PURMO C 22 450x 900
F062204510010H00	PURMO C 22 450x1000
F062204511010H00	PURMO C 22 450x1100

Tuotenumero	Osan kuvaus
F062204512010H00	PURMO C 22 450x1200
F062204514010H00	PURMO C 22 450x1400
F062204516010H00	PURMO C 22 450x1600
F062204518010H00	PURMO C 22 450x1800
F062204520010H00	PURMO C 22 450x2000
F062204523010H00	PURMO C 22 450x2300
F062204526010H00	PURMO C 22 450x2600
F062204530010H00	PURMO C 22 450x3000
F062205004010H00	PURMO C 22 500x 400
F062205005010H00	PURMO C 22 500x 500
F062205006010H00	PURMO C 22 500x 600
F062205007010H00	PURMO C 22 500x 700
F062205008010H00	PURMO C 22 500x 800
F062205009010H00	PURMO C 22 500x 900
F062205010010H00	PURMO C 22 500x1000
F062205011010H00	PURMO C 22 500x1100
F062205012010H00	PURMO C 22 500x1200
F062205014010H00	PURMO C 22 500x1400
F062205016010H00	PURMO C 22 500x1600
F062205018010H00	PURMO C 22 500x1800
F062205020010H00	PURMO C 22 500x2000
F062205023010H00	PURMO C 22 500x2300
F062205026010H00	PURMO C 22 500x2600
F062205030010H00	PURMO C 22 500x3000
F062206004010H00	PURMO C 22 600x 400
F062206005010H00	PURMO C 22 600x 500
F062206006010H00	PURMO C 22 600x 600
F062206007010H00	PURMO C 22 600x 700
F062206008010H00	PURMO C 22 600x 800
F062206009010H00	PURMO C 22 600x 900
F062206010010H00	PURMO C 22 600x1000
F062206011010H00	PURMO C 22 600x1100
F062206012010H00	PURMO C 22 600x1200
F062206014010H00	PURMO C 22 600x1400
F062206016010H00	PURMO C 22 600x1600
F062206018010H00	PURMO C 22 600x1800
F062206020010H00	PURMO C 22 600x2000
F062206023010H00	PURMO C 22 600x2300
F062206026010H00	PURMO C 22 600x2600
F062206030010H00	PURMO C 22 600x3000
F062209004010H00	PURMO C 22 900x 400

Tuotenumero	Osan kuvaus
F062209005010H00	PURMO C 22 900x 500
F062209006010H00	PURMO C 22 900x 600
F062209007010H00	PURMO C 22 900x 700
F062209008010H00	PURMO C 22 900x 800
F062209009010H00	PURMO C 22 900x 900
F062209010010H00	PURMO C 22 900x1000
F062209011010H00	PURMO C 22 900x1100
F062209012010H00	PURMO C 22 900x1200
F062209014010H00	PURMO C 22 900x1400
F062209016010H00	PURMO C 22 900x1600
F062209018010H00	PURMO C 22 900x1800
F062209020010H00	PURMO C 22 900x2000
F062209023010H00	PURMO C 22 900x2300
F062209026010H00	PURMO C 22 900x2600
F062209030010H00	PURMO C 22 900x3000
F063303004010H00	PURMO C 33 300x 400
F063303005010H00	PURMO C 33 300x 500
F063303006010H00	PURMO C 33 300x 600
F063303007010H00	PURMO C 33 300x 700
F063303008010H00	PURMO C 33 300x 800
F063303009010H00	PURMO C 33 300x 900
F063303010010H00	PURMO C 33 300x1000
F063303011010H00	PURMO C 33 300x1100
F063303012010H00	PURMO C 33 300x1200
F063303014010H00	PURMO C 33 300x1400
F063303016010H00	PURMO C 33 300x1600
F063303018010H00	PURMO C 33 300x1800
F063303020010H00	PURMO C 33 300x2000
F063303023010H00	PURMO C 33 300x2300
F063303026010H00	PURMO C 33 300x2600
F063303030010H00	PURMO C 33 300x3000
F063304004010H00	PURMO C 33 400x 400
F063304005010H00	PURMO C 33 400x 500
F063304006010H00	PURMO C 33 400x 600
F063304007010H00	PURMO C 33 400x 700
F063304008010H00	PURMO C 33 400x 800
F063304009010H00	PURMO C 33 400x 900
F063304010010H00	PURMO C 33 400x1000
F063304011010H00	PURMO C 33 400x1100
F063304012010H00	PURMO C 33 400x1200
F063304014010H00	PURMO C 33 400x1400

Tuotenumero	Osan kuvaus
F063304016010H00	PURMO C 33 400x1600
F063304018010H00	PURMO C 33 400x1800
F063304020010H00	PURMO C 33 400x2000
F063304023010H00	PURMO C 33 400x2300
F063304026010H00	PURMO C 33 400x2600
F063304030010H00	PURMO C 33 400x3000
F063304504010H00	PURMO C 33 450x 400
F063304505010H00	PURMO C 33 450x 500
F063304506010H00	PURMO C 33 450x 600
F063304507010H00	PURMO C 33 450x 700
F063304508010H00	PURMO C 33 450x 800
F063304509010H00	PURMO C 33 450x 900
F063304510010H00	PURMO C 33 450x1000
F063304511010H00	PURMO C 33 450x1100
F063304512010H00	PURMO C 33 450x1200
F063304514010H00	PURMO C 33 450x1400
F063304516010H00	PURMO C 33 450x1600
F063304518010H00	PURMO C 33 450x1800
F063304520010H00	PURMO C 33 450x2000
F063304523010H00	PURMO C 33 450x2300
F063304526010H00	PURMO C 33 450x2600
F063304530010H00	PURMO C 33 450x3000
F063305004010H00	PURMO C 33 500x 400
F063305005010H00	PURMO C 33 500x 500
F063305006010H00	PURMO C 33 500x 600
F063305007010H00	PURMO C 33 500x 700
F063305008010H00	PURMO C 33 500x 800
F063305009010H00	PURMO C 33 500x 900
F063305010010H00	PURMO C 33 500x1000
F063305011010H00	PURMO C 33 500x1100
F063305012010H00	PURMO C 33 500x1200
F063305014010H00	PURMO C 33 500x1400
F063305016010H00	PURMO C 33 500x1600
F063305018010H00	PURMO C 33 500x1800
F063305020010H00	PURMO C 33 500x2000
F063305023010H00	PURMO C 33 500x2300
F063305026010H00	PURMO C 33 500x2600
F063305030010H00	PURMO C 33 500x3000
F063306004010H00	PURMO C 33 600x 400
F063306005010H00	PURMO C 33 600x 500
F063306006010H00	PURMO C 33 600x 600

Tuotenumero	Osan kuvaus
F063306007010H00	PURMO C 33 600x 700
F063306008010H00	PURMO C 33 600x 800
F063306009010H00	PURMO C 33 600x 900
F063306010010H00	PURMO C 33 600x1000
F063306011010H00	PURMO C 33 600x1100
F063306012010H00	PURMO C 33 600x1200
F063306014010H00	PURMO C 33 600x1400
F063306016010H00	PURMO C 33 600x1600
F063306018010H00	PURMO C 33 600x1800
F063306020010H00	PURMO C 33 600x2000
F063306023010H00	PURMO C 33 600x2300
F063306026010H00	PURMO C 33 600x2600
F063306030010H00	PURMO C 33 600x3000
F063309004010H00	PURMO C 33 900x 400
F063309005010H00	PURMO C 33 900x 500
F063309006010H00	PURMO C 33 900x 600
F063309007010H00	PURMO C 33 900x 700
F063309008010H00	PURMO C 33 900x 800
F063309009010H00	PURMO C 33 900x 900
F063309010010H00	PURMO C 33 900x1000
F063309011010H00	PURMO C 33 900x1100
F063309012010H00	PURMO C 33 900x1200
F063309014010H00	PURMO C 33 900x1400
F063309016010H00	PURMO C 33 900x1600
F063309018010H00	PURMO C 33 900x1800
F063309020010H00	PURMO C 33 900x2000
F063309023010H00	PURMO C 33 900x2300
F063309026010H00	PURMO C 33 900x2600
F063309030010H00	PURMO C 33 900x3000