




- Parannettu ilmanlaatu
- Hyvä ilmanlaatu
- optimaalinen sisäilman mukavuus
- Taloudellinen lämmitys
- Helppo huolto

Kuvaus

Air-tuloilmajärjestelmä tarjoaa raikkaan ilman ja miellyttävän sisäilmaston. Tuloilmajärjestelmä on kehitetty tarjoamaan optimaalista mukavuutta ja hyvää ilmanlaatua. Air on dynaaminen tuote, joka yhdistää lämmityksen ja ilmanvaihdon tuottaen terveen asuinympäristön. Purmo radiaattori Air -tuloilmalaitteella esilämmittää ulkoilman huoneenlämpötilaan ja vapauttaa sen huoneeseen ikkunan edessä ja näin estää kylmän vedon tunteen.

Käyttöalue

Air sopii parhaiten tiiviisti suljettuihin rakennuksiin, mahdollistaen hallitun ilmanvaihdon sekä uusissa rakennuksissa että saneerauksissa. Ihanteellinen riittävän ilmapirran varmistamiseen mekaanisella poistojärjestelmällä. Erinomainen suodatus, säädettävä ilmavirta, hiljainen toiminta ja monipuolisuus asuin- ja liiketiloissa.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai pikaopasta annetussa esitteessä valitaksesi tarpeisiisi sopivan Air-mallin.

Sovellusalue

Asentaaksesi Airin, sijoita se sopivaan paikkaan varmistaen esteetön ilmavirtaus. Säädä ilmavirtausta käyttämällä suodatinkotelon päällä olevaa pitkää säätökantta. Imuroi laite, teleskooppinen seinäkanava ja suodatin säännöllisesti kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Vaihda suodatin ulkoilman laadun perusteella ja varmista laitteen optimaalinen sijoitus ja liitäntä puhtauden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Purmo Air ilmanvaihtojärjestelmä on huippuluokan ratkaisu tiiviisti suljetuille rakennuksille, tarjoten tehokasta, suodatettua ja vedotonta ilmavirtausta. Patentoitu teknologia esilämmittää raikasta ilmaa tehokkaasti käyttämällä patteria, tarjoten optimaalista mukavuutta ylläpitämällä alhaisia ilmavirtausnopeuksia ja estäen kylmiä vetoja. Saatavilla eri malleina (AIR 11, 21, 22 ja Telescope-mallit) lisävarusteineen kuten F9-erikoissuodattimet, järjestelmä on ihanteellinen sekä asuin- että kaupallisiin sovelluksiin. Täyttää korkeat suodatusstandardit, varmistaen yli 98% tehokkuuden 1 µm hiukkasille ja yli 95% 0.4 µm hiukkasille. Helppo huoltaa vaihdettavien suodattimien ja huollon ansiosta, se takaa pitkäkestoisen, hiljaisen ja taloudellisen suorituskyvyn

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010061 - Mekaaniset tarvikkeet, puhallinkonvektori
Tarvikkeen/varaosan tyyppi		takapaneeliin
Paino	kilogramma (kg)	1.824, 1.825, 1.964

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Air-installation-014.jpg	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e0ec55d-de13-4f9d-bcbf-9fa32e7d7b57
PURMO_Technicalbrochure_FI_0718_we Product Catalog b.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405675	AZ28VVAIR1100000	AIR 11
5405676	AZ28VVAIR2100000	AIR 21
5405677	AZ28VVAIR2200000	AIR 22/33