

Tiedotteet

9/8/2025

Panel Radiators

Air - ilmansuodatin

Finland - Purmo



- Ylivoimainen suodatus
- Helppo puhditus
- Hengitysterveydelle
- Joustava asennus
- Parannettu mukavuus

Kuvaus

Hiukkas- ja karkeasuodatin Air-tuloilmalaatikkoon. Saatavilla eri malleina, joiden hiukkassuodatustasot vaihtelevat. Karkeasuodatin estää hyönteisten ja suurempien hiukkasten pääsyn aukkoon. Suodatinta käytetään tiloissa, joissa ei ole hiukkassuodatusta. Suodattimen voi pestä haaleassa vedessä. F7-hiukkassuodatin on tehokas perussuodatin, jolla on pitkä käyttöikä. F7-suodatinta käytetään tiloissa, joissa on standardin EN 13779-IDA3 mukainen hiukkassuodatus. Suodattimen voi imuroida. Hiukkassuodatin F9 on erittäin tehokas ja sen erotuskyky on korkea jopa ilmakehän mikrohiukkasille ja allergeeneille. Suodatinta käytetään tiloissa, joissa on standardin EN 13779-IDA1 mukainen hiukkassuodatus.

Käyttöalue

Air - ilmansuodatin soveltuu puhtaan ilmavirran ylläpitämiseen asuin- ja liiketiloissa. Se on erittäin tehokas alueilla, joilla on runsaasti hiukkasia ja allergeeneja, varmistaen optimaalisen sisäilman laadun. Ihanteellinen astma- ja allergiasta kärsiville sekä ympäristöihin, joissa tarvitaan jatkuvaa ilmanpuhdistusta.

Mitoitus

Oikean Air - ilmansuodatin valinnan varmistamiseksi huomioi paikallinen ilmanlaatu ja tarvittava suodatusaste. Ota yhteyttä Purmo-suunnittelupalveluihin tai käytä esitettämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Tekstin: Ilmavirran ylläpitämiseksi puhdista säännöllisesti Air - ilmansuodatin. Puhdistuksen tiheys riippuu paikallisesta saastetasosta ja käytöstä. Puhdista suodatin käyttämättömyyden jälkeen. Poista eturitilä, irrota suodatin, imuroi pöly, pese vedellä, kuivaa ja asenna takaisin. Älä koskaan käytä ilman suodatinta. Varmista oikea uudelleenasennus turvallisuuden takaamiseksi.

RT-kortisto

Air - ilmansuodatin on kestävä, tehokas suodatusratkaisu, joka on suunniteltu vangitsemaan yli 95 % ilmassa olevista hiukkasista, mukaan lukien allergeenit ja mikropartikkelit. Se on valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka ovat RoHS-direktiivien mukaisia. Suodatin on helppo huoltaa; säännöllinen imurointi ja pesu varmistavat jatkuvan suorituskyvyn. Suunnittelu mahdollistaa saumattoman integroinnin eri Purmo-radiaattorien kanssa, säilyttäen järjestelmän joustavuuden. Välttääksesi ilmavirtaongelmat, puhdista suodatin säännöllisesti paikallisten saastetasojen ja käytön mukaan. Suodatin on olennainen osa korkealaatuisen sisäilman varmistamiseksi, hyödyttäen hengitysterveyttä ja mukavuutta sekä asuin- että kaupallisissa tiloissa. Suodattimet tulisi tarkastaa säännöllisesti ja vaihtaa tarpeen mukaan ilmanlaadun ylläpitämiseksi.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011238 - Kasettisuodatin
Nimellisvirtaus min	kuutiometriä tunnissa (m ³ /h)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.04, 0.32

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405605	AZ02VVFILTBG1000	Purmo Air - perussuodatin G1
5405606	AZ28VVAIRF200000	Purmo Air F9 -hienosuodatin
5405607	AZ28VVAIRF202000	Purmo Air F7 -suodatin