


Produktspezifikationsblatt

12/12/2024

clickjet Gittermatte

Germany - Purmo



Beschreibung

clickjet Gittermatte als Rohrträgermatte aus 3 mm starkem verzinkten Draht im Verlegeraster 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm (2100 x 1200 mm)

Anwendungsbereich

clickjet Gittermatte als Rohrträgermatte aus 3 mm starkem verzinkten Draht im Verlegeraster 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm (2100 x 1200 mm)

Auswahlkriterien

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzeranweisungen

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verschreibungstextspezifizierer

clickjet Gittermatte als Rohrträgermatte aus 3 mm starkem verzinkten Draht im Verlegeraster 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm (2100 x 1200 mm)

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
--------------	--------------	---------

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
P_Produktkatalog_DE_220616_web.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9991cbd6-6af9-437c-9434-11ea5fa6775d

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
-------------	---------------------