

Wall Bracket RW

Finland - Purmo



- Helppo asennus
- ihanteellinen Delta-jaeradiaattorin asennukseen
- teräsprofiili
- Optimaalinen lämmönjakelu
- Turvallinen kiinnitys

Kuvaus

Pylväskannattimet varmistavat Myson Column -lämmittimien turvallisen ja tehokkaan asennuksen. Nämä kannattimet ovat välttämättömiä asennuksessa, tarjoten tarvittavan tuen ja vakauden turvalliseen ja tehokkaaseen lämmittimen toimintaan. Sopii erilaisille seinätyypeille ja on suunniteltu sopimaan saumattomasti Myson Column -lämmittimiin

Käyttöalue

Pylväskannakkeet sopivat Delta-pylväsradiaattoreiden turvalliseen kiinnittämiseen seinille. Nämä kannakkeet ovat ihanteellisia sekä asuin- että kaupallisiin lämmitysprojekteihin, varmistaen vakaan ja luotettavan asennuksen. Ne on suunniteltu käytettäväksi Myson-pylväsradiaattoreiden kanssa, mahdollistaen tehokkaan lämmönjakelun ja tuen.

Mitoitus

Valitse tai laske sopivat Column Brackets -kiinnikkeet patterillesi käyttämällä suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme.

Sovellusalue

Varmista, että kannattimet on kiinnitetty tukevasti seinään käyttämällä seinämateriaalille sopivia ruuveja ja ankkureita. Myson Column -lämpöpatteri tulee sitten kiinnittää varovasti kannattimiin, varmistaen, että se on suorassa ja tukevasti kiinnitetty. Tarkista liitosten vakaus.

RT-kortisto

Pylväskannakkeet on suunniteltu Myson-pylväsradiaattoreiden turvalliseen asennukseen. Ne on kiinnitettävä käyttämällä seinämateriaalille sopivia kiinnitystarvikkeita. Kannakkeet tarjoavat vankan tuen, varmistaen radiaattoreiden vakauden ja optimaalisen suorituskyvyn. Nämä kannakkeet soveltuvat sekä asuin- että kaupallisiin kohteisiin, tarjoten luotettavia ja tehokkaita asennusratkaisuja. Saatavilla valkoisena (RAL 9016), ne sulautuvat saumattomasti Mysonin radiaattorimallien kanssa. Räätelöintiä ja erityisvaatimuksia varten suunnittelupalvelumme voi auttaa oikean valinnan ja asennuksen kanssa

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010939 - Kaksinkertainen radiaattorin seinäkonsoli
Säädettävä		Yes
Etäisyys seinästä min	millimetri (mm)	-
Lakattu		Yes
Sopii pyöreä/terävähuippuiseen radiaattoriin		Terävä
Korkeus	millimetri (mm)	40, 85
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	50
Syvyys	millimetri (mm)	30, 50
Paino	kilogramma (kg)	0.07, 0.08

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ13DZ9501510000	AZ13DZ9501510000	Angle bracket RW3080 RAL9016
	AZ13DZ95015100J0	ANGLED BRACKET RW
	AZ13DZ9501511000	??Fehler??
	AZ13DZ9501511001	Angle bracket RW3080 SC 1
	AZ13DZ950151100R9010	Angle bracket RW3080 SC R9010