

Karta produktu

12/17/2024

Manifolds, Cabinets & Mixing Groups

akcesoria do rozdzielaczy

Poland - Purmo



Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003025 - Złącze - trójnik
Materiał połączenia 1		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 1		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 1		Inne
Materiał połączenia 2		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 2		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 2		Inne
Rodzaj materiału połączenia 3		Mosiądz
Gatunek materiału połączenia 3		Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3		Inne
Obróbka powierzchni połączenia 3		Inne
Model		Trójnik
Z ukształtowaniem do kierunku przepływu		No
Model redukcyjny		No
Model wieloczęściowy		Yes
Rura systemowa		Yes
Połączenie 3		Mufa zaciskowa
Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)		TH/U/H
Materiał uszczelki		Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Główny kolor złącza		Inne
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie		No
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C Pressure (bar)		10
Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze Pressure (bar)		10
Średnia temperatura (praca ciągła) min Degrees celsius (°C)		70 - 95
Z uszczelkami		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		No
Z izolacją termiczną		No
Z kołnierzem oporowym		No
Zaślepią		No
Wskaźnik połączenia		Yes
Certyfikat FM		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Certyfikat LPCB		No
Certyfikat ULC		No
Certyfikat UL		No
Wysokość	milimetr (mm)	92
Głębokość	milimetr (mm)	38
Waga	Kilogram (kg)	0.54

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWAMDN0000440P0	FBWAMDN0000440P0	Zawory odpowietrzająco-spustowe INVEST zespolone mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1"