

Squara - Vedenkiertoinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Moderni muotoilu
- Virheetön viimeistely
- Monipuolisuus
- Saatavilla eri väreissä
- Helppo asennus

Kuvaus

Squara on monitoiminen vedenkiertoinen pyyhekuivain, joka yhdistää muotoilun ja käytännöllisyyden. Symmetrisesti hitsatut neliömäiset vaakaputket tarjoavat yksinkertaisen ja rauhoittavan muodon. Saatavilla eri väreissä, ja siihen voidaan lisätä sähkövastus yhdistelmäkäyttöön. Ihanteellinen moderneihin tiloihin, se takaa tehokkaan lämmityksen ja hienostuneen estetiikan

Käyttöalue

Sopii kylpyhuoneisiin ja kodin tiloihin, Squara - Vedenkiertoinen pyyhekuivain on ihanteellinen pyyhkeiden ja pienten vaatteiden lämmittämiseen. Valmistettu pehmeästä teräksestä, neliöputket 30x30 mm ja pystysuorat 40x30 mm, kestää enintään 95°C lämpötilan ja 8 barin paineen.

Mitoitus

Valitse sopiva tuote konsultoimalla suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Squara - Vedenkiertoinen pyyhekuivain seinälle käyttämällä mukana toimitettuja 4 kiinnikettä, jotka ovat samanvärisiä kuin kuivain. Voit lisätä sähkövastuksen yhdistelmäkäyttöä varten. Varmista, että vesiliitännät on kytketty oikein. Tarkista, että käyttöpain ja -lämpötila eivät ylitä määriteltyjä rajoja.

RT-kortisto

Squara on vedenkiertoinen pyyhekuivain, joka sopii moderniin ympäristöön. Se on valmistettu pehmeästä teräksestä ja siinä on 30x30 mm vaakasuorat ja 40x30 mm pystysuorat neliöputket. Maksimilämpötila on 95°C ja paine 8 bar. Sähkövastus voidaan lisätä yhdistelmäkäyttöä varten. Saatavilla kiiltävän valkoisena RAL 9016, mattapintaisena antrasiitinharmaana RAL 7016 ja mattapintaisena korpimustana RAL 9005. Se täyttää UNI EN 442 -standardin, mikä takaa tehokkaan lämmityksen ja hienostuneen estetiikan

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	1120, 1360, 1840
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	40
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Vaakaputkien muoto		neliö
Kollektorien muoto		suorakulmainen
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
N-eksponentti		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	400, 500, 600, 750, 800
Vakioväri		No
Väri		harmaa, musta
RAL-numero		7016, 9005
Kiiltoaste		matta
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Kerroin K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Squara, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06
Squara, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58
Squara, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FHVA011205000N00	Squara 1120x500 RAL 9016
	FHVA011205000N0S0022	Squara 1120x500 RAL 7016 Matt
	FHVA011205000N0S0029	Squara 1120x500 RAL 9005 Matt
	FHVA011206000N00	Squara 1120x600 RAL 9016
	FHVA011206000N0S0022	Squara 1120x600 RAL 7016 Matt
	FHVA011206000N0S0029	Squara 1120x600 RAL 9005 Matt
	FHVA013605000N00	Squara 1360x500 RAL 9016
	FHVA013605000N0S0022	Squara 1360x500 RAL 7016 Matt
	FHVA013605000N0S0029	Squara 1360x500 RAL 9005 Matt
	FHVA013606000N00	Squara 1360x600 RAL 9016
	FHVA013606000N0S0022	Squara 1360x600 RAL 7016 Matt
	FHVA013606000N0S0029	Squara 1360x600 RAL 9005 Matt
	FHVA018405000N00	Squara 1840x500 RAL 9016
	FHVA018405000N0S0022	Squara 1840x500 RAL 7016 Matt
	FHVA018405000N0S0029	Squara 1840x500 RAL 9005 Matt
	FHVA018406000N00	Squara 1840x600 RAL 9016
	FHVA018406000N0S0022	Squara 1840x600 RAL 7016 Matt
	FHVA018406000N0S0029	Squara 1840x600 RAL 9005 Matt