

Squara E - Elektrisk håndkletørker

Norway - Purmo



- Elegant utseende
- Perfekt utførelse
- Fjernstyring
- Et bredt utvalg av farger
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Squara E - Elektrisk håndkletørker er en multifunksjonell elektrisk håndkletørker, designet med horisontale og vertikale rør for et elegant utseende. Den sømløse finishen oppnås gjennom fullpolerte sveiseskjøter. Tilgjengelig i blank hvit RAL 9016, matt antrasittgrå RAL 7016 og matt jet svart RAL 9005, passer den perfekt i ethvert miljø. Den elektriske motstanden er designet for å opprettholde en maksimal temperatur på 60°C, styrbar via infrarød fjernkontroll.

Tiltenkt bruksområde

Squara E - Elektrisk håndkletørker er ideell for bad og hjemmemiljøer, takket være sine 30x30 mm horisontale rør og 40x30 mm vertikale rør. Den tilbyr en sømløs finish, med elektrisk motstand for en maksimal temperatur på 60°C og fjernkontroll.

Dimensjonering

For produktvalg, kontakt vår designservice eller bruk vår brosjyre for et raskt valg.

Hvordan den brukes

Installer Squara E - Elektrisk håndkletørker ved å feste den til veggen med de 4 medfølgende brakettene. Koble til Schuko CEE 7/7-pluggen og bruk fjernkontrollen for å justere temperaturen. Sørg for at motstanden ikke overstiger 60°C. Sjekk at strømforsyningen er 230 V og at omgivelsestemperaturen er 20°C for optimal drift.

AMA-tekst

Squara E - Elektrisk håndkletørker er en multifunksjonell elektrisk håndkletørker, ideell for hjemmemiljøer. Laget av mykt stål med firkantede rør, tilbyr den en sømløs finish takket være polerte sveiseskjøter. Tilgjengelig i blank hvit RAL 9016, matt antrasittgrå RAL 7016 og matt jet svart RAL 9005, passer den til enhver stil. Den elektriske motstanden er designet for å opprettholde en maksimal temperatur på 60°C, kontrollerbar via infrarød fjernkontroll. Installasjonen er enkel takket være de medfølgende brakettene, i samsvar med VDI 6036 klasse III

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC000593 - Radiator, elektrisk
Monteringsmetode		Veggapparat
Modell / utførelse		Standard
Høyde	Millimeter (mm)	1120, 1360
Dybde	Millimeter (mm)	40
Vekt	Kilogram (kg)	15.4, 18.5, 21.2, 28.3
Varmeelementmateriale		Stål
Monteringsretning		Loddrett
Matespenningsområde	Volt (V)	230
Frekvens matespenning	Hertz (Hz)	50
Med dekorativ finish		Yes
Olje/væskefylt		Yes
Frontmateriale		Stål

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69d5f6fb-3965-484c-a192-bb91fd26b10c
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd3996f-59fa-4aa5-a978-c52738998b70

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FHVM011205000N00	Squara E 540 1145 Vitt RAL 9016
FHVM011205000N0S0022	Squara E 540 1865 Antracitgrå RAL 7016
FHVM011205000N0S0029	Squara E 540 1385 Jet Svart RAL 9005
FHVM013605000N00	Squara E 540 1385 Vitt RAL 9016
FHVM013605000N0S0022	Squara E 540 1145 Antracitgrå RAL 7016
FHVM013605000N0S0029	Squara E 540 1865 Jet Svart RAL 9005
FHVM013606000N00	Squara E 640 1865 Vitt RAL 9016
FHVM013606000N0S0022	Squara E 640 1385 Antracitgrå RAL 7016
FHVM013606000N0S0029	Squara E 640 1145 Jet Svart RAL 9005
FHVM018406000N00	Squara E 640 1145 Vitt RAL 9016
FHVM018406000N0S0022	Squara E 640 1865 Antracitgrå RAL 7016
FHVM018406000N0S0029	Squara E 640 1385 Jet Svart RAL 9005