



- Tehokas lämmitys
- Energian seuranta
- Lapsilukko
- Ympäristöystävällinen öljy
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Kuvaus

Kaba P on öljytäiteinen sähköpyyhekuivain joka on varustettu elektronisella termostaatilla. Kaba lämmittimen mukana toimitetaan sekä seinäkannakkeet kiinteää asennusta varten ja jalkapari jonka avulla se on helppo pitää siirrettävänä lämmittimenä. Lämmittimen elektronisessa termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen käynnistys, analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet.

Käyttöalue

Kaba 2 sopii asuin- ja liiketiloihin, jotka vaativat tehokasta, paikallista huoneenlämmitystä. Keskeisiä käyttökohteita ovat makuuhuoneet, olohuoneet ja toimistotilat. Tämä monipuolinen sähköpyyhekuivain toimii 230V tai 400V järjestelmissä, sisältää 7 päivän ohjelmoitavan termostaatin ja siinä on sisäänrakennettu pakkassuoja. Sen kompakti muotoilu ja nopea lämmönjakelu tekevät siitä ihanteellisen mihin tahansa moderniin sisustukseen.

Mitoitus

Tekstin: Parhaan valinnan tekemiseksi ota huomioon huoneen koko, tarvittava lämmitysteho ja jännite. Katso suunnittelupalvelumme yksityiskohtaista laskentaa varten tai käytä tuote-esitettämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Kaba 2 -pyyhekuivain mukana toimitetuilla Monclac-seinäkiinnikkeillä. Lattia-asennukseen käytä erikseen saatavia lattiatelineitä. Kytke laite sopivaan virtalähteeseen sen 230V tai 400V jännitteen mukaan. Ohjelmoi 7 päivän aikataulu digitaaliseen termostaattiin sopimaan rutiiniisi, varmistaen lapsilukon käyttö tarvittaessa. Seuraa energiankulutusta sisäänrakennetun näytön kautta. Jos huoneen lämpötila laskee merkittävästi, pyyhekuivain siirtyy automaattisesti pakkassuojatilaan. Tarkista ja säädä asetuksia säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Kaba 2 on monipuolinen sähköpyyhekuivain, joka on suunniteltu optimaaliseen huoneen lämmitykseen. Siinä on edistynyt PID-säädin ja ohjelmoitava termostaatti tarkkaan lämpötilan hallintaan. Pyyhekuivain sopii 230V ja 400V järjestelmiin ja sisältää tärkeitä turvaominaisuuksia, kuten lapsilukon ja pakkassuojan. Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja täytetty ympäristöystävällisellä kasviöljyllä, se on sekä kestävä että ympäristötietoinen. Asennus on joustava mukana toimitettujen seinäkiinnikkeiden tai valinnaisten lattiatelineiden avulla. Energiankulutus seurataan ja näytetään, mikä mahdollistaa tehokkaan ja kustannustehokkaan lämmityksen hallinnan. Se on ihanteellinen sekä asuin- että kaupallisiin sovelluksiin.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		No
Lämpöteho	watti (W)	250, 500, 750, 1000, 1250
Syöttöjännite min	voltti (V)	- 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		liitäntäjohto pistokkeella
Liitäntäkaapelin pituus	metri (m)	1
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle		No
Kauko-ohjaus		No
Tehokytkin		elektroninen
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	100, 300, 400, 550, 800, 1050
Korkeus	millimetri (mm)	300, 500
Syvyys	millimetri (mm)	50, 64
Paino	kilogramma (kg)	2, 7, 11, 12.8, 16, 25
Kotelointiluokka (IP)		IP21
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Ylikuumenemissuoja		Yes
Jäätymissuoja		Yes
Digitaalinäyttö		Yes
Kiskoasennus		No
Ajastimella		No
Ohjelmoitava		Yes
Kulutuksenilmaisu		Yes
Avoimen ikkunan tunnistus		Yes
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		ei ole

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Kaba2, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c782bcc4-2152-47a9-8c9f-4e36bb612f91
Kaba2, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_75f17869-7584-4f40-adc5-c5056a6150d9
Kaba2, view from the side	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a1e193d6-fd2e-402b-be51-9f74f0216d6f

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129505	FE0100301100ASJO	KABA 0311 500W/230V
8129515	FE0110300400ASLO	KABA2 0304 250W/230V
8129516	FE0110300800ASLO	KABA2 0308 500W/230V
8129517	FE0110500550ASLO	KABA2 0505 500W/230V
8129518	FE0110500800ASLO	KABA2 0508 750W/230V
8129519	FE0110501050ASLO	KABA2 0510 1000W/230V
8129520	FE0110501300ASLO	KABA2 0513 1250W/230V