



- Korkea vetolujuus
- Monipuolinen kiinnitys
- Säädettävä korkeus
- Ennalta-arvattavan väärinkäytön estävä suunnittelu
- Täydellinen kiinnityssarja

Kuvaus

Seinäkannakkeet Purmo Kon-konvektorille.

Käyttöalue

Seinäkiinnike, Kon on suunniteltu pattereiden turvalliseen asennukseen. Ihanteellinen massiivipuulle, betonille ja tiilelle, kattaa kaikki asennuskorkeudet 900 mm asti, ja on rakennettu kestäämään suurta vetolujuutta ja ennakoitavaa väärinkäyttöä, varmistaen vakauden ja pitkäikäisyyden erilaisissa seinäolosuhteissa.

Mitoitus

Valitse Seinäkiinnike, Kon arvioimalla patterin tyyppi, mitat ja seinämateriaali. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Varmista, että seinä kestää patterin painon. Aseta ja kohdista Seinäkiinnike, Kon vatupassilla. Poraa kiinnitysreiät kiinnikkeille ja kiinnitä ne tukevasti. Käytä tarvittaessa turvaruuveja. Keskitä patteri kunnolla alempiin kiinnikkeisiin ja kiinnitä yläkiinnikkeet. Tarkista aina kiinnityksen tukevuus ja noudata asennusohjeita väärinkäytön estämiseksi.

RT-kortisto

Seinäkiinnike, Kon on suunniteltu luotettaviin patteriasennuksiin, ja se sopii kaikille korkeuksille aina 900 mm asti. Seinäkiinnikkeessä on korkea vetolujuus, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen massiivipuuhun, betoniin ja tiiliseiniin. Asennustarvikkeet sisältyvät pakkaukseen, mikä helpottaa asennusta. Sen suunnittelu estää ennakoitavissa olevan väärinkäytön, tarjoten luotettavaa suorituskykyä sekä asuin- että kaupallisissa ympäristöissä. Tämä kiinnike varmistaa vakaan ja tehokkaan patterin kiinnityksen, tehden siitä välttämättömän kaikissa lämmitysasennuksissa. Suurin sallittu kuorma pystysuunnassa on 180 kg ja vetokuorma 35 kg

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010197 - Patterin seinäkonsoli
Etäisyys seinästä min	millimetri (mm)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.37, 0.48, 0.6

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405761	AGY5BW5115698000	PK Seinäkannakepussi 142mm
5405762	AGY5BW5115698100	PK Seinäkannakepussi 214mm
5405763	AGY5BW5115698200	PK Seinäkannakepussi 286 mm