

Nila TH-C

Norway - Purmo



- Førsteklasses design
- Fleksibel installasjon
- Energieffektivitet
- Avanserte kontroller
- Holdbarhet

Beskrivelse

Nila TH-C skiller seg ut med sitt elegante design og pålitelige ytelse. Den er laget av stål av høy kvalitet og fylt med en høyeffektiv varmeledende væske for rask oppvarming. Funksjoner inkluderer fleksible monteringsalternativer, diskret eller synlig kabling, og justerbare kontroller i Nila R og Nila TI modeller. Den er stille, luktfri og energieffektiv med et lavt forbruk på 70-100W. Støttet av en solid 10-års garanti, sikrer Nila TH-C jevn og effektiv håndklevarming i ethvert moderne bad eller kjøkken

Tiltenkt bruksområde

Nila TH-C er perfekt for bad og kjøkken, og tilbyr fleksibel montering med et klassisk design. Tilgjengelig i bredder på 450mm og 620mm, med en maksimal overflatetemperatur på 60°C. Alternativer inkluderer programmerbare tidtakere og variabel temperaturkontroll gjennom Nila Ti og Nila R modeller.

Dimensjonering

Utvalgsriterier inkluderer nødvendige dimensjoner, strømforbruk (70-100W) og ønskede funksjoner (timer, temperaturregulering). For detaljert hjelp, bruk vår designservice eller se vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Installer Nila TH-C i henhold til de medfølgende retningslinjene, og sørg for riktige elektriske tilkoblinger. Velg enten skjulte eller synlige kablingsalternativer. For Nila R, juster temperaturen mellom 38-60°C. For Nila Ti, sett driftstiden fra 2-8 timer eller kontinuerlig oppvarming. Rengjør regelmessig med milde midler og sørg for riktig vedlikehold. Ikke bruk enheten utover spesifisert kapasitet og unngå at barn håndterer apparatet.

AMA-tekst

Nila TH-C håndkletørker er ideell for bruk på bad og kjøkken, og tilbyr pålitelig ytelse med sin solide stålkonstruksjon og effektiv varmeledende væske. Tilgjengelig i bredder på 450mm og 620mm, har den et energiforbruk på 70-100W, tilpassbare monteringsalternativer og en maksimal overflatetemperatur på 60°C. Nila R inkluderer justerbar temperaturkontroll (38-60°C), mens Nila TI tilbyr timerinnstillinger fra 2-8 timer. Enheten leveres med en 1,5m tilkoblingskabel, monteringsskruer og veggfester for enkel installasjon. Dens klassiske design er tilgjengelig i både hvit RAL 9016 og krom, og passer sømløst inn i både moderne og tradisjonelle interiører

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010858 - Tilbehør/ reservedel for radiatorer
Item depth	Millimeter (mm)	385
Item weight	Kilogram (kg)	1.027
Item height	Millimeter (mm)	290
Item width	Millimeter (mm)	265
Materiale		Rustfritt stål
Tilbehør		Yes
Reservedel		Yes
Standardfarge		Yes
Glansgrad		Blank

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ11CR3900101001CHRO	Nila TH-C