Technisches Datenblatt

11/26/2026

Mechanical Ventilation

UNITEC Kondensatablauf-Untersatz

Austria - Vogel & Noot



- **Zuverlässiges Kondensatmanagement**
- **Systemzertifizierte Dichtheit**
- **Wartungsfreundlicher Anschluss**
- **Dient als tragfähiges Fundament**
- **Korrosionsfrei durch den Einsatz von hochwertigem Edelstahl (1.4404)**

Beschreibung

Der UNITEC Kondensatablauf-Untersatz bildet das stabile Fundament für jede einwandige Edelstahl-Abgasanlage. Er fängt anfallendes Kondensat sowie Regenwasser im Schacht zuverlässig auf und leitet es über den integrierten Ablaufstutzen direkt in das Entwässerungsnetz oder eine Neutralisationsanlage ab. Gefertigt aus hochkorrosionsbeständigem Edelstahl, schützt dieses Bauteil das umgebende Schachtmauerwerk dauerhaft vor Versottung und Feuchtigkeitsschäden.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Produktionsart		spiralgefalzt
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Oberflächenschutz außen		unbehandelt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Biegeverhalten		starr

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting instruction UNITEC	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Schornstein- und Abgassysteme Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FC44200165011300	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=113
	FC44200165012000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=120
	FC44200165013000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=130
	FC44200165015000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=150
	FC44200165018000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=180
	FC44200165020000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=200
	FC44200165025000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=250
	FC44200165030000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=300
	FC44200165035000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=350
	FC44200165040000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=400
	FC44200165050000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=500
	FC44200165060000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=600