

Seinäkiinnike SSMS

Finland - Purmo



- Turvallinen kiinnitys
- Monipuolinen käyttömahdollisuus
- Kestävä rakenne
- Helppo asennus
- Turvallisuusominaisuudet

Kuvaus

Pikakannake paneeliradiaattoreille, joissa pidikkeitä takapuolella.

Käyttöalue

Seinäkiinnike SSMS soveltuu pattereiden kiinnittämiseen seiniin sekä asuin- että liikerakennuksissa. Se on ihanteellinen erilaisten patterityyppien, erityisesti Plan Compact ja Ramo Compact tyyppien 11, 21, 22 ja 33, kiinnittämiseen. Kiinnike varmistaa turvallisen ja vakaan asennuksen.

Mitoitus

Tuotevalintakriteereitä varten ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että seinä on tasainen ja pystyy kannattelemaan patterin painon. Merkitse ja poraa kiinnitysreiät tarkasti mukana toimitetun kaavion mukaan ja kiinnitä Seinäkiinnike SSMS tukevasti seinään. Aseta patteri kiinnikkeisiin ja liitä se lämmitysjärjestelmään. Täytä ja ilma järjestelmä tarvittaessa.

RT-kortisto

Seinäkiinnike SSMS varmistaa turvallisen ja vakaan asennuksen erilaisille lämpöpattereille, mukaan lukien Plan Compact ja Ramo Compact tyyppit 11, 21, 22 ja 33. Se soveltuu käytettäväksi asuin- ja liikekiinteistöissä. Tärkeimmät tekniset ominaisuudet sisältävät kestävä rakenteen pitkäaikaiseen käyttöön ja turvaominaisuudet, jotka estävät noston ja siirtymisen. Asennus tulee suorittaa tarkalla merkinnällä, porauksella ja turvallisella kiinnityksellä seinään, jonka jälkeen järjestelmä täytetään ja ilmataan asianmukaisesti. Kiinnike täyttää korkeat vaatimukset turvalliselle asennukselle ja luotettavalle lämpöpatterin toiminnalle.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010197 - Patterin seinäkonsoli
Etäisyys seinästä min	millimetri (mm)	-
Paino	kilogramma (kg)	0.2, 0.29

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5410893	AGV5BW5115195700	SSMS STANDARD PURMO x2
5410892	AGV5BW5115195800	SSMS STANDARD PURMO x3