

Karta produktu

12/17/2024

Electronic Controls

Zestaw mieszający Objekt line

Poland - Purmo



Opis

Zestaw mieszający Objekt line umożliwia dostosowanie temperatury wody zasilającej obieg ogrzewania płaszczyznowego. Stosuje się go w przypadku gdy nie ma możliwości obniżenia temperatury czynnika przy źródle ciepła. Zestaw wyposażony jest w wysokowydajną pompę elektroniczną DAB EVOSTA 2 70/130. Do nastawiania temperatury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego służy głowica termostatyczna. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie może być montowany w szafce rozdzielaczowej o minimalnej głębokości 130 mm. Zestaw może być zamontowany zarówno z prawej jak i lewej strony rozdzielacza. Dostarczony w komplecie z ... Gwarancja...

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC004089 - Grupa pompowa
Materiał płaszcza		Inne
Materiał armatury		Mosiądz
Materiał rur		Mosiądz
Rodzaj przyłącza głównego		Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)
Średnica nominalna po stronie pierwotnej		1 cal (25)
Przyłącze obwodu wtórnego		Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)
Średnica nominalna po stronie wtórnej		1 cal (25)
Przyłącze pompy		Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)
Rozmiar przyłącza pompy		1 cal (25)
Wartość Kvs		5.6
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Temperatura średnia min	Degrees celsius (°C)	20 - 90
Zakres regulacji temperatury min	Degrees celsius (°C)	20 - 50
Rodzaj sterownika temperatury		Termostatyczny
Zakresu odczytu termometru min	Degrees celsius (°C)	20 - 80
Moc min	Kilowatt (kW)	- 5
Do instalacji chłodniczych		No
Do instalacji grzewczych		Yes
Do glikolu		Yes
Do etanolu		No
Model		Mieszany obieg grzewczy
Kierunek przepływu		Lewy
Z przejściówką do licznika ciepła		No
Z licznikiem ciepła		No
Wbudowana pompa obiegowa		No, Yes
Pompa o wysokiej wydajności (zgodnie z EC 547/2012 i EC 641/2009)		No, Yes
Długość montażowa pompy	milimetr (mm)	130
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem		No
Z zaworem regulacyjnym		Yes
Z zaworem		Yes
Z zaworem zwrotnym		Yes
Z zaworem bezpieczeństwa		No
Z termometrem		Yes
Z przyłączem czujnika temperatury		Yes
Kranik wylotowy		Yes

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z silnikiem zaworu mieszającego		No
Z automatycznym odpowietrzaniem		No
Do siłowników		Yes
Z zaworem trójdrożnym		Yes
Z regulatorem różnicy ciśnień		No
Z zaworem kulowym pompy		No
Z izolacją termiczną		No
Ze złączem zbiornika buforowego		No
Możliwość rozbudowy o regulator obiegu grzewczego		No
Możliwość rozbudowy o rozdzielacz		Yes
Możliwość rozbudowy o wymiennik ciepła		No
Montaż ścienny		Yes
Ze wspornikiem do mocowania ściennego		No
Z nogami		No
Szerokość	milimetr (mm)	190
Wysokość	milimetr (mm)	305
Głębokość	milimetr (mm)	94

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FEX3ATFZNNBZPNN0	FEX3ATFZNNBZPNN0	Zestaw mieszający Objekt line bez pompy
FEX3ATFZVDBAPNN0	FEX3ATFZVDBAPNN0	Zestaw mieszający Objekt line z elektroniczną pompą DAB EVOSTA 2 25/70