Technisches Datenblatt

11/26/2026

Mechanical Ventilation

UNITHERM Prüföffnung

Austria - Vogel & Noot



- **Absolute Betriebs- & Gasdichtheit**
- **Durchgehende Systemdämmung**
- **Zertifizierter Brandschutz**
- **Wartungsfreundliche Handhabung**
- **Erstklassige Materialgüte**

Beschreibung

Die UNITHERM Prüföffnungen von VOGEL&NOOT bilden die sicherheitstechnische Schnittstelle zur vorschriftsmäßigen Inspektion, Reinigung und Messung doppelwandiger Edelstahl-Abgasanlagen. Um jeder Befeuerungsart und Betriebsweise optimal gerecht zu werden, stehen drei Ausführungen zur Wahl: eine Basis-Version, eine extra druckdichte Ausführung für Brennwertgeräte sowie eine hochtemperaturfeste Variante für Festbrennstoffe.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Produktionsart		spiralgefalzt
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Oberflächenschutz außen		unbehandelt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	80, 113, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Biegeverhalten		starr

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting installation Unitherm	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713
Schornstein- und Abgassysteme Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FCC3010267008000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund"D=80
	FCC3010433011300	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=113
	FCC3010433013000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=130
	FCC3010433015000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=150
	FCC3010433018000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=180
	FCC3010433020000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=200
	FCC3010433025000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=250
	FCC3010433030000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=300
	FCC3010433030010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=300
	FCC3010433035000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=350
	FCC3010433035010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=350
	FCC3010433040000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=400
	FCC3010433040010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=400
	FCC3010433050000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=500
	FCC3010433050010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=500
	FCC3010433060000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund" D=600
	FCC3010433060010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Rund"

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FCC3010433060010	D=600
	FCC3020433011300	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=113
	FCC3020433013000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=130
	FCC3020433015000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=150
	FCC3020433018000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=180
	FCC3020433020000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=200
	FCC3020433025000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=250
	FCC3020433030000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=300
	FCC3020433030010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=300
	FCC3020433035000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=350
	FCC3020433035010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=350
	FCC3020433040000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=400
	FCC3020433040010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=400
	FCC3020433050000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=500
	FCC3020433050010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=500
	FCC3020433060000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=600
	FCC3020433060010	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=600
	FCC3100000025000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=250
	FCC3100000030000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=300
	FCC3100000035000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=350
	FCC3100000040000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=400
	FCC3100000050000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=500

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FCC3100000060000	VN-UNITHERM Prüföffnung "Eckig" D=600