Technisches Datenblatt

11/26/2026

Heating Distribution (Plastic Pipes)

EASYTEC Rohr Stange

Austria - Vogel & Noot



- **Hohe Temperaturbeständigkeit**
- **Maximale Formstabilität**
- **100 % sauerstoffdiffusionsdicht**
- **Einfache Installation**
- **Geeignet für die Heizkörper- als auch Sanitäranbindung**

Beschreibung

Das EASYTEC Mehrschichtverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT) ist als 5 m Stange verfügbar und wurde speziell für Installationsbereiche entwickelt, in denen es auf exakte Rohrführung und höchste Formstabilität ankommt. Durch die verstärkte Stabilität bleibt das Rohr auch bei Temperaturschwankungen perfekt in der Flucht, was eine ästhetisch ansprechende Aufputz-Montage ermöglicht. Wie die Ringware ist auch die Stange für Trinkwasser- und Heizungssysteme zugelassen und bietet durch den Aluminiumkern eine vollständige Diffusionssperre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Easytec PERT-AL-PERT Rohr in Stangen

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Material Innenschicht		Aluminium
Qualitätsklasse Innenschicht		Polyethylen (PE)
Material Zwischenschicht		Aluminium
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Material Außenschicht		Aluminium
Glasfaserverstärkt		No
Diffusionsdicht		Yes
Nenndurchmesser		DN 6
Medium temperature (continuous) min	Grad Celsius (°C)	-
Form der Isolierung		rund
Farbe thermische Isolierung		schwarz
Gewicht	Kilogramm (kg)	447.0025, 572.4875, 579.96, 1656.25

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Mounting instruction Easytec	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
EASYTEC Installationssystem Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c304669f-1ad9-4d92-bc55-1531955cb320

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FRBS1620005VNRWS	VN-EasyTec Rohr 16 x 2 mm Stange 5 m
	FRBS2020005VNRWS	VN-EasyTec Rohr 20 x 2 mm Stange 5 m
	FRBS2630005VNRWS	VN-EasyTec Rohr 26 x 3 mm Stange 5 m
	FRBS3230005VNRWS	VN-EasyTec Rohr 32 x 3 mm Stange 5 m