


Rasp E - Sähköinen pyyhekuivain

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Helppo asennus
- Etäohjaus
- Värivaihtoehdot
- Energiatehokkuus

Kuvaus

Rasp E on designiltaan tyylikäs Rasp E - Sähköinen pyyhekuivain, jossa on D-muotoiset vaakasuorat ja pystysuorat putket. Sen ohut rakenne ja pehmeä teräspinta tekevät siitä elegantin lisän mihin tahansa kylpyhuoneeseen. Saatavilla kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja mustana, se tarjoaa enintään 60°C lämpötilan, jota voi säätää infrapunakaukosäätimellä. Asennus on helppoa mukana tulevien teräksisten kiinnikkeiden ansiosta

Käyttöalue

Rasp E - Sähköinen pyyhekuivain on ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja kotikäyttöön, kiitos 70x11 mm vaakasuorien ja 40x30 mm D-muotoisten pystysuorien putkien. Tarjoaa enimmäislämpötilan 60°C, kaukosäätimen ja seinäasennuksen teräksisillä kiinnikkeillä.

Mitoitus

Tuotteen valintaan, ota yhteyttä suunnittelupalveluumme tai käytä esitettämme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Rasp E kiinnittämällä se seinään mukana tulevilla kannattimilla. Kytke sähköverkkoon Schuko-pistokkeen kautta. Käytä kaukosäädintä lämpötilan säätämiseen. Varmista, että pinta ei ylitä 60°C. Tarkista yhteensopivuus asennusympäristön kanssa.

RT-kortisto

Rasp E on sähköinen pyyhekuivain, jossa on vaakasuorat litteät putket 70x11 mm ja pystysuorat D-muotoiset putket 40x30 mm. Valmistettu pehmeästä teräksestä, tarjoaa enimmäislämpötilan 60°C. Sisältää infrapunakaukosäätimen ja kiinnitystelineet. Saatavana kiiltävän valkoisena, antrasiitinharmaana ja korpimustana. Täyttää sähkö- ja ympäristöturvallisuusdirektiivit.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		pystysuora
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Leveys	millimetri (mm)	600, 700
Korkeus	millimetri (mm)	1222, 1510, 1800
Syvyys	millimetri (mm)	97
Paino	kilogramma (kg)	23.21, 28.23, 31.14

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Rasp E, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3c9c0856-a27f-47a4-a9f7-486c363f7c4e
Rasp E, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4297566-f9fe-4429-b712-3a94bf13e946
Rasp E, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85ea5ea9-bf10-44e6-88e3-f5b93229b621

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FLTM012206000N00	Rasp E 1222x606 R9016
	FLTM012206000N0S0022	Rasp E 1222x606 R7016M
	FLTM012206000N0S0029	Rasp E 1222x606 R9005M
	FLTM015106000N00	Rasp E 1510x606 R9016
	FLTM015106000N0S0022	Rasp E 1510x606 R7016M
	FLTM015106000N0S0029	Rasp E 1510x606 R9005M
	FLTM015107000N00	Rasp E 1510x706 R9016
	FLTM015107000N0S0022	Rasp E 1510x706 R7016M
	FLTM015107000N0S0029	Rasp E 1510x706 R9005M
	FLTM018007000N00	Rasp E 1798x706 R9016
	FLTM018007000N0S0022	Rasp E 1798x706 R7016M
	FLTM018007000N0S0029	Rasp E 1798x706 R9005M