

Overtrykksventil EDR

Norway - Purmo



Beskrivelse

Övertrycksventil EDR används som bypassventil. När tillgängligt tryck överstiger inställt värde öppnar ventilen.

Beskrivning

Vid stigande differenstryck, t.ex om en eller flera av radiatorventilerna stänger, öppnar EDR ventilen och släpper igenom ett flöde vilket i motsvarande grad minskar tryckfallet över övriga ventiler. Därmed förhindrar man strömningsljud i radiatorventilerna. EDR ventilen är försedd med dold inställning under täckkåpan. Vid varje inställning på ventilspinden (antal varv "n") strömmar vid ett visst differenstryck en bestämd mängd vatten genom ventilen. Ventilen har en inbyggd fjäder för tryckområde 10-60 kPa, för tryckområde 0-20 kPa bytes den inbyggda fjädern mot den separat medlevererade.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011490 - Trykkdifferanse-overløpsregulator
Item weight	Kilogram (kg)	0.255

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDIF9000100X00SEO	EDR 15-U