



- Tyylikäs kaareva muotoilu
- Ohjelmoitava termostaatti
- Pakkassuojaus
- Ympäristöystävällinen
- Helppo asennus

Kuvaus

Alaidin muotoilu on moderni ja pienikokoinen. Sen kompakti muotoilu tarjoaa suuren lämpötehon, minkä ansiosta sitä voi käyttää sekä pyyhekuivaimena että lämmittimenä. Alaid sopii sekä kylpyhuoneeseen että keittiöön. Siinä on kehittynyt elektroninen termostaatti, jota voidaan säätää useisiin eri asentoihin ja jossa on tehostustoiminto. Termostaatti sijaitsee kuivaimen oikealla puolella. Alaid on maalattu valkoiseksi.

Käyttöalue

Flores C E sopii moderneihin kylpyhuoneisiin, tarjoten lämpöä ja eleganssia kaarevilla teräsputkillaan (22 mm halkaisija). Siinä on sisäänrakennettu termostaatti, jossa on 6 tilaa ja pakkasuoja, ja se täyttää CE-, RoHS-, REACH- ja Eco-Design-standardit, mikä takaa turvallisuuden ja tehokkuuden.

Mitoitus

Valitaksesi Flores C E:n, käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme. Varmista yhteensopivuus tilasi ja lämmitystarpeidesi kanssa.

Sovellusalue

Asenna Flores C E kylpyhuoneeseen, joka täyttää turvallisuusnormit. Kiinnitä pyyhekuivain mukana tulevilla kannakkeilla, varmistaen vähintään 150 mm etäisyys lattiasta ja seinistä. Kytke kuoritut kaapelin päät 230V virtalähteeseen piilotetun pistorasian kautta. Määritä integroitu termostaatti yhdellä viidestä esiasetetusta ohjelmasta tai luo omat asetukset. Pidä alue lämmittimen ympärillä siistinä ja puhdista laite säännöllisesti pölyn kertymisen estämiseksi. Varmista, että laite ei ole koskaan asennettu niin, että virtaliitännät ovat ylhäällä.

RT-kortisto

Flores C E on sähköinen kylpyhuonepyyhekuivain, jossa on kaarevat teräsputket (22 mm halkaisija) ja termostaatti, joka tarjoaa kuusi toimintatilaa ja avoimen ikkunan tunnistuksen. Lämmitysneste estää pakkasvauriot. Se sisältää seinäkiinnikkeet, 0,8 m liitäntäkaapelin 230V virtalähteelle ja se täyttää CE, RoHS, REACH ja Eco-Design standardit. Viimeistelty RAL 9016 valkoisella jauhemaalilla. Ihanteellinen tilojen uudelleenlämmitykseen riippumatta keskusjärjestelmästä, tarjoten sekä käytännöllisiä että esteettisiä etuja mihin tahansa moderniin kylpyhuoneeseen.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		pystysuora
Etuosan materiaali		alumiini
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		liittimet
Säätöpaneelin paikka		ei ole
Tehokytkin		mekaaninen
Poistoilma		yläpuoli
Väri		valkoinen
Leveys	millimetri (mm)	500
Korkeus	millimetri (mm)	949, 1309
Syvyys	millimetri (mm)	60
Paino	kilogramma (kg)	1.5, 14.7
Kotelointiluokka (IP)		IP00
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		ei ole

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128614	F32M00860500HS00	ALOID 1005 300W/230V
8128615	F32M01220500HS00	ALOID 1305 500W/230V