

Lattiakonsoli, kartio

Finland - Purmo



- Turvallinen kiinnitys
- Monipuolinen käyttö
- Tärinää vaimentavat insertit
- Säädettävät tuet
- Esteettinen viimeistely

Kuvaus

Lattiatuki Purmo Kon -konvektorille.

Käyttöalue

Lattiakonsoli, kartio on ihanteellinen 2-4 pylvään lämpöpattereille, joiden korkeus on enintään 1000 mm. Se on suunniteltu sekä valmiille että keskeneräisille lattioille, ja siinä on 3 mm paksu pohjalevy, säädettävä pystytuki värinänvaimennusosilla ja valkoinen RAL 9016 -viimeistely.

Mitoitus

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme määrittääksesi oikean Lattiakonsoli, kartio -määrän per lämpöpatteri oikean valinnan ja turvallisuuden takaamiseksi.

Sovellusalue

Varmista, että lattian pinta soveltuu kiinnitykseen. Kiinnitä 3 mm paksu pohjalevy tukevasti lattiaan, asenna pystytuki ja säädä tarvittaessa. Käytä värinänvaimennusosia ja tarkista, että kaikki turvakiinnikkeet ovat tiukasti kiinni. Peitä mukana toimitetulla kaksiosaisella suojuksella siistin lopputuloksen saavuttamiseksi.

RT-kortisto

Lattiakonsoli, kartio on suunniteltu turvalliseen 2-4 pylvään pattereiden kiinnittämiseen, joiden korkeus on enintään 1000 mm, sekä valmiille että keskeneräisille lattioille. Se sisältää 3 mm paksun pohjalevyn, säädettävän pystytuen värinänvaimennusosilla ja säädettävän alatuen. Valkoinen RAL 9016 -viimeistely takaa esteettisesti miellyttävän asennuksen. Tarkkaa valintaa varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme varmistaaksesi oikean määrän konsolia per patteri. Varmista oikea asennus ja vakaus noudattamalla mukana toimitettuja asennusohjeita

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010213 - Konvektorikonsoli

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405765	AGU5BS5115680100	PK Jalkakannakepussi 22-34
5405764	AGU5BS5115682000	PK Jalkakannakepussi 21A