



- Tyylikäs muotoilu
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Energiatehokas
- Hiljainen toiminta
- Kestävä rakenne

Kuvaus

Senado-pyyheteline on kromattu ja vangitsee katseen puhtailla muodoillaan ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Kauniisti kromattu kuivain piilokannakkein antaa kaunista loistetta kylpyhuoneeseen. Senado on nestetäytettyinen pyyhekuivain joka toimitetaan kiinteä-asenteisella termostaatilla TTW termostaatti tai TTW P maadoitetulla pistotulpallisella termostaatilla (1,5 m liitosjohto). Termostaatti voidaan kytkeä joko oikea- tai vasenkätiseksi siten että termostaatti sijaitsee alhaalla.

Käyttöalue

Senado on ihanteellinen kylpyhuoneisiin, vaatehuoneisiin ja kylpyhuoneisiin, tarjoten tehokasta pyyhkeiden kuivausta ja tilan lämmitystä. Tärkeät tekniset tiedot: 1) IPx4/IPx5-luokitus. 2) Saatavana kromipintaisena. 3) Korkeudet: 780-1140mm. 4) Leveys: 500mm. 5) Teho: 120W, 230V.

Mitointi

Laske lämmitys- ja kuivaustarpeesi huoneen koon ja pyyhekapasiteetin perusteella. Käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asenna Senado pystysuoraan seinälle mukana toimitettavien seinäkiinnikkeiden avulla. Termostaatti voidaan asentaa joko oikeaan alakulmaan tai vaihtaa vasemmalle, mieltymyksen mukaan. Senado toimitetaan nestetäytettynä ja vaatii TTW-termostaatin toimiakseen täysin. Varmista, että laite asennetaan asennusohjeen mukaisiin sopiviin alueisiin, pitäen määritellyt etäisyydet määritettyjen alueista kuten suihkupäistä. Tarkista säännöllisesti virtajohdon vauriot ja pidä laite puhtaana.

RT-kortisto

Senado-pyyhekuivain on sähköisesti lämmitettävä, kromattu laite, joka on suunniteltu tehokkaaseen pyyhkeiden kuivaamiseen ja tilan lämmittämiseen. Toimitetaan nesteellä täytettynä ja vaatii TTW-termostaatin toimiakseen, tarjoten jopa 120W lämmitystehoa 230V jännitteellä. Saatavilla kolmessa korkeudessa (780mm, 960mm, 1140mm) ja 500mm leveänä, se sopii eri kokoihin kylpyhuoneisiin. Laite tarjoaa useita etuja, kuten alhaisen energiankulutuksen, hiljaisen toiminnan ja joustavat asennusvaihtoehdot (TTW L piilotettuna, TTW P pistokkeella). Maksimilämpötila 60°C, Senado on IPx4/IPx5-luokiteltu turvallisuutta varten märissä tiloissa. Ihanteellinen ammattilaisten asennuksiin moderneissa kylpyhuoneissa.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		pystysuora
Etuosan materiaali		ruostumaton teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Lämpöteho	watti (W)	1000
Syöttöjännite min	voltti (V)	0 - 230, 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		liitäntäjohto pistokkeella
Väri		muu
Leveys	millimetri (mm)	455
Korkeus	millimetri (mm)	780, 960, 1140
Syvyys	millimetri (mm)	82
Paino	kilogramma (kg)	5.39, 6.83, 7.61
Apple HomeKit -yhteensopiva		No
Google Assistant -yhteensopiva		No
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Amazon Alexa -yhteensopiva		No
IFTTT-tuki		No

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Senado, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fb3b454-5cf0-4e1a-aa47-c83eb3333d37
Senado, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d2900e08-3103-40b3-8908-14fb0ece05df
Senado, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1f08004d-b95d-45b7-9a05-7ff824601983

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128620	F35M008005000S1SCHRO	Senado 0805 230V 120W TTW
8128623	F35M008005000S2SCHRO	Senado 0805 230V 120W TTW P
8128621	F35M010005000S1SCHRO	Senado 1005 230V 120W TTW
8128624	F35M010005000S2SCHRO	Senado 1005 230V 120W TTW P
8128622	F35M012005000S1SCHRO	Senado 1205 230V 120W TTW
8128625	F35M012005000S2SCHRO	Senado 1205 230V 120W TTW P