


Endestykkeventil STVT

Norway - Purmo



- Nøyaktig måling
- Allsidig tilkobling
- Skjult forhåndsinnstilling
- Bredt temperaturområde
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Endestykkeventil STVT er designet for presis justering og måling i varme- og kjølesystemer. Utstyrt med selvforsegglende måleporter vinklet til 45° for enkel og nøyaktig overvåking. Ventilen tillater også skjult forhåndsinnstilling for å forhindre uautorisert tukling. Egnet for bruk med aktuatorer eller termostatiske hoder støtter den både interne og eksterne 1/2" gjengevarianter for å sikre allsidighet.

Tiltent bruksområde

Endestykkeventil STVT er ideell for varme- og kjølesystemer. Den er spesifikt designet for justering, måling og regulering av vannmengde i terminalenheter som kjølebjelker og konvektorer. Den fungerer effektivt innenfor et temperaturområde på -20°C til 100°C og en trykkklasse på PN 16.

Dimensjonering

Bruk forhåndsinnstillingsnøkkelen FN2 for presise justeringer eller kontakt vår designservice. For raskt valg, bruk vår brosjyre.

Hvordan den brukes

Installer ventilen i et rett rørstrekk med pilen pekende i vannmengdesretningen. Sørg for at den ikke er nær bøyer eller grenlinjer for å unngå turbulens som kan påvirke målenøyaktigheten. Forinnstilling bør gjøres med FN2-verktøyet for å oppnå ønsket Kv-verdi. Følg de spesifiserte installasjonsinstruksjonene for å montere ventilen og aktuatoren korrekt.

AMA-tekst

Tekst: Endestykkeventil STVT er en høy-presisjons justerings- og kontrollventil designet for varme- og kjølesystemer. Den har selvforsegglende porter for nøyaktig vannmengdesmåling og tillater forhåndsinnstilling ved bruk av FN2-verktøyet for sikre og presise justeringer. Ventilen opererer innenfor et temperaturområde fra -20°C til 100°C og samsvarer med en trykkklasse på PN 16. Tilgjengelig med både intern og ekstern 1/2" gjengealternativer, er den egnet for ulike installasjoner. For best resultat, unngå installasjon nær bøyer for å forhindre turbulens og sikre nøyaktige målinger.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011435 - Toveis reguleringsventil
Vekt	Kilogram (kg)	0.389, 0.438

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD5B20015WTE10SE0	STVTI 15
FD5B20015WTE20SE0	STVT 15