



- Kosteussuojaus
- Sähköturvallisuus
- Helppo asennus
- Kestävyys
- Yhteensopivuus

Kuvaus

Roiskesuoja sähkölämmittimille. IP 44.

Käyttöalue

Roiskesuoja on ihanteellinen ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa kosteussuojaa ja sähköturvallisuutta, kuten kylpyhuoneisiin, suihkutiloihin ja kosteisiin teollisuusalueisiin. Tärkeimmät ominaisuudet sisältävät IP 44 -luokituksen roiskeveden suojaksi, yhteensopivuuden 230-240V virtalähteiden kanssa ja tiukkojen turvallisuusstandardien noudattamisen.

Mitoitus

Valitaksesi Roiskesuoja, käytä suunnittelupalveluamme. Nopean valintaoppaan löydät esitteestämme.

Sovellusalue

Kytke 3-johtimiset kaapelit seuraavasti: Ruskea johto Live, Sininen johto Neutral ja Musta johto Control Wire (Pilot Wire). Varmista, että RCD on enintään 30mA kylpyhuoneissa tai suihkutiloissa. Tuote on kiinnitettävä johdotukseen kaapeliläpiviennin (enintään 13A) kautta, jota ohjataan kaksinapaisella kytkimellä, jonka kaikkien napojen kosketuserotus on vähintään 3mm. Tehtaan asentama virtajohto on kytkettävä verkkoon laitteiston taakse sijoitetun jakorasian kautta.

RT-kortisto

Roiskesuoja tarjoaa luotettavan kosteuden ja sähköisen suojauksen märille alueille. Roiskesuojattu IP 44 -luokitus täyttää korkeat turvallisuusstandardit, mikä tekee siitä ihanteellisen kylpyhuoneisiin, suihkutiloihin ja märkiin teollisuusympäristöihin. Tuote toimii 230-240V käyttöjännitteellä ja sisältää selkeät johdotusohjeet: Ruskea johto on vaihe, sininen johto on nolla ja musta johto on ohjausjohto (pilottijohto). Asennus vaatii kaksinapaisen kytkimen, jonka kosketuserotus on vähintään 3mm, ja sisäänrakennetun 30mA RCD:n parantamaan turvallisuutta. Varmista, että tehtaalla asennettu virtajohto on kytketty sähköverkkoon laitteen takana olevan jakorasian kautta optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC002498 - Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
Korkeus	millimetri (mm)	240
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	880
Syvyys	millimetri (mm)	184
Paino	kilogramma (kg)	0.09

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
1613100	AZ01MMPM10801000	IP-protection for Elrad