Technisches Datenblatt

11/26/2026

Mechanical Ventilation

UNIFLEX Adapterset

Austria - Vogel & Noot



- **Perfekte Systemkompatibilität**
- **Einfache und flexible Installation**
- **Druckdichte Ausführung**
- **Korrosionsfrei durch den Einsatz von hochwertigem Edelstahl (1.4404)**
- **Keine Zulassung für den Brennstoff "Pellets"**

Beschreibung

Das UNIFLEX Adapter Set ist ideal zum Verbinden von Rohrsäulen in Schächten und passt sich an Durchmesser von 80 mm bis 600 mm an. Es gewährleistet sichere Verbindungen für Muffenverbindungen bis Ø 300 mm und ist unerlässlich für druckdichte Ausführungen und Außenmontagen.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011220 - Luftkanalverbindungsstück rund
Werkstoff		Aluminium
Werkstoffgüte		Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz		beschichtet
Anschluss 1		gewulsteter Rand
Anschluss 2		gewulsteter Rand

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Schornstein- und Abgassysteme Broschüre	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FCF0010001008000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=80
	FCF0010001011300	VN-UNIFLEX Adapeterset D=113
	FCF0010001012000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=120
	FCF0010001013000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=130
	FCF0010001015000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=150
	FCF0010001018000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=180
	FCF0010001020000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=200
	FCF0010001025000	VN-UNIFLEX Adapeterset D=250