

Dynamisk styreventil TOV med flens

Norway - Purmo



Beskrivelse

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära och primära värme- och kylsystem.

Lämpliga applikationer är VVX, fläktluftvärmare och shuntgrupper.

TOV styrs med elektriska ställdon .

Beskrivning

Styrventilen TOV innehåller tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.

Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck maxbegränsar inställt flöde.

Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.

TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.

TOV's kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil som kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011549 - Trykkdifferanse-regulator

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD9D20050FLHFWSE0	TOV DN 50 flänsad HF
FD9D20050FLLFWSE0	TOV DN 50 flänsad LF
FD9D20065FLHFWSE0	TOV DN 65 flänsad HF
FD9D20065FLLFWSE0	TOV DN 65 flänsad LF
FD9D2008000X00SE0	TOV DN 80 flänsad HF
FD9D20080FLHFWSE0	TOV DN 80 flänsad HF
FD9D20080FLLFWSE0	TOV DN 80 flänsad LF
FD9D20100FLHFWSE0	TOV DN 100 flänsad HF
FD9D20100FLLFWSE0	TOV DN 100 flänsad LF
FD9D20125FLHFWSE0	TOV DN 125 flänsad HF
FD9D20125FLLFWSE0	TOV DN 125 flänsad LF
FD9D20150FLHFWSE0	TOV DN 150 flänsad HF
FD9D20150FLLFWSE0	TOV DN 150 flänsad LF
FD9D20200FLHFWSE0	TOV DN 200 flänsad HF
FD9D20200FLLFWSE0	TOV DN 200 flänsad LF