



- Helppo asennus
- Käyttäjätystävällinen ohjausjärjestelmä
- Monipuoliset liitännävaihtoehdot
- Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
- Esteettinen vetovoima

Kuvaus

Inspiroidu rypistetyistä tikapuista ja luo ajatonta kylpyhuonesuunnittelua. Figsse Skala -sähköpyyhekuivain on helppo asentaa ja käsitellä. Lamellimuotoilu tarjoaa riittävästi tilaa pyyhkeiden kuivaamiseen, ja sitä on helppo hallita painamalla nappia.

Käyttöalue

Skala-sähköpyyhekuivain sopii asennettavaksi kylpyhuoneisiin, erityisesti vyöhykkeille 1 ja 2. Se on suunniteltu pyyhkeiden tehokkaaseen kuivaamiseen, ja siinä on kiillotettu teräsrunko, saatavana kromi- tai mustana. Se liitetään 230V virtalähteeseen ja tarjoaa IP21- tai IP45-suojauksen asennustyyppistä riippuen. Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin.

Mitoitus

Tuotevalintaa varten tutustu suunnittelupalveluumme tai nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Skala-pyyhekuivain mukana toimitetun ohjeen mukaisesti. Varmista, että virtalähde on irrotettu asennuksen aikana. Pistokeliitintä varten käytä vain vyöhykkeellä 2. Piilotettu kaapeliliitäntä suositellaan vyöhykkeelle 1 siistimmän ulkonäön saavuttamiseksi. Laitteessa on helppo ohjaus ajastintoiminnolla, ja käytettävissä on useita tiloja (jatkuva, 2 tuntia tai 4 tuntia). Puhdista säännöllisesti kostealla liinalla, välttä voimakkaita kemikaaleja.

RT-kortisto

Figuresse Skala on kestävästä teräksestä valmistettu sähköinen pyyhekuivain, joka on saatavilla kromi- ja mustaviimeistelyinä. Se tarjoaa sekä pistokkeella että piilotetulla kaapelilla liitäntämahdollisuudet, joissa pistokkeellisissa versioissa on IP21-suojaus ja piilotetun kaapelin asennuksissa IP45-suojaus. Pyyhekuivaimen mitat ovat 765x500x100mm ja sen teho on 70W. Se on varustettu älykkäillä seinäkiinnikkeillä helppoa asennusta varten ja ohjausjärjestelmällä, jossa on LED-merkkivalot päälle/pois, 2 tunnin ja 4 tunnin ajastintiloille. Asennuksen tulee noudattaa paikallisia määräyksiä, varmistaen 30mA RCD-suojauksen. Sopii vyöhykkeille 1 ja 2, Skala yhdistää käytännöllisyyden ja estetiikan moderneihin kylpyhuoneisiin

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
"Front view *The product is connected to the lower, right wall bracket."	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77228704-41e0-4581-ab33-b374a15ab784
Side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9e23207a-346d-4f29-a1ad-cf679fad1a00
Top View	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c554791a-7ee3-4e41-9c19-3cf2ec519361
Manual-Skala-exposed-cable_220629_w eb.pdf	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7595821c-ae8c-4f60-85e4-f4eda6e5ea0a
Manual-Skala-hidden-cable_220629_we b.pdf	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9378bc8d-6b88-4397-a43c-64ecd5ce1325

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128630	FAOB008005000S00	SKA P 08 05 230 011 S
8128631	FAOB008005000S0R9005	SKA P 08 05 230 011 BL
8128632	FAOB008005000S10	SKA 08 05 230 011 S
8128633	FAOB008005000S1R9005	SKA 08 05 230 011 BL